

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطــــاع الاســـكان والمرافــــق الإدارة المركزية لمواد البناء


















نشرة أكتوبر ٢٠٢٣



مستلزمات الكهرباء

ص 48		والكابلان	الأسلاك	-1
عاصة ص 55	الكهرباء قطع	ومواسر	خراطيم	-2

خامات التشطيب

ص 60	1- الخشب
	2- الألمونيوم
ص 63	3- قطاعات UPVC
ص 64	4-الزجاج
ص 67	5- بدائل الزجاج
ص 69	6- الألواح الجبسية
	7-الأسقف المعلقة
ص 71	8-الواح تجليد خفيفة الوزن
	9-كرانيش الفوم

المواسير

١- مماسيد تغذية

	۱- مواسير مديه
ص 74	1-1 مواسير مياه حديد مجلفن
ارات ص 75	2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسو
ص 83	1-3 مواسير مياه بلاستيك PVC
	2- مواسير صرف
84 ······	2-1 مواسير صرف بلاستيك أبيض
ص 89	2-2مواسير بولي بروبلين بجوان
ص 94	3-2 غرف صرف
177A	3- مواسير فخار
ص 95	3-1 مواسير فخار وصلة عادية
100	2-3 مواسد فخار وصلة مرنة

الفهرس

المواد العازلة

ص 35	للحرارة	1- عازل
ص 38	للرطوبة	2-عازل

الدهانات

ص 39	1- دهانات أسمنتية للواجهات
ص 40	
ص 41	 ۵- معجون حواتُط بالاستيك
ص42	4- دهانات بلاستيك
ص43	5- دهانات دیکور
ص 44	
ص 45	7- دهان لاکیه
47	8- دهار: الاست

الخامات الأساسية

	1- الحديد
ص 1	1-1 حديد التسليح
	1-2 قطاعات كريتال
ص 3	1-3 صاج معرج مجلَّفن
	2- الأسمنت
	 8- الخرسانة الجاهزة
ص 7	4- إضافات خرسانية
ص 8	5- مواد ترميم وتقوية المنشأت
ص 9	6- حشو الفواصل الإنشائية
	7- الطوب
ص 10	7-1 أسمنتي - وردي - خفيف
ص 11	7-2 طفلي مثقب
	8- الركام
ص 12	8-1 الرمل
ص 13	8-2 الزلط - السن
ص 14	9- الجيس
	-10 الجير

التكسيات

16	1- البلاط
	2- السيراميك
	3- الرخام
	4- الجرانيت
نيات الصناعية ص 28	5- معجون ومون إيبوكسية للأرض
	6- أرضيات خشبية HDF
	7- أرضيات الفينيل
	9-كسوة قراميد للأسقف والواجها
	10- تكسيات كلادينج للواجهات-
	11- تكسيات أسفا الماحمات والأ



حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإداره المركزيه للإحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدارنشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنىعنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .

منهجية النشرة

محتوى النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة على الموقع الإلكترونى للوزارة www.mhuc.gov.eg
 - صفحة قطاع الإسكان والمرافق/ www.facebook

الأسعار بالنشرة

1. قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.

2.أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض

3.الأسعار المتداولة بالسوق .

4. الأسعار شاملة كافة الضّرائب ولا تشمل النقل .

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار:-

• يتم تجميع الأسعار من السوق المحلى بالقاهرة الكبرى

الدورية :-

يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

2023







حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال –

صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢٣

	<u> </u>												
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		77170	770	TT1	٣٨٨٠.	۳۷٥	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	TT1	۲۸٥	477	n la	صلب ٣٧_ لفائف
		77170	TY0	TT1	****	۳۷٥	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	777	۲۸٥٠٠	477	طن	صلب ۲٥ ـــ اطوال
	الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠طن شاملة الضرائب دون النولون والنقل والتعتيق والأكراميه												

عالى المقاومه مشرشر- مقاومته للشد ٢ ٥ كجم /سم٢

معدل تغير سعر الحديد بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

٥٢٠	صلب	٣٧ ،	صلب	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام١٠١١
%\ £ , o	100	%\£,0	100	بناير
%^^,v	101	%^^,v	101	فبراير
%V٦,A	19	%V٦,A	19	سارس
%1 • 1 , •	۲	%1 . 1 , .	۲	بريل
%1 • ٧ , ٢	196	%1 • ٧ , ٢	196	مايو
%9 T,T	196	%97,7	196	ونيو
%114,7	1440.	%۱ ۱ ۸, ٦	1770.	وليو
% Y , £	1410.	%^ Y , £	1410.	غسطس
%٧٦,٦	114	%V£,7	114	ستمبر
%V £ ,7	114	%V£,7	114	كتوبر
	۲۳٥		۲۳٥	وقمبر
	*****		**	يسمير
	11911		11911	لمتوسط







قطاعات حديد كريتال

							- 13 1						
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		£ £	£ £	£0	£0	٥	٥٠٠٠٠	٥	٥	£7	£0		ىمر ئقىل ، UPN. IPE, HEB,HEA من ۴:۲۰سم
		٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	79	٣٨٠٠٠	٣٧	**		کمر وسط ۸٫۱۰٫۱۲ سم
		£.0	£.0	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٢٠٠٠	٣٨٠٠٠	*****	**		كمر سيجال من ٢: ٤ مم
		٤٠٠٠٠	£	٤٣٠٠٠	٤٢	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٧	٣٠٠٠٠	طن	زوایا تُقیله من ۱۲۰:۲۰۰مم
		٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	79	٣٧٠٠٠	٣٥	۲۸۰۰۰	1	زوایا متوسطة من ۲۰:۱۰۰مم
		٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠.	۲۸۰۰۰	****	**		خوص
		٣٥٠٠٠	٣٥	77	77	77	77	77	٣٢٠٠٠	****	**		زوايا خفيفه من ٤٠٠٠مم
		٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٥	0	£ £	£ £	£ £	٤٧٠٠٠	77	٣٥٠٠٠		صاج على البارد
													Man anthre i

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معمل تغير سعر تغير الزوايا ١٠:٠٠١مم طول ١٧ متر

بین هامی ۲۰۱۲–۲۰۲۲										
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲								
%YA	104	يناير								
%178	104	فبراير								
% 9 0	19	مارس								
%°·	*****	ابريل								
%°·	77	مايو								
%07	۲٥٠٠٠	يونيو								
%Y•	۲۳	يوليو								
%^1	*1	أغسطس								
%^1	*1	سبتمبر								
%^1	71	اكتوبر								
	77	نوفمبر								
	۲۸۰۰۰	ديسمبر								
	7777	المتوسط								



- قطاعات حديد كريتال: تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها: ١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام. ٢- قطاعات حرف HEB HEA) . ٣- قطاعات حرف UPN : C ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة.

مديد التسليح — قطاعات إنشائية وكريتال — صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام







صاج معرج مجلفن ملون للانشاءات المعدنية

						•		<u> </u>	<u></u>				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲۳۰,٦	۲۳۰,٦	٣٤٢,٠	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢	٣ ٢ £ , 9	Y 9 • ,V	44.,4		صاج مفرد سمك ٥٠٠مم عرض اللوح ١٠٠٠م التعريجة ٥٣٥سم
		٨٥٥	٨٥٥	9.7,8	907,7	907,7	907,7	904,7	۸٦٦,٤	٧٨٠,٩	٧٨٠,٩	۲۶	ساندویتش بانلز للحوانط سمك ٤سم سمك الصاح . ٥٠٠٥ مم بينهم عازل بولى يوريثان
		979	979	96.,0	991,8	991,8	991,4	991,4	9,7	۸۰۹,٤	۸۰۹,٤		سانويتش باتلز للأسقف سمك ٥,٧/٤سم عرض ، ١٥,٥ مسمك الصاح ٤,٠٥،٠مم التعريجة ٥,٣سم
	الأسعار من قه انم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دن النقل												

معدل تغير سعر صاج معرج مجلفن ملون بين هامي ٢٠٢٧–٢٠٧٣

عام۲۰۲۲	صاج مفرد س	مك ٥٠٠ سم	ساندوتش بانلز للحوائط سمك ۴,۰×۰٫۰مم عازل بولي يوريثان						
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير					
ناير	10.	%9 ٣ ,٨	777	%117,4					
براير	10.	%9 7 ,A	777	%117,1					
ىارس	110	%٧0,٦	ŧ۰.	%9 Y,0					
بريل	197, . A	%91,9	٤٩٥,٩	%97,1					
ايو	197, . A	%91,9	٤٩٥,٩	%1T,1					
ونيو	197, . A	%11,9	٤٩٥,٩	%9 ٣,1					
وليو	1 / 7 / £	%1 . 7 , 8	٤٦١,٧	%1.٧,٤					
غسطس	117,5	%^\ \ , °	٤٦١,٧	%97,7					
ستمبر	۲	%70,8	٥٠٧	%1,1					
كتوير	۲	%10,5	٥٠٧	%1,1,					
وفمبر	۲۲.		٥٣٥,٨						
يسمبر	۲۷۳,٦٠		٦٨٤,٠٠						
لمتوسط	191		٤٨٦						



المواصفات الفنيه للصاج المستخدم في السائدوتش به للز: صاح مجلفن وملون وزن طبقة الجلفة • ١ ١ جمام طبقا للمواصفات الإمريكية ASTM ATO۳ والطلاء للوجه الإمامي مغطي بطبقة من البوليستر سمكها • ٢ ميكرون وطبقة لون أولية سمكها صبيكرون والوجه الخلفي مطلي بطبقة سمكها ١ ميكرون من دهان عالي الجودة. الالوان الفعلية (ابيض - بيج - أزرق) المواصفات الفنية للبولي يورينان المستخدم في الساندوتش به للز:

توصيل الحراري ·,· Yk.cal.h.c امتصاص الماء اقل من ٥ %.

كثافة البولى يوريثان ٤٠ كجم/م٣.

حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس

الجير





حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال –

صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس

جير

مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٣٤,٢	٣٤,٢	۳۷,٦٢	٣٩,٩	٣٩,٩	٣٩,٩	٣٩,٩	۳٦,٥	۳۱,۰	۳۱,۰		كاوتش فواصل مانع للاتربة
		1 £ 1 , £	1 £ 1 , £	104,9.	17.,7	17.,7	17.,7	۱٦٠,٧	160,9	171,1	171,1		طمبوشة سمك ٥٠٠ مم وافراد ٥٠٠ ، عسم
		1 £ 1 , £	1 £ 1 , £	104,9.	17.,7	17.,7	17.,7	۱٦٠,٧	160,9	171,1	171,1	t-	حلية واجهة سمك ٥٠٠ مم وافراد ٥٠٠ ، عسم
		1 £ 1 , £	1 £ 1 , £	104,9.	17.,7	17.,7	17.,7	۱٦٠,٧	160,9	181,1	171,1	م.ط	زاوية سمك ٥٠، مم وافراد ٥،٠٤سم
		1 £ 1 , £	1 £ 1 , £	107,9.	17.,7	17.,7	17.,7	17.,7	160,9	181,1	171,1		حلية كورنر سمك ٠,٠مم وافراد ٥,٠ ٤سم
		1 £ 1 , £	1 £ 1 , £	104,9.	17.,7	17.,7	۱٦٠,٧	۱٦٠,٧	160,9	181,1	171,1		حلية نهاية الصاج سمك٥,٠مم وافراد ٥,٠ ٤سم
		-							Mark.		. 1		T 11 -1 - 12 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


المروقة ملك وروقا و و

مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

معدل تغير سعر حليات التركيب بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%181,5	٥٥	ناير
%181,5	٥٥	براير
%170,8	٥٥	سارس
%98,1	۸٣,٢٣	بريل
%98,1	۸٣,٢٣	ايو
%97,1	۸٣,٢٣	ونيو
%98,1	۸٣,٢٣	وليو
% A £ , 9	۸٣,٢٣	غسطس
%00,8	9.1	ستمبر
%00,8	9.1	كتوبر
	١٠٠,٣	وفمبر
	175	يسمير
		لمتوسط








الأسمنت

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		190.	190.	17	17	140.	19	190.	19	19	19		بورتلاندی عادی معبأ
		٣٥٥.	٣٥٥.	٣٥	٣٥	٣٥	7770	7770	٣٢٠.	۲٦	٧٦	طن	أبيض
		18	18	1.40	1.70	1110	17	1770	180.	180.	180.	2	مخلوط
		۲	۲۰۰۰	14	14	14	194.	۲	190.	190.	190.		مقاوم للكبريتات

رتبة الاسمنت البورتلاندي ٢٠٥٥ عند متوسط الأسعار لكمية اكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوانم اهم الشركات المنتجة الاسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغیر سعر اسمنت بورتلاندی عادی بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغ	السعر	عام۲۰۲۲
, ۷۹, ۲	1.7.	يناير
,01,5	17	فبراير
, ۲٦, ۷	10	مارس
, ٤٦,٦	177.	ابريل
,,,,	140.	مايو
, £ Y , 9	1770	يونيو
, ۲۸,۳	١٣٢٥	يوليو
,40,0	1700	أغسطس
,۳۳,1	1570	سيتمير
,۳۳,1	1570	اكتوير
	171.	نوفمبر
	17	ديسمبر
	١٣٧٤	المتوسط



- يوجد عالميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٢ أنواع منها في مصر أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- استعن بوكالدوس يعادي. ويستم ملي بيجي ، عمارت ستوسطي أسمنت بوكالدوس بريع التصابل (سوير كريت) : يمثل بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز . أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة المواني وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المبلني تحت منسوب
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بـ حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والمواني والقنوات ويمكن أستخدامه في أعمال التشطيبات.
- أسمنت بور تلاند أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات ويعض أنواع البلاط والرخام ويعض التشطيبات ـ أسمنت كرنك : يستخدم في صناعه

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت


حشو الغواصل الانشائية

(قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام





حديد التسليح – تطاعات إنشائية

وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية (تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الفرسانة الماهزة

الخرسانة الجاهزة

							<u>, , </u>						
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		1710	١٣١٨	١٣١٨	1817	١٣٠٧	1711	1711	1711	1711	١٢٣٩	م٣	خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م٣
	الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٢٤م بواقع ٥٠ج/م٣ - محتوى الاسمنت ٥٥٠ كجم /م٣ - الأسعار لاتشمل ضريبة القيمة المضافة												

معمل تغير سعر الفرسانة الماهزة بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣


معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
% £ £ , 9	٨٥٥	بناير
%£1,.	٨٨٢	فيراير
%٢٩,٦	97.	سارس
%٢٩,٦	97.	بريل
%٢٦,٩	٩٨٠	سايو
%٣٣,٤	٩٨٠	ونيو
%٢١,0	1.40	وليو
% Y · , £	1.90	غسطس
% Y . , £	1.90	سيتمير
% ۲ ۲ , ۸	1.90	كتوبر
	111.	وفمبر
	1178	يسمبر
	1.75	لمتوسط

خرسانة جهد ۲۵۰ كجم/م۳ ؎

- <u>الخرسقة الجاهزة</u> * تمتاز محطات الخرسلة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط, * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- * المعور عي جوده الخراسته من هيف إجهادات الخراسته المعطوية. * المحافظة على مواقع الصب و حدم ترك و أسمنت. * لديها الإمكتوبات اللازمة للصب في الأملكن العالية و البعودة . * سرعة صب كميات الخراساتة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة. و غيرها من المميز ات التي تميزها عن الخلاطات اليدوية








اضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

							<i>,</i> , ,						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۱۸,۸٥	۱۸,۸٥	14,40	14,40	۱۸,۸٥	۱۸,۸٥	۱۸,۸٥	۱۸,۸٥	۱۸,۸٥	14,40		مادة لزيادة قابلية التشغيل
		۳۱,۸٤	۳۱,۸٤	۳۱,۸٤	۳۱,۸٤	۳۱,۸٤	۳۱,۸٤	۳۱,۸٤	۳۱,۸٤	۳۱,۸٤	۳۱,۸٤		مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانةGRC
		۱٦,٨٨	۱٦,٨٥	17,00	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥		مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح
		09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	کجم	مادة لاصقة للخرساننة متعددة الأغراض
		٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	۹۰,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	۸۲,۳۸	۸۲,۳۸	۸۲,۳۸	۸۲,۳۸		حبيبات لعمل خرسانة خفيفة
		٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣		ألياف فايبر جلاس لانتاج خرسانة GRC

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%° · ,۳	17,01	يناير
%٠,٣	17,01	فبراير
%٠,٣	17,01	مارس
%° · , v	1 £ , £ Y	ابريل
%r · ,v	1 £ , £ Y	مايو
%r · ,v	1 £ , £ Y	يونيو
%r · ,v	1 £ , £ Y	يوليو
%r · ,v	1 £ , £ Y	أغسطس
%r · ,v	1 £ , £ Y	سيتمير
%°·, v	1 £ , £ Y	اكتوبر
	۱۵,۸٦	نوفمبر
	۱۰,۸٦	ديسمبر
	11,19	المتوسط



إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح: طيقا للمواصفات الأوربية ENAYE.Y يستخدم في خرساتة المنشأت المقية والخزائات ودورات المياه والمنشأت تحت سطح الأرض والأنفاق والكياري والأسطح التهائية وخرساتات الأرضيات والخرساتات المعرضة للعوامل الجوية

معدل الاستهلاك ٢٠,٠٠٠، ٥,٠٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم ام م خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR:

طبقاً لاشتراطات المواصفات القياسية ٢٠٦١ - EN ١٠٦٦ يضاف المغرسانة والمونة الإسمنتية لتصين خواصها وزيادة فوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الاسمنتي على الأسطح الخرسانة يُستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية

يصاف لانتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة

يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية وأسطح البياض

معدل الاستهلاك ٥٢,٠ كجم/م٢

خليط من حبيبات متدرجة من فوم البولسترين المدد والمبتوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة: معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/م٣ مونة اسمنتية ورمل

حديد التسليح - تطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للغرسانة لتحسن قابلية التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو القواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس

الجير





مواد ترميم وتقوية المنشأت

	20120													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع	
		۹,۰۲	٩,٠٢	۹,۰۲	۹,۰۲	۹,۰۲	۹,۰۲	۸,٦٠	۸,٦٠	۸,٦٠	۸,٦٠		مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ	
		17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,77	17,77	17,77	17,88		مونة أسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ لون رمادى	
		۸,٦٦	۸,٦٦	۸,٦٦	۸,٦٦	۸,٦٦	۸,٦٦	٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠	كجم	مونة جبسية لمعالجة وترميم شروخ المباني والبياض	
		797,0.	797,0.	٣٩٦,٥٠	۳۹٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	797,0.	797,0.	797,0.	٣٩٦,٥.		مركب لحقن شروخ الخرسانة	
		114,7.	114,7.	114,7.	114,7.	114,7.	114,7.	114,7.	114,7.	114,7.	114,7.		مونه اببوكسية نزرع أشاير الحديد	
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل													

طرق الأستعمال:

يتم تنظيف السطح جيداً من الاترية والاجزاء الغير ثابتة وخلافه وفي حالة الشروخ يتم فتحها على هيئة عرف (٧) يأبعاد تتناسب مع عرض الشرخ ثم طرطشة اللسطح برويه من خليط الاسمنت والرمل ٢:١ واضافة مادة لاصفة مخففة بالماء ٢:١ ويفشل أن تملا الشروخ باليف الكتان أو الفيير جلاس ، ثم تملأ الشروخ بالمونه المعالجة كميميانيا مثل :

مونه مسلحة بالياف الصوف الزجاجي:

مونة ترميم أسمنتية مسلحة بالياف الفيير جلاس مطابق للمواصفات القياسية الامريكية ASTM CTAV معدل الاستهلاك ١ كجم لم.ط بقطاع ٢٠٥٠٢ سم

مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ:

مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدائن

معدل الاستهلاك ٢ كجم /م٢ للرمادي ،٥،١ كجم /م٢ للابيض

مونه جبسيه لمعجنة وترميم شروخ البياض.

مونه جبسه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسيه المصريه م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ٢٥,١كجم / ٢٥ بسمك ١ ملى


مركب لحقن شروح الخرسانه:


مركب إيبوكسى منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن أمكانية تسرب الى أعمق اجزاء الشرخ باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق

للمواصفات القياسية الامريكية ASTM C AA1

مونة ايبوكسية لزرع أشاير الحديد.

مونه إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هينة مركبين لزرع أشاير الحديد وجروت الركانز ، مطابق للمواصفات الامريكية ASTM cAN1 والاوربية BS





حديد التسليج – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون الأسدنت الفرسانة الجاهزة إضافات للفرسانة الحسين قابلية

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

التشغيل

(قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

المدس

لجير





حشو الفواصل الإنشائية (تمدد - انكماش - هيوط)

						"		<i>) * 1</i>	• • •				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲۱۳,٤٠	۲۱۳,٤.	۲۱۳,٤.	۲۱۳,٤.	۲۱۳, ٤٠	۲۱۳,٤٠	۲۱۳,٤٠	۲۱۳,٤.	۲۱۳,٤.	۲۱۳,٤.	كجم	برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الأستخدامات
		٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥		حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطره، ١ سم
		17,97	17,97	18,98	18,97	17,97	17,97	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	م.ط	حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين (رود) قطر ٦٫٥ سم
		7 £ 7 , 10	7 £ 7 , 10	7 £ 7 , 10	7 £ 7 , 1 0	7 £ 7 , 10	7 £ 7 , 10	۲۳۱,۳۰	۲۳۱,۳۰	۲۳۱,۳۰	۲۳۱,۳۰	۲۰۰ملي	مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم)
	الأسعار من قوائد بعض الشركات المنتحة - الأسعار شأملة الضرائب بهن النقل												

- برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:

دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أو ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .

يجب خلط المركبين خلطا ميكانيكيا بخلاط ميكانيكي بطيئ السرعة

يدهن بعد الخلط بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة على السطح المراد دهنه حيث يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالى من الأتربة

- حشو خلفي للفواصل (رود) :

والزيوت والشوائب.

حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من اسم الى ٥سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.

يتم وضع الحشو بقطر يزيد من ١٠ الى ٣٠ % من عرض الفاصل بطريقة سهلة باستخدام قطعة خشبية ذات نهاية ملساء

- مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة

ألومينيوم):

مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .

ذات مقاومة جيدة للبكتيريا والفطريات وكيماويات الصرف الصحي ومياه الشرب وللعوامل الجوية.

معدل الاستهلاك لفاصل ٢*٢ سم ١,٥ متر طولي لخرطوشة ٢٠٠ مللي

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲۱۳,٤.	۲۱۳,٤٠	۲۱۳,٤٠	۲۱۳,٤٠	۲۱۳, ٤٠	۲۱۳,٤.	۲۱۳,٤٠	۲۱۳,٤٠	۲۱۳,٤٠	۲۱۳,٤٠	كجم	برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الأستخدامات
		٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥		حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ٥١ سم
		17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	م <u>.</u> ط	حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين (رود) قطر ٢٫٥ سم
		7 £ 7 , 10	7 £ 7 , 1 0	7 £ 7 , 1 0	7 £ 7 , 1 0	7 £ 7 , 10	7 £ 7 , 10	۲۳۱,۳۰	۲۳۱,۳۰	۲۳۱,۳۰	۲۳۱,۳۰	۱۰۰ملي	مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم)
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الأستخدامات— مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم) ____



حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون الأسبنت الفرسانة الجاهزة إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية (قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجيس

الجير







الطوب الاسمنتي-وردى-خفيف

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة		النوع
		10,.	10,.	10,.	10,.	10,.	10,.	1 , .	1 , .	1	1 , .		۲۵×۱۲×۲ سم	أسمنتي مصمت
		9,.	9,.	9 , .	9,.	9,.	4 , .	۸۰۰۰,۰	۸۰۰۰,۰	۸٠٠٠,٠	۸۰۰۰,۰	ألف طوية	۲۰×۲۰×٤۰سم	أسمنتي مفرغ
		77,.	77,.	77,.	77,.	77,.	77,.	٦٠٠٠,٠	٦٠٠٠,٠	٦٠٠٠,٠	٦٠٠٠,٠	الف تقوية	۱۲×۲۰×٤۰ سم	أسمنتى مفرغ
		۳۱۳۰,۰	7170,.	7170,.	7170,.	7978,.	۲۸٥٠,٠	۲۷٦٠,٠	۲۷٦٠,٠	۲۷٦٠,٠	۲۷٦٠,٠		۵۲×۱۲×۲سم	وردي
		1441,.	1441,.	1441,.	1441,.	1441,.	1490,0	1097,.	1097,.	1097,.	۱۳٦٨,٠	م٣	۲۰×۲۰۰۳سم	ففيف (كثافة ٥٥٠ كجم /م٣)
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الطوب الاسمئتي بإن عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

۱۲×۲۰×۶سم	مفرغ مقاس ٠	د۱۲۲ سم	مصمت ۲۰:	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	שמווייי
%۲٠,٠	٥	%٢٧,٣	11	يناير
%۲٠,٠	٥	%٢٧,٣	11	فبراير
%۲٠,٠	٥	%٢٧,٣	11	مارس
%1 £ ,4	٥٢٥.	%r · ,v	117.	ابريل
%۱ A , 1	040.	%۲٩,٣	117.	مايو
%۱ A , 1	040.	%۲٩,٣	117.	يونيو
%۱۸,۱	٥٢٥.	%۲٩,٣	117.	يوليو
%10,9	040.	%۲٩,٣	117.	أغسطس
%10,9	070.	%۲٩,٣	117.	سبتمبر
%10,9	070.	%۲٩,٣	117.	اكتوبر
	٥٨٠٠		1	نوفمبر
	۰۸۰۰		1:	ديسمبر
	٥٣٠٤		1140	المتوسط
•				-

	<u> </u>	_{je} ž ^ý	y jes	y jest p	Je je	****		*	y, r	- P	**	*	4 v
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			*	*		*	*	*	*		*		77 77 77
			+		-							+	0 Y
14									•	•	•	•	AV AV VV
117													1.7

خفیف (کثافة ، ٥٠ کجم /م٣) ، ٢٠×٢٠ سم 🛶

- الطوب الأسمنتي يتم تصنيع الطوب يطريقتين:-١- كيس آلي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوية ٢- كيس يدوي والتجفيف بالشمس للحوانط العادية . * ويختلف السعر تبعاً الطريقة التصنيع والتجفيف * * ويختلف السعر تبعاً الطريقة التصنيع والتجفيف .
- . يستخدم في الحوانط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم٢ الطوب الخفيف
 - يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم.- عازل للحرارة .
 - يستعمل للحوائط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأعصاب
 - يسمس (الهوردي) ..الخ ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس الألي والتجفيف بالبخار .
- الطّوب الوردي قوة تحمله عالية للضغط ومقارم للحريق و نسبة التشرب لاتتعدي ١٣% طبقاً للمواصفات الأنجليزية والألمانية ويفضل في طريقة التصنيع الكبس آلي

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام







حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشنيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية (تمدد/إنكماش/هبوط)

الطه ب طفلي

	+													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة		النوع
		۲۳۰۰,۰	۲۳۰۰,۰	۲۳۰۰,۰	۲۳۰۰,۰	۲۳۰۰,۰	۲۳۰۰,۰	**,.	**,.	**,.	77,.		17×11×10	مقاسات قياسية
		1,.	1,.	1,.	1,.	1,.	1,.	٩٠٠,٠	9,.	9,.	9,.	الف طوبة	17x11x7£	مقاسات خاصة
		17,.	17,.	17,.	17,.	17,.	17,.	10,.	10,.	10,.	10,.		17×11×7±	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي ٢٠×١١×٢ سم بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1 ۲,0	۸۰۰	ناير
%1 ۲,0	۸۰۰	براير
%1 ۲,0	۸۰۰	سارس
%,,	9	بريل
%11,1	9	ايو
%11,1	٩٠٠	ونيو
%11,1	9	وليو
%11,1	9	غسطس
%11,1	9	ستمبر
%11,1	9	كتوبر
	9	وفمير
	4	يسمير
	۸۷٥	لمتوسط



الطوب

الركام

الجبس

الطوب الطفلي. - تعمد كثير من دول العالم على الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء - ونظراً لتواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم أستغلال الطفلة في أنتاج الطوب الطفلي . - ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه: - يوفر من تكاليف الخرسانات

- عازل للحرارة

- عازل للصوت يقلل من الضوضاء . - قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .

ويفضُّل في طريقةً تصنيع الطوب الطفلي الخفيف أن يكون الكبس آلي والتجفيف بالبخار لكي يعطى المزايا السابق ذكرها.





حديد التسليع – قطاعات إنشائية

وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية (قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام


الرمل

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع	
		1	90,.	90,.	90,.	90,.	۹٥,٠	90,.	90,.	۹٥,٠	90,.	۳.	حرش	
		۸٥,٠	۸٥,٠	۸۰,۰	۸۰,۰	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸۰,۰	۸٥,٠	' '	ناعم	
	الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الرمل الناعم

معمل تغير سعر الرمل العرش بين عامي ٢٠٢٧-٢٠٣٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%11,1	۸۰	يناير
%11,1	۸٠	فبراير
%11,4	٨٥	مارس
%11,4	۸٥	ابريل
%11,4	٨٥	مايو
%11,4	٨٥	يونيو
%11,4	۸٥	يوليو
%11,4	۸٥	أغسطس
%11,4	٨٥	سيتمير
%١٧,٦	٨٥	اكتوير
	٨٥	نوفمبر
	90	ديسمبر
	٨٥	المتوسط



الرمل الخشن








الذ لط

								<u> </u>					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲.,	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	19.,.	19.,.	19.,.	19.,.	19.,.	19.,.	19.,.		عادة
		۲۳٠,٠	۲۳۰,۰	۲۳٠,۰	440,.	770,.	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	.	مخصوص
		440	۲۷۵,۰	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	۶,	فينو
		۲۳.	۲۳٠,٠	۲۳۰,۰	۲۳٠,٠	۲۳٠,٠	۲۱۰,۰	۲۱۰,۰	۲۱۰,۰	۲۱۰,۰	۲۱۰,۰		سن ۲ ـ مقاس ۲۲

الأسعار المندواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزلط المفصوص بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1 £ ,T	140	يناير
%1 £ ,T	140	فبراير
%٠,٠	۲	مارس
%.,.	۲	ابريل
%.,.	۲	مايو
%17,0	۲	يونيو
%17,0	۲	يوليو
%10,.	۲	أغسطس
%10,.	۲	سبتمبر
%10,.	۲	اكتوبر
	۲	نوفمبر
	۲	ديسمبر
	197	المتوسط



- ا<u>لزلط</u> هو مكون أساسي للخرسالة و مادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها. افضل أنواع الزلط هو الزلط القولي واصغرها ثم الزلط الفيو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالى من الكسور والطفلة والبودرة الحمرة . يجب غسل الزلط من الاتربة والاملاح برشه بعياد نظيفة قبل الاستخدام الاحجام الكبيرة نسبيا في الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة في أعسال القواعد العادية والاصغر تكون أفضل للخرسانة المسلحة والاعمدة . "







وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون الأسمنت

حديد التسليح – تطاعات إنشائية

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام





حديد التسليع – قطاعات إنشائية

وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب


الركام

الجيس

								• •					
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		17	18	18	18	18	17	17	17	18	17	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص
		٩	٩	٩	٩	٩	٩٠٠	٩	٩٠٠	٩	٩٠٠	النطق	مكلسن للتشغيل
	الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والحليات بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
% * ٦,٨	90.	يناير
% * ٦,٨	90.	فبراير
%°·,·	1	مارس
%t ٣, ٨	1.0.	ابريل
%t ٣,٨	1.0.	مايو
%* • , •	1	يونيو
%* • , •	1	يوليو
%* • , •	1	أغسطس
%.,.	1	سبتمبر
%* • , •	1	اكتوبر
	11	نوفمبر
	18	ديسمبر
	1.77	المتوسط



الجيس - الجيس العادي(مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجيس البلدي ويكون متجلس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة .ويستعمل في المحارة والبوج والاوتنار وصناعة مواد النبناء. - جيس فاغر للفرم والحليات والمصيص: يكون متجلس اللون أبيض ناصع ويستخدم في الاسقف والكرائيش والنحت.

جبس التشغيل








الجير

	Jer '													
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع	
		۸۸.	۸۸.	۸۸.	۸۸۰	۸۸.	۸۸.	۸۸.	۸۸.	۸۸.	۸۸.	طن	جير مطفأ لأعمال البناء	
										دون النقل	ماملة الضرائب	- الأسعار أ	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة	

معدل تغير سعر الجير المطفأ لاعمال البناء بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٣٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%۱٠,٠	۸۰۰	ناير
%1 . , .	۸۰۰	براير
%۱٠,٠	۸۰۰	ارس
%,0	۸0.	بريل
%,0	۸0.	ايو
%,0	۸0.	ونيو
%,0	۸٥.	وليو
%,0	۸0.	غسطس
%,0	۸0.	ستمبر
%,0	۸0.	كتوير
	۸0.	وفمبر
	۸۸.	يسمير
	۸	لمتوسط



سخط - جير المطفأ العادئ:-- هو نقج من الجير الحي المطفى بالمياه ويجب الايستعمل إلا يعد ثمانية أيام من أنتهاء عملية الأطفاء . - هو نقج من الجير الحي المطفأ بمياه عادية والا يكون قد مضي عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله باعمال البياض إلا يعد ١٥ يوم من انتهاء الأطفاء

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس

الجير

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاح

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
cmieg@idsc.net.eg	٥ ٩ ١ ٩ ش كورنيش النيل مبني اتحاد الصناعات المعدنية	70037	*******	غرفة الصناعات المعدنية	١
	٠ ١ شارع شهاب المهندسين	**. • A A A A	٣٣.٣. ٤ ٩ ٣	ezzsteel	۲
	٦شارع فريد سميكة مصر الجديدة	Y1A097	77077	رشاڪ للصلي BESHAY STEEL	٣
	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	. \(\mathref{T}\) \(T	. 4/4 . 44441	شركة المصريين	٤
		****\£997	** • • • • • • • • • • • • • • • • • •	شركة الجارحي	٥
	المنطقة الصناعية العاشر من رمضان	.001/11791.	.001/17911	قوطة لدرفلة الصلب	٦
www.elmarakbysteei.net	٦ أكتوبر المنطقة الصناعية			شركة المركبي	٧
		£ V A 1 0 Y 0	**\\\\	شركة مصر أل عطية للصلب	٨
			10970.1	سرحان للصلب	٩
			. 77/87117.	شركة السويس للصناعات الحديدية القومي	١.

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاح

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	المنطقة الصناعية بعتاقة السويس		77770771	شركة مصر الوطنية للصلب	11
	ش الدكتور المحروقي من البطل أحمد عبد العزيز	WW. £1£17	** £ * 7 9 3	شركة الجيوشي للصلب	17
	طريق مصر اسكندرية الزراعي قليوب		££.7.91A	شركة العتال الوطنية (المخزن)	
				العشرى للصلب	١٣

شركات الأسمنت

البريد الالكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	التبين- حلوان	70.11£7£ 70.1.1.A 70.1.V9V	70.1.790	Chief Land St. 7	,
	-٣٥ش معروف عمارة المصرف المتحد رمسيس	79957777	۲ 09£7V.9	أُسْمِنْتُ طِرِه Tourah Cement HEIDELBERGCEMENTGroup	۲
www.elarishcement.com	امتداد شارع رمسيس- مدينة نصر	***.01AA	**************************************	RISHCEMENT OF THE PROPERTY OF	٣
	٤ ٠ ٦ش الصفا -المعادى الجديدة -القاهرة	7	7773677 77773677	سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborg portland	٤

شركات الخرسانة الجاهزة

البريد الإلكتروني	المعنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	۴
	٤ ٣شارع عدل <i>ي</i> القاهرة	7771£V9A	-		١

شركات مواد اضافات الغرسانة - مواد لترميم الغرسان والبياض

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	۴
www.cmbgroup.org	٩ ٣ ٣ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	70109101	٣ 0٨0٤ . ٨٤	G R O U P كيماويات البثاء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING W W W . c m b . e g	١

شركات الطوب الطفلى والوردي

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	4
info@elamarmasr.com	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيدعمارة ٢ الدور الرابع	* A. * %4AY	ም ለ • ም ገ ዓ ለ ገ	Al Amaar Masr	`
	٣ش عبدالله نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة	Y£19A7V7	779.9.00 7£1\1.17	شركة سنوحي	۲
info@singerbricks.com	نهاية طريق الأتوستراد - الصف - الجيزة	. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	. 7 7 0 £ 7 1 9 9 0	SINGER:	٣
www.singerbricks.com			.1	شركة سنجر لائتاج الطوب الطفلى	
A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com	ش النيل السعيد – امام فرع فودافون – الدور الثالث – اعلي عيادة د محمود بدوي – البدرشين الجيزة		.1.777777.7	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION	£

شركات الطوب الاسمنتي والرملي

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	1
sales@unicrete.net	١٢٧ ش البساتين العمومى -البساتين -القاهرة	********	1V.T.0.1	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	١
elmasrycompany@yahoo.com	ك ٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس بريليانس	***\A £ . 7 .	##YA£.7.	الشركة المصرية الامريكية	۲
	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا -المعادى شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	* 0******	, PVVV107 1 PVVV107 7 PVVV107	DELTA BLOCK	٣

شون الركام

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الاسم		
info@hamco.com.org	شماليات أكتوبر		.1111707£	شونة مكتب أولاد الشيخ	١	
	عرب غنيم		.115757777	شونة حلوان	۲	
	التسعين الشمالي		.147774.0	شونة عبد الهادى	٣	
	الدائري		.177770#1#£	شونة الحاج/ احمد حسن	٤	









البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

ثانياً: أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢٣ بلاط مهزايكه حصه رخام

								رے میں ہیں	7					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	النوع
		144,.	144,.	14.,.	17.,.	17.,.	17.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.			حصوة كرارة
		189,.	189,.	140,.	170,.	140,.	140,.	110,.	110,.	110,.	110,.	- '	۳×۳۰×۳۰ سم	حصوة ألباستر
		140,.	140,.	117,+	117,+	117,+	117,+	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.			حصوة زعفران
		119,+	119,+	11+,+	11.,.	11.,.	11.,.	1,.	1,.	1,.	1,.	متر مربع	من ۲٫۰×۲۰×۲۰ سم	حصوة كرارة
		177	177	110,.	110,.	110,.	110,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.			حصوة ألباستر
		111	111	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	90,.	90,0	90,.	90,.			حصوة زعفران
									ده ت النقل	املة الضيائب	مالأسعادات	بث نسب الخص	ركات المنتحة ب	الأسوار من قمائم بعض الش

11. ۱۳. 110 حصوة كرارة ٣٠×٣٠×٣سم 🛶 حصوة كرارة ٥٢×٥٠×٥, ٢سم —— حصوة زعفران ۲۰×۲۰×۲٫۵ سم ← حصوة ألياستر ۲٫۵×۲۰۵ سم ←

معدل تغیر سعر باط موزیکوا ۳۰×۳۰×۳سم بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

الياستر	حصوة	، كرارة	حصوه	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام١٠١١
% ۲ ۲ , ۳	9 £	% ۲۲,۲	٩.	بناير
%١٨,٦	9.٧	%11,5	٩٣	نيراير
%١٨,٦	9.٧	%11,5	٩٣	سارس
% Y , 9	1.7	%17,8	٩.٨	بريل
%1 ٣ ,٧	1.4	% ۲۷,٦	٩٨	سايو
% ۲ ۲ , ۵	1.7	% T T , £	4.4	بونيو
% ۲ ۲ , ۵	1.7	% T T , £	٩٨	بوليو
% ۲ ۲ , ۵	1.4	% T T , £	٩٨	غسطس
% ۲٦,£	11.	% Y 1 , 9	1.0	سيتمبر
%Y£,1	117	%19,7	1.7	كتوبر
	117		1.7	وفمير
	110		11.	بسمير
	1.7,97		1	لمتوسط

- بلاط موزا<u>بكو حصو رخام</u> تسمي البلاطه حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر- كراره- زعفران) يتم تشكيل الخلطه بمكونات (اسمنت ماء -بودره رخام حصوة رخام) يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات و هو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٣-٣ سم











بلاط شطف رخام

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	النوع
		۲۱۰,۰	۲۱۰,۰	*1.,.	*1.,.	*1.,.	۲۱۰,۰	190,.	190,.	190,.	190,.		۰ x x ؛ ئسم	كرارة
		14.,.	14.,.	14.,.	18.,.	18.,.	14.,.	177,+	111,.	177,+	111,+	متر مربع	۳۰×۳۰سم	كرارة
		190,.	190,.	190,.	190,.	190,.	190,.	14.,.	14.,.	14.,.	14.,.		۳۰×۳۰سم	ألياستر

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر بلاط شطف رخام بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

۳۰×۳ سم	الباستر .	£٠x ئسم	عام۲۰۲۲	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%۲۸,٦	1 : .	%٣·,·	10.	يناير
%Y£,1	1 60	% Y o , A	100	فبراير
%Y£,1	1 60	% Y o , A	100	مارس
%17,0	17.	%٠,٦	170	ابريل
% Y 1 , 9	17.	%۲٧,٣	170	مايو
% Y 1 , 9	17.	%۲٧,٣	170	يونيو
% T 1 , 9	17.	%٢٧,٣	170	يوليو
%Y1,9	17.	%٢٧,٣	170	أغسطس
%1£,V	17.	%17,0	۱۸۰	سبتمبر
%11,£	140	%1.,0	19.	اكتوير
	1 7 0		19.	نوفمبر
	1 / 4		190	ديسمير
	۱٦٠,٨٣		17.	المتوسط







اليلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسبات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار



البلاط

أسمنتي	أسطح	hy.
التنمنني	استصح	برط

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	النوع
		٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	۰۷,۰	۰۷,۰	۰۷,۰	۰۷,۰		۲۰×۲۰×۵, ۲سم	يلاط أسطح أسمنتي
		٧٦,٠	٧٦,٠	٧٦,٠	٧٦,٠	٧٦,٠	٧٦,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	متر مربع	٤×٤٠×٤٠ سم	پرت است
									44.44		1 1 Lu		*	an a let a for

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر بلاط بلاط اسطع اسمنتی بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

£×4 سم	·×t·	۲,۵x سم	70×70	Y . Y Y .1c
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
% T 1 , V	10,00	%٢١,٣	٤٧,٠٠	يناير
%10,9	٦٣,٠٠	%1£,•	٥٠,٠٠	فبراير
%10,9	٦٣,٠٠	%1£,.	٥٠,٠٠	مارس
%٩,٠	٦٧,٠٠	%Y,°	٥٣,٠٠	ابريل
%17,£	٦٧,٠٠	%1F,T	٥٣,٠٠	مايو
%17,£	٦٧,٠٠	%1F,T	٥٣,٠٠	بونيو
%1T,£	٦٧,٠٠	%17,7	٥٣,٠٠	بوليو
%17,£	٦٧,٠٠	%1F,T	٥٣,٠٠	غسطس
%17,£	٦٧,٠٠	%1F,T	٥٣,٠٠	سيتمير
%۸,٦	٧٠,٠٠	% ٩,١	٥٥,	كتوبر
	٧٠,٠٠		٥٥,٠٠	وقم ير
	٧٣,٠٠		٥٧,٠٠	يسمبر
	11,70		٧٢,٢٥	المتوسط

بلاط الاسطح الاسمنتي - هو بلاط قوي مقاوم للاحتكاك وعوامل البري .

السيراميك الرخام الجرانيت الجرانيت المنامية الصنامية الرضيات خشبية HDF ارضيات خشبية علي

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار







البلاط		
البلاط		

السيراميك

الرخام

المرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

بلاط أر صفة (٤٠ × ٤٠ × ٣٠ ٣ سم)

	(
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲۸۸,۰	۲۸۸,۰	۲۸٤,٠	۲۸٤,٠	۲۸٤,٠	۲۸٤,٠	Y£+,+	Y£+,+	Y£ .,.	Y£ . , .		اشكال ساند بلاست
		441,.	441,.	***,*	***,*	۲۷۲,۰	۲۷۲,۰	۲۳۰,۰	۲۳۰,۰	۲۳۰,۰	۲۳۰,۰	·	بلاط ارصفة اشكال لون واحد
		۱۸٤	١٨٤	171,.	171,.	171,•	171,•	170,.	170,.	170,.	170,.	متر مربع	حجارى
		1.0	1.0	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1,.	1,.	1,.	1,.		أحمر مجلى
		117	117	117,+	117,+	117,+	117,+	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	,	أصفر مجلى
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												



يلاط أرصفه يوجد عدة أنواع من بلاط الأرصفة تختلف حسب طريقة التصنيع والصقل النهائي يوجد عدة أنواع من بلاط الأرصفة تختلف حسب طريقة التصنيع والصقل النهائي

معنل تغیر سعر باتط آرصفة (۵۰٪-۳۰،۳سم) بین عامی ۲۲-۲-۳۲،۲۲

مجلى	أحمر	ند بلاست	اشكال سا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%1Y,£	۸۹,۰۰	% £ 0 , Y	170,8.	ناير
%A,V•	97,	% £ · , ٣ 0	171,	براير
%A,V•	97,	% £ · , ٣ 0	171,	ـارس
%0,77	90,	%~~,~~	14.,	بريل
%1.,08	90,	%°Y,YA	14.,	ايو
%1.,08	90,	%°Y,YA	14.,	ونيو
%1.,08	90,	%°Y,YA	14.,	وليو
%1.,08	90,	%°Y,YA	14.,	غسطس
%1.,08	90,	%٣٩,١٣	۲.٧,٠٠	ستمير
%A, Y 0	4٧,٠٠	%٣٣,٩0	110,	كتوير
	۹٧,٠٠		110,	وفمبر
	1,		71.,	يسمير
	96,40		191,19	لمتوسط





البلاط

السيراميك

الرخام

المرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

بلاط أرصفة أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠×٦سم) - مقاس (٢٠×٢٠×٦سم)

مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر اكتوبر توقمبر ديسمبر	يناير فبراير ه	النوع الوحدة
Λζ, Λζ, Λέ, Λέ, Λέ, Λέ, γο, γο, γο,	٧٥,٠ ٧٥,٠	ر مادی
Λ4,. Λ4,. ΛΥ,. ΛΥ,. ΛΥ,. ΛΥ,. ΥΛ,. ΥΛ,. ΥΛ,.	٧٨,٠ ٧٨,٠	أحمر مريع
188 188 181, 181, 181, 181, 181, 111, 111,	. 11.,. 11.,.	أصفر

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط ارصفه انتراوك اشكال بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافه الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونه اسمنتيه

معدل تغیر سعر باتط اشکال مقاس (۱۰×-۲×۲سم) ومقاس (۲۰×۲×۲سم) بین عامی ۲۲-۲-۲۲

بر	أحا	ىادي	عام۲۰۲۲	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%11,£	٧٠,٠٠	%11,4	17,	يناير
%11,£٣	٧٠,٠٠	%11,91	17,	فبراير
%11,£٣	٧٠,٠٠	%11,91	17,	مارس
% £,••	٧٥,٠٠	% Y , V £	٧٣,٠٠	ابريل
%17,	٧٥,٠٠	%10,.4	٧٣,٠٠	مايو
%17,	٧٥,٠٠	%10,.4	٧٣,٠٠	يونيو
%17,	٧٥,٠٠	%10,.4	٧٣,٠٠	يوليو
%17,	٧٥,٠٠	%10,.4	٧٣,٠٠	أغسطس
%1A,7Y	٧٥,٠٠	%14,41	٧٣,٠٠	سبتمبر
%1£,1·	٧٨,٠٠	%15,77	٧٥,٠٠	اكتوبر
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	نوفمبر
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	ديسمير
	٧٤,٥٠		٧٥,٠٠	المتوسط





السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

البردورات

							•	<i>y</i>							
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	اللون	النوع
		۳۳,۰	۳۳,۰	٣٢,٠	٣٢,٠	۳۲,۰	۳۲,۰	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٢,٠	۳۲,۰			رمادی	
		۳٥,٠	۳٥,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠		۸×۲۰×۰۰سم	احمر	حدائق
		£ 0	٤٥	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	1 , , ,	ĺ	اصفر	
		٥٦	٥٦	٥٤,٠	٥٤,٠	٥٤,٠	٥٤,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	متر طولي		رمادی	
		٥٩	٥٩	۰۷,۰	۰۷,۰	۰۷,۰	۰۷,۰	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	1	۰۰×۳۰×۱۰/۱۲	احمر	متوسط
		٨٢	٨٢	۸۲,۰	۸۲,۰	۸۲,۰	۸۲,۰	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠		, i	اصفر	
									44.44				* as 8:	5.81	*

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر البردورات بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

سطة رمادي	بردورات متو	دائق رمادي	بردورات حدائق رمادي				
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر				
%11,1	££,	% T A , •	۲٥,٠٠	بناير			
%1A,1A	££,	%۲۸,	۲٥,٠٠	فيراير			
%1A,1A	££,	%۲۸,	۲٥,٠٠	سارس			
%10,71	٤٧,٠٠	%1£,79	۲۸,۰۰	ابريل			
%1 £ , 4 9	٤٧,٠٠	%1£,Y9	۲۸,۰۰	مايو			
%1 £ , 4 9	٤٧,٠٠	%1£,Y9	۲۸,۰۰	بونيو			
%1 £ , 4 9	٤٧,٠٠	%1£,Y9	۲۸,۰۰	وليو			
%1 £ , 4 9	٤٧,٠٠	%1£,٢٩	۲۸,۰۰	غسطس			
%1Y,··	٥٠,٠٠	%1.,	٣٠,٠٠	سيتمبر			
%V,19	٥٢,٠٠	%٣,١٣	٣٢,	كتوبر			
	٥٢,٠٠		٣٢,٠٠	وفمير			
	٥٢,٠٠		٣٢,	يسمبر			
	٤٧,٧٥		۲۸,٤٢	المتوسط			
	-						

	_		•				•	•	•		- A•	
											· v.	
	*	*-	*	*	*	*_	*	* *	* *	* *	٠,	Ŀ
		_	_	_	_	_	-	_	_	_	- £.	
	-			-		-	-		-	=	۰, ۳۰	
<i>yp j j</i>	s _{yi} si	gázer	yji	3 ³ 3 ⁵		**	<i>y</i> . ³ .	3 ³ °	**	ji ^{jo}	٧.	





سيراميك حوائط

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۸۹,۰	۸۹,۰	۸۹,۰	۸٧,٠	۸٧,٠	۸٧,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸۵,۰	۸٠,٠		۰۰×۲۰ سم
		1.7,.	1.7,.	1.7,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.7,.	1.7,.	1.7,.	۹۸,۰	متر مربع	۳۱×۳۲ سم
		1.1	1.1	1.1	99,•	99,•	99,•	٩٧,٠	۹٧,٠	۹٧,٠	۹۲,۰		۲۰×۳۳ سم
men													

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك حوائط ٢٥٪ــ ٥ سم بین عامی ۲۰۲۲ –۲۰۲۳

عام۲۰۲۲	السعر	معدل التغير
بناير	٦٣,٠٠	% T V , •
فبراير	71,	%٣٢,٨١
سارس	71,	%٣٢,٨١
بريل	٦٨,٠٠	% to,
سايو	٧٠,٠٠	%75,79
بونيو	٧٠,٠٠	%75,79
وليو	٧٠,٠٠	%Y£,Y9
غسطس	٧٠,٠٠	% ۲۷,1 \$
سبتمبر	٧٠,٠٠	% ۲۷,1 \$
كتوبر	٧٠,٠٠	% ۲۷,1 \$
وقمير	٧٥,٠٠	
يسمبر	٧٧,٠٠	
لمتوسط	19,70	



- السيراميك . يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين: الأولى : وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطقلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس آليا ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة. الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.



البلاط

السيراميك

الرخام

المرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار





الملاط

السيراميك

الرخام

المرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

المناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

سيراميك ارضيات

ير	ديسم	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
			1.5,.	1.1,.	1.5,.	1.7,.	1.7,.	1.7,.	1,.	1,.	1,.	90,.		۲۰×۱۰ سم
			44,+	44,+	44,+	9 £ , •	9 £ , •	96,.	94,.	94,.	44,+	۸٧,٠	متر مربع	۰۰×۰ سم
			90	90	90	97,.	97,.	97,.	41,+	41,+	41,+	۸٦,٠		۰ ۲۰×۴ سم
	men i anthe e to an a transit en ar e to													

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

p 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل 🗻 ۴۰×۰۰ سم 🔔 ۴۰×۲۰ سم 🚤 ۲۰×۲۰ سم

معدل تغير سعر سيراميك أرضيات ٤٠×٤٠ سم بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣٦,0	37,	ناير
% £ £ , £ £	57,	براير
% £ £ , £ £	57,	ار س
%٣0,٨٢	٦٧,٠٠	بريل
%T£,VA	44,	ايو
%T£,VA	44,**	ونيو
%T£,VA	44,**	وليو
% ٣٧,٦٨	44,**	غسطس
% ٣٧,٦٨	44,**	ستمير
% ٣٧,٦٨	44,	كتوبر
	٧٢,٠٠	وقمير
	٧٤,٠٠	يسمير
_	٦٨,٠٠	لمتوسط





الرسام (لرابين)

							10						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۳۷٠,٠	٣٧٠,٠	٣٧٠,٠	۳۷٠,۰	٤٢٠,٠	٤٧٠,٠	٤٢٠,٠	£ , .	£ + + , +	£ , .		جلالة لايت
		۳۱۰,۰	۳۱۰,۰	710,.	710,.	۳۳٠,٠	۳۳٠,۰	۳۳٠,۰	۳٠٠,٠	۳٠٠,٠	۳۰۰,۰		جلالة عادة
		٤٥.	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	£9.,.	£9.,.	£9.,.	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	متر مربع	تريستا
		٤٠٠	£ • • , •	£ • • , •	£ • • , •	£ £ • , •	£ £ • , •	£ £ • , •	£ • • , •	£ , .	£ • • , •	·	جلالة بفص
									HT +11 .		1121 60		

ترابيع الرخام ٤٠×٠٠ × ٢ سم -الأسعار المتداولة بالسوق -الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

البلاط

السيراميك

الرخام

المرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF


ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار



الرخام - الرخام هو مايطلق علي الصخور الجبريه المتحوله . - يجب ان يكون الرخام خالي من العبوب والعروق المعنية والشروخ أو الخدوش. - يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أويثبت على كانات تحاس في حاله عمل كسوة الحوانط.

یه اسمیت اوپیت علی خانات بخاس فی خانه عمل کسرو

معمل تغير سعر رخام جلالة عادة بين عامى ٢٠٢٧-٢٠٣٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٨٠,٢	177,0.	بناير
%1 £ • , Y £	177,0.	فبراير
%1 £ • , Y £	177,0.	مارس
%٧٣,٦٨	19.,	ابريل
%٧٣,٦٨	19.,	مايو
%٧٣,٦٨	19.,	بونيو
%10,19	19.,	بوليو
%२०,४१	19.,	غسطس
%10,19	19.,	سيتمير
%२०,४१	19.,	كتوبر
	۲۰۰,۰۰	وقمير
	۲۰۰,۰۰	ديسمبر
	110,79	المتوسط





التكسيات		
		-

البلاط

السيراميك

الرخام

المرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات


تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

						(درج)	رخام (
نه فم	أكته بر	سيكمي	أغبيطس	ميا مي	a.i a.	مايه	أب بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲۸٥,٠	۲۸٥,٠	۲۸٥,٠	۲۸٥,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	***,*	***,*	***,*		جلالة لايت
		۲٥٠,٠	۲٥٠,٠	۲٥٠,٠	۲٥٠,٠	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	۲۷٥,٠	***,*	***,*	***,*	متر طولی	جلالة عادة
		۳۸.	۳۸٠,٠	۳۸٠,٠	۳۸٠,٠	۳۸۰,۰	۳۸٠,٠	۳۸٠,٠	۳٥٠,٠	۳٥٠,٠	۳٥٠,٠	. مدر صوب <i>ي</i>	تريستا
		۳۳.	۳۳٠,۰	۳۳٠,۰	۳۳٠,۰	۳۳۰,۰	۳۳٠,۰	۳۳٠,۰	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	1	جلالة بفص
										15 ct		5 1 611 -	a termen i for mer a

درج سمك ٢/٤ سم-الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الرخام يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك وواجهات المبني.

معدل تغیر سعر درج جلالة عادة بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1.4,7	174,4.	بناير
%1.9,78	144,4.	فبراير
%1.9,78	144,4.	مارس
%10,11	۱٤٨,٠٠	ابريل
% 10, 11	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	مايو
%10,11	۱٤٨,٠٠	بونيو
% ٦٨,٩٢	۱٤٨,٠٠	بوليو
%1A,9Y	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	غسطس
%1 <i>A</i> ,41	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	سيتمير
%1A,9Y	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	كتوبر
	100,	وقمير
	100,	ديسمبر
	1 £ £ , 4 V	المتوسط
	-	





البلاط

السيراميك

الرخام

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

الجرانيت


الجرانيت (ترابيع)

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		77.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.		أحمر أسوان
		77.,.	77.,.	77.,.	77.,.	11.,.	77.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.	متر مربع	فردی غزال
		٤٥.	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠		حلايب

ترابيع الجرانيت ٢٠×٦٠ × ٢سم- الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ترابيع جرانيت أحمر أسوان بین مامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%00,*	٤٢٥,	يناير
%00, 49	٤٢٥,٠٠	فبراير
%00,Y9	٤٢٥,٠٠	مارس
% £7,7V	٤٥٠,٠٠	ابريل
% £7,7V	٤٥٠,٠٠	مايو
% £7,78	٤٥٠,٠٠	يونيو
%£7,7V	£0.,	يوليو
%£7,7V	£0.,	أغسطس
% £7,7V	٤٥٠,٠٠	سيتمير
%£7,7V	£0.,	اكتوبر
	٤٧٠,٠٠	نوفمبر
	٤٧٠,٠٠	ديسمبر
_	£ £ V , • A	المتوسط



<u>الجرانيت</u> الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . فذلك يقضل استخدامه في المطابخ والبنوك والفنادق .





تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار





الجرانيت (درج)

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		\$7.,.	£%+,+	\$7.,.	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	\$7.,.	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	£ Y + , +		أحمر أسوان
		٤٦٠,٠	\$5.,.	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	£7+,+	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	متر طولي	فردی غزال
		440	۳۸٥,٠	۳۸٥,٠	۳۸٥,٠	۳۸٥,٠	۳۸٥,٠	۳۸٥,٠	۳٥٠,٠	۳۰۰,۰	۳۰۰,۰		حلايب
										24.4		. 1	and the second second second

درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر درج جرائيت أحدر أسوان بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%50,0	٣١٠,٠٠	بناير
%T0,£A	71.,	فبراير
%T0,£A	71.,	مارس
%٣٩,٣٩	TT.,	ابريل
%٣٩,٣٩	٣٣٠,٠٠	مايو
%٣٩,٣٩	٣٣٠,٠٠	بونيو
%٣٩,٣٩	TT.,	بوليو
%٣٩,٣٩	***,**	غسطس
%٣٩,٣٩	٣٣٠,٠٠	سبتمبر
%٣٩,٣٩	TT.,	كتوبر
	٣٥٠,٠٠	وقمير
	٣٥٠,٠٠	يسمبر
	٣ ٢٨,٣٣	المتوسط



<u>الجرانيت</u> الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . فذلك يقضل استخدامه في المطابخ والبنوك والفنادق .



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار






معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات
		٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	كجم	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات
		770,V	770,7	770,7	Y Y O , V	* * o , V	Y Y 0 , V	770,7	770,7	* * 0 , V	* * o , V	·	دهان ايبوكسي

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية مقاوم للكيماويات مان عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%7£,Y	٤٠,٩٥	يناير
%7£,Y0	٤٠,٩٥	فبراير
%71,40	٤٠,٩٥	مارس
% £ Y , A T	٤٧,٠٩	ابريل
% £ Y , N T	٤٧,٠٩	مايو
% 7 £ , 7 1	01,10	يونيو
% T £ , T 1	01,10	يوليو
% 7 £ , 7 1	01,10	أغسطس
% 7 £ , 7 1	01,10	سيتمير
% 7 £ , 7 1	01,10	اكتوبر
	۷۲,٦٥	نوفمبر
	۷۲,٦٥	ديسمبر
	٥٢,٧٦	المتوسط



معجون ابيبوكسي مقاوم للكيماويات لاصق غير قابل للانكماش: مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ١٩١٨ع عبارة عن مركبين بتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهقات الايبوكسية ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلام والأعمدة والكمرات

مزميم واستدر علوف والواب المنتبط والمعارف والمعارف المنافق والمعارف والمعارف والمعارف والمكان تعشيش الخرسانة لعام معظم أنواع العواد على البارد مثل العديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سنرين معلى استهلاك ٧٠٠ جم/م٢ /١٠٠ ميكرون مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:

يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTCAA ١

عبارة عن موفة ابيوكسية عديد. عبارة عن موفة ابيوكسية خلية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ابيوكسي ومصلب ابيوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أو لا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر

الملاط

السيراميك

الرخام

المرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار





البلاط

السيراميك

ارضيات الخشبية (HDF)

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		£ V 9 , V	£ V 9 , V	£ V 9 , V	£ V 9 , V	£ V 9 , V	£ V 9 , V	٤٥٦,٨	٤٢٦,٩	899	799		الواح قَشْرة قَرو او زان سمك ٨مم المانى معامل الاحتكاك ٢
		*** V, 0	***	*** V, 0	*** V, 0	*** V, 0	*** V, 0	711,9	191,0	777,57	777,57	متر مسطح	الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١
		70£,9	W0£,9	70£,9	70£,9	70£,9	W0£,9	۳۳۸,۰	710,9	190,17	190,17	عر ستي	الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١
		777	#1#, •	#1 #,•	777,.	777,.	#%#, •	T £ 0 , A	٣٢٣,1	٣.٢	7.7		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢
		٦٨,٥	۹۸,۵	٦٨,٥	٦٨,٥	٦٨,٥	٦٨,٥	٦٥,٣	71,+	٥٧	٥٧	متر طولي	وزرة ۸سم سمك ١٠مم
		174,7	174,7	174,7	174,7	179,7	174,7	171,.	171,.	1 7 1	1 / 1	عدد	عود إكسسوار
										ن النقل	لة الضرائب ده	- الأسعاد شاه	الأسعار من قوائم يعض الشركات المنتجة

الجرانيت

الرخام

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF


ارضيات الفنيل


كسوة قراميد للأسقف والواحهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار





تكسيات خشب للارضيات(HDF):-

تتكون الارضيات الخشبية من:

- ١ _ طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
- ٢ طبقة Laminate بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - ٣ طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
 - ؛ طبقة سفلية عازلة للرطوبة

القياسات الطول ٢٠٠١مم ، العرض ١٩٥٥م ، السمك ٨مم

- ميزات الارضيات الخشبية HDF:
 - ١ سهل التنظيف.
 - ٢ لا يغير لونه.
 - ٣ مقاوم للحرارة.
 - ٤ مقاوم للصدمات.
 - ٥ مقاوم للاحتكاك.
 - ٦ مقاوم لرماد السجائر
 - ٧- مقاوم للبقع



البلاط

السيراميك

الرخام

ارضيات الفينيل

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		1,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1,.	1,.	متر مسطح	فينيل مصري سمك ١,٨ مم
		*1.,.	44.,0	77.,0	77.,0	44.,0	۲۲۰,۵	77.,0	77.,0	۲۱۰,۰	۲۱۰,۰	مدر مسطح	فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم
		٤٠,٠	£ Y , •	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	كجم	مادةة لاصقة للارضيات الفينيل
	الأسعار من قواته بعض الشركات المتتحة " - الأسعار شاملة الضرائب بيون الثقار مبدون تركيب												

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضبات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF


ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار



أرضيات الفينيل:-

ا الفينيل المصري:

سمك ۱٫۸ مم رول ۵۰ متر مريع عرض الرول ۲ متر

ب. الفينيل الألماني:

سمك ٥,٧ مم

رول ۲۰ متر مربع

عرض الرول ١ متر

أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات.

الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة





البلاط

السيراميك

الرخام

المرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات



كسوة قرميد للأسقف والواجهات

													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٣٥,٣	70,7 £	٣٥,٣٤	70,7 £	40,45	40,45	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	70,71	WY,£9		قرمید بورتجیز بدون لون
		97,9	97,9.	97,9+	97,9+	97,9+	97,9+	97,9+	97,9+	97,90	٧٤,١٠	عدد	قرمید جمل زاویة بدون لون
		181,1	181,1.	181,1.	171,1.	171,1.	171,1.	171,1.	171,1.	171,1.	۱۰۸,۳۰		قرمید کف بدون لون
	الأسعار من قوائم يعض الشركات المنتجة 👚 الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

كسوة قرميد للاسقف بالواجهات

- ١-تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة.
 - ٢-يتم تثبيتها على خلطة من خلائط الأسمنت فوق الأسطح .
- ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشانية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .
 - ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلفة .





تكسيات كلادينج للواجهات تكسيات اسفال الواجهات والأسوار



الدلاط

السيراميك

الرخام

تكسيات كلادنج لله احهات

							- 4.5						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يثاير	الوحدة	النوع
		٦٥٠,٠	٦٥٠,٠	٦٥٠,٠	٤٧٠,٠	٤٧٠,٠	٤٧٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	۳٥٠,٠		الواح كلادينج ، مم سمك رفتين الالومينيوم ٣,٠ مم ألوان عادة
		٧٢٠,٠	٧٢٠,٠	٧٢٠,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	۳۹٠,٠	متر مسطح	ألواح كلادينج ، مم سمك رفتين الألومينيوم ٣,٠ مم ألواح كلادينج ، مم ألوان خشبية
		٧٥٠,٠	٧٥٠,٠	٧٥٠,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	۳۹٠,٠	سر مست	ألواح كلادينج ، مم سمك رقتين الألومينيوم ، , ، مم ألوان عادة
		۸٥٠,٠	۸٥٠,٠	۸٥٠,٠	017,.	017,.	017,.	017,.	017,.	017,.	٤٣٠,٠		ألواح كلادينج ٤مم سمك رقتين الألومينيوم ٥,٥ مم ألوان عادة
										15:11 -		4.5 15.50	الأرامان والأراب والمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع والمراجع والمراع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF


ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار



الواح كلادينج للواجهات:

. تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولي ايثيلين غير قابل للكسر.

. اجمالي سمك لوح الكلادينج ؛ مم (ويوجد سماكات اخرى حسب

. سمك رفتين الألومينيوم ٢,٣ مم أو ٤,٠ مم أو ٥,٠ مم (سبيكة

الألومينيوم ١١٠٠-٣٠٠٣) . مقاس لوح الكلادينج ٣,٥*٥، ١ متر (ويوجد مقاسات أخرى

حسب الطلب).





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

174, 174, 174,1 174,1 174,1 167, 167, 167, 167, 167,	
	طوب حراري
ا متر مسطح ۱۳۰٫۰ ۱۳۰٫۰ ۱۳۱٫۰ ۱۳۱٫۰ ۱۳۰٫۰ ۱۹۷٫۰ ۱۳۰٫۰ ۱۳۰٫۰	حجر هاشمي
110, 110, 1.0,V 1.0,V 1.0,V 9£,0 9£,0 9£,0 9.,0 9.,0	طوب فرعوني

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





معدل تغیر سعر حجر هاشمی بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣·,·	1,	يناير
%٣·,·	1,	فبراير
%٣٦,0	1,	مارس
% 7 £ , • 9	11.,	ابريل
% 7 £ , • 9	11.,	مايو
% £ Y , V ·	11.,	يونيو
%٣٦,0٢	110,	يوليو
%٣٦,0٢	110,	أغسطس
% £ ٣ , £ A	110,	سيتمير
% £ ٣ , £ A	110,	اكتوبر
	18.,	نوفمبر
	18.,	ديسمير
	117,0.	المتوسط





البلاط

التكسيات

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		177,7	177,1	179,1	179,1	179,1	1 £ V , •	1 £ V , •	1 £ V , •	11.,.	16.,.		میکا مقاس ۲۰×۱۰
		110,7	110,7	۲۰٥,۳	۲۰٥,۳	۲۰۰,۳	۱۷۸,۵	174,0	174,0	14.,.	14.,.	متر مسطح	میکا مقاس ۳۰×۱۰
		417,7	417,7	۲۵٦,٠	۲۵٦,٠	۲۵٦,٠	7,777	7777	7,777	*1.,.	*1.,.	·	میکا مقاس ۲۰×۴۰
										15.11		es e tu	7 1

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر میکا مقاس ۲۰۲۰ بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%00,7	4 . ,	يناير
% £ • , •	1,	فبراير
% £ Y , •	1,	مارس
%1 ٣ ,•A	18.,	ابريل
%1T,·A	18.,	مايو
%٣·,·£	18.,	يونيو
%٢0,٢٦	100,	بوليو
%10,17	150,	غسطس
%٣١,0٦	100,	سبتمبر
%٣١,0٦	100,	كتوبر
	1	وقمير
	1 £ + , + +	يسمير
	140,	المتوسط





شركات البلاط

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	٩
	المبيعات القاهرة – مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ –عمارة ٢٦	Y.A.9.10	Y . A . 9 . V .	TERRAZZO	١
			۲۷۰۸۰۵۰۱	UNICRETE	
sales@unicrete.net	٢٧ اش البساتين العمومى -البساتين القاهرة	*******	77.77777	Helmy Abdel-Raouf	۲
	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	. ٣/٣٥٨٦٥٦٣	. ٣/٣٥٨٦٥٦٢	شركة السماحي للبلاط الآلي	٣

شركات السيراميك والبورسلين

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
	٣٦ش البطل احمد عبدالعزيز -المهندسين	**************************************	~~~.~~~ ~~~~^^1	CLEOPATRA O	•
lecico@lecico.com	١٠٦ش محمد فريد –وسط البلد–القاهرة	Y T 915011	7791£71A 7797A779	ليسيكو ميسيكو	*
www.ceramic-alamir.com	٤ ٥ش حسن المأمون المنطقة السادسة –مدينة نصر	*******	*******	porcelain & Ceramic AL AMIR	٣
alfaceramic@link.com.eg	المنطقة الصناعية الخامسة ٦أكتوبر –الجيزة	7707.£0V	77.17.2117. 77.17.2119	ALFA CERAMIC	¥

شركات الرخام والجرانيت

الالكترونى	البريد	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
RASHED@alex	-tiles.com	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر – اسكندرية الصحراوى	. 17/24.1170	.m/£v .m/£v.1177	Rashed Marble - Granite - Quarries	1

شركات الأرضيات الفشبية HDF

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
worldparquet@yahoo.com www.facebook.com/alhndsytL lastyradWltasdyr/	مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميكا كليوباترا – الدور الثاني – معرض رقم ٢٠٦		- 770000011. - 11.2001711. - 7.400771.	الهندسية للإستيراد والتصدير	`
info@tgfdecorations.com	٨٣ شارع محمد فريد -المطار - النزهه - القاهرة		11.7.7.91A -	TORS	¥
www.tgfdecoration.com	بلاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس ، محل رقم (٦)		.1.1/494.07	Think Interiors TGF Decorations	,

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسي

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
www.cmbgroup.org	١٩ ٣ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	<i>٣٥٨٥٩٨٥٨</i>	٣ 0٨0£ . ٨£	G R O U P كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING W W W . C m b . e g	١

شركات تكسيات كلادينج للوجهات

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
WWW.Wellbond.com.eg	 - ٧عمارات صن رايز - بلوك ٢ - حى السفارات مدينة نصر -القاهرة 		-77707££10	WELLBOND	١
info@maak-group.com	٣ اش أبو داوود الظاهري متفرع من مكرم عبيد مدينة نصر	.11/٢٤.٦٦٦٣	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		۲

شركات تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

البريد الإلكتروني	العنوان	اثفاكس	التليفون	الشركة	م
	١٠ ش الجزائر بجوار مسجد مكة بجوار الدائري		.11/1.154.45	ورشة الحاج ادم	1
			.17/1.101111	(احمد ادم - كمال ادم)	

شركات قرميد فخار

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
info@sweilem.net	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا	£ £ 7 V 9 £ 1 Y	£ £ 7 V 9 £ • 0	Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	

المواد العازلة

2023







ثالثًا :أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢٣ لفائف خيش مقطرن


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٤٧١,٧	£ V 1 , V	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٣٩٠,٦	٣٩٠,٦		انسوجوت خ إقتصادى
		£9V,V	£ 9 V , V	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧	٤١٢,١	٤١٢,١	اللقة ١×١٠مت	انسوجوت خ ۱
		٥٢٢,٢	٥٢٢,٢	101,1	101,1	101,1	٤٥٤,١	٤٥٤,١	٤٥٤,١	٤٣٢,١	٤٣٢,١	التعد ١٠٣١متر	انسوجوت خ ۲
		۸,۰۰۰	٥٥٥,٨	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤ ٨٣,٣	٤٦٠,٣	٤٦٠,٣		انسوجوت خ۳
	سعار من قواند بعض الشركة لدن نسب الخصور - الأسعار شاملة الضرائب دون الثقار												

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

عام۲۰۲۲	انسوجوت	خ إقتصادي	انسوجو	ِت خ۳
, , , , ,	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
بناير	104,1	%01,9	719,1	%££,1
فبراير	104,1	%01,44	719,£	% £ £ , 1 1
مارس	104,1	%09,£9	719,£	%01,71
بريل	۲۷٥,٠	% £ 9,17	۳۳٥,٠	%£ £, Y V
مايو	۲۹ ٦,£	%٣A,٣٩	۳٦١,٠	%٣٣,٨٨
ونيو	۲۹٦,£	%٣٨,٣٩	۳٦١,٠	%٣٣,٨٨
بوليو	۲۹٦,£	%£0,99	۳٦١,٠	%٣٣,٨٨
غسطس	719,7	%۲A,01	۳۷٦,۲	% T A, £ V
سيتمير	719,7	%£ ٧,٧ ٨	۳۷٦,۲	%£ ٧,٧£
كتوبر	719,7	%£ ٧,٧ ٨	۳۷٦,۲	%£ ٧,٧£
وقمير	٣٥١,١		٤١٣,٨	
يسمير	7 79,7		٤٤٦,٩	
لمتوسط	۳٠٢,٠	_	۳٦٣,٨	

عازل للرطوية

عازل للحرارة



- الأسوجوت: رقائق عازلة مصنعة من البيتومين المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت (الخيش) يستخدم عازل للرطوية للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري .
- ينصح للحصول على كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بيتومين مؤكسد بمعدل ٥,٥ كجم /م٢ + ٢ طبقة من الأنسوجوت



المواد العازلة

عازل للرطوبة


							7.5						
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۸۷,٦	۸٧,٦	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٢,٥	٧٢,٥	v .	عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح بالبوليستر سمك ٣مم
		٧٧,٥	٧٧,٥	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	7 £ , 7	7 £,7	۴,	عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح بالألياف الزجاجية(الفايير جلاس) سمك ٣مم
	أسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

ليستر سمك ٣مم	عازل مسلح بالبو	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	1111
%19,£	٤٢,٨	يناير
% ^{19,} £	٤٢,٨	فبراير
%YA,• £	٤٢,٨	مارس
%٥٧,١١	٤٨,٥	ابريل
%£0,£7	٥٢,٤	مايو
%£0,£7	٥٢,٤	يونيو
%£0,£7	٥٢,٤	يوليو
%۲A,0.	٥٩,٣	أغسطس
%£٧,٧٢	٥٩,٣	سيتمير
%£V,VY	۵۹,۳	اكتوبر
	۲٥,۲	نوفمبر
	٧٠,٣	ديسمبر
-	٥٤,٠	المتوسط
·		

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولستر أو الألياف الزجاجية

- عازل النرطوية للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأثرية . دهان السطح بوجه تحضيري من البيتومين علي البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبوري بركوب قدره ١٠ سم ويشمل عمل وزرات أعلي منسوب التشطيب بارتفاع لايقل عن ١٠ سم علي أن يتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقى بطبقة لياسة أسمنتية بسمك ٣ سم



عازل للرطوية

عازل للحرارة




عازل للرطوية

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		18,8	١٣,٣	۱۲,۰	۱۲,۰	١٢,٠	۱۲,۰	۱۲,۰	۱۲,۰	11,.	11,.		بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠
		77,0	77,0	17,0	17,0	17,0	۱۷,٥	17,0	17,0	۱٥,٨	۱۵,۸	<	بيتومين سانل RC۳۰۰ للطرق
		7 £ ,7	7 £ ,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	17,7	17,7	کجم	بيتومين سائل MC۳۰ للطرق
		۲۳,۸	۲۳,۸	۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠	۲٤,٠		دهان عازل للرطوبة على البارد
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

ي الساخن ٢٠/٧٠	بيتومين عازل علي الساخن ٢٠/٧٠									
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲								
%1°,A	۹,٥٠	يناير								
%1°,A	۹,٥٠	فبراير								
%٢٦,٣	۹,٥٠	مارس								
%٢٦,٣٢	۹,٥٠	ابريل								
%٩,٠٩	11,	مايو								
%٩,٠٩	11,	يونيو								
%٩,٠٩	11,	يوليو								
%٩,٠٩	11,	أغسطس								
%۲٠,٩١	11,	سبتمبر								
%۲٠,٩١	11,	اكتوبر								
	11,	نوفمبر								
	11,	ديسمبر								
	1.,0.	المتوسط								



نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أونصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعاً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياة ويوفر الحماية لطبقة اللأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياة .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج. يستخدم كمادة إضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها لنفاذية.
- دهان يستخدم كمادة لاصقة لألواح الأدفي فوم دهان يستخدم لحماية الأسطح الخشبية والعلفات - معدل الأستهلاك :-
 - كمادة إضافية للمونة الأسمنتية ٢٠-٠ كجم م
 - دهان لأعمال العزل ١-٢ كجم /م٢




المواد العازلة

عازل للحرارة

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		7778	7778	7778	4744	71	71	7 £	71	71	71	. .	ألواح عزل حراری بولیسترین عاشق ومعشوق (کثافة ۳۱کجم/م۳)
		7 £ 7 Å	7 £ 7 Å	7 £ 7 Å	7 £ 7 Å	**	**	**	**	**	**	٠, ٩	ألواح عزل حراری بولیسترین احرف عادیة (کثافة ۲۳کجم/م۳)
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

ألواح عزل حر احرف عادية (كا	عام۲۰۲۲
السعر	
101.	يناير
101.	فبراير
101.	مارس
101.	ابريل
101.	مايو
101.	يونيو
101.	يوليو
۱۷۰٦	أغسطس
۱۷۰٦	سيتمير
١٧٠٦	اكتوبر
1910	نوفمبر
1910	ديسمبر
1766	المتوسط
	101. 101. 101. 101. 101. 101. 101. 101.



عازل للرطوبة عازل للحرارة

- عازل للحرارة من البولسترين
- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة بكثافة حتى ٣٦كجم/م٣ مصنوعة بطريقة بثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادى .

 - لأيمتص المياه والرطوبة ، معوق لانتشار الحريق . يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والثلاجات وغرف التبريد وحشو للجمالونات والهياكل المعننية .
 - 1- بلاطات السطح 2- عزل أدلي فوم 3- عزل المباه <u>4 - اسطح</u>

شركات المواد العازلة

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	المسلسل
info@insumat.com	٤ ١ طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	TAIVY91A	* ***********************************	Manufacturing Insulating Materials & Rv. Products Co	`
			TOAOE. A£		
cmb@cmbegypt.com	٩ ٣ ٣ ش الهرم الجيزة	7019101	7010791 V	G R O U P کیماویات اثناء اثمدیت CHEMICALS FOR MODERN BUILDING W W W . c m b . e g	٣
	ش بورسعيد -الوايلي - محطة هابي -		.10117191		£
	مركز التدريب المهني - التعاون للبترول			التعاون للبترول	

2023







رابعاً: أسعار البياض والدهانات خلال عام ٢٠٢٣ دهانات أسمنتية للواجهات

	V. V.												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۸,۲۰	۸,۲۰	۸,۲۰	۸,۲۰	۸,۲٥	۸,۲۰	۸,۲٥	۸,۲۰	۸,۲۰	۸,۲۰		معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلي
		0,05	0,05	0,05	0,01	0,05	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05		طبقة دهان للطلاء الداخلي (أبيض)
		0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	کچم	دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)
		٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	۲,٥٧	٦,٥٧	۲,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧		دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)
		۸,۰٥	۸,۰۰	۸,۰۰	۸,٠٥	۸,٠٥	۸,٠٥	۸,٠٥	۸,٠٥	۸,٠٥	۸,٠٥		دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)
	teen												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معمل تغير سعر المعانات الأسمئتية بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

(ناعم) ابیض	دهانات اسمنتية	
معدل التغير	السعر	عام ۲۰۲۲
% £ 7 , 7 9	٤,٠٤	يناير
%£7,79	٤,٠٤	فبراير
%£7,79	£,·£	مارس
%£7,79	£,·£	ابريل
%£7,79	٤,٠٤	مايو
%£7,79	£,·£	يونيو
%£7,79	£,·£	يوليو
% £7, 79	٤,٠٤	أغسطس
%£7,79	٤,٠٤	سبتمبر
% ٣ ٢,٨١	٤,٤٥	اكتوير
	٤,٩٠	نوفمبر
	٤,٩٠	ديسمبر
	٤,٢٢	المتوسط

												19,0	
												17,.	بالجنيه المصرى
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.,. V,.	ľ
												1,.	
7	, è	y śś	y je	je je	*,	*****	3/	33.3	335	**	š	- 1,.	

دهات أسعنتيه :-طلاء للواجهات الخارجية والحوانط الداخلية ، تتميز الدهاتات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف بالاضافة الى طول عمرها الافتراضى وتتميز بسهولة وسرعة الاستحدام ويمكن استخدامها على عافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ،ومعجون تشطيب، ولياسات ناعمة او متوسطة الخشونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوى ويمكن استعمالها بالة رش او بعسطرين يدوى وهذة المنتجات متوفرة باللون الالبض والرمادى و ۲۰ لوناً ويمكن فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالفرطاسة فى اتجاه واحد من اعلا لاسفل بسمك ١:٣ مم الكثافة الجافة حوالى ٢.١ كجم /لتر ،

والرفضاق و روسور و المنطق المنطقة البافة حوالى ٢,١ كجم النر ، الخلط (شيكارة ٢٥٠هم / ٥,١ لنر ماء) معدل التغطية :٣,١كجم / م٢سمك ١ملم.

525	weto	Daker Chart		1/4	eto P	OLO V
		ź	-		180	Ę
	٠.				-	
				ıñ		Sill S
				- Au	STATE OF	100

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايمر

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكبه



دهانات اسمنتية

للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستبك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكب

دهانات الأستر

بياض زخرفي للواجهات والمداخل

							9 0.	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	3 0 //				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		77,70	17,70	77,70	77,70	77,77	17,77	41,48	41,48	41,48	41,48		بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات
		17,70	77,70	77,70	17,70	۲۳,۳۳	77,77	41,41	41,44	41,41	41,48		بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية
		٤,٨١	٤,٨١	٤,٨١	٤,٨١	٤,٨١	٤,٨١	٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٦٠	کجم	منتج جبسي لأعمال الضهارة علي أسطح البياض والخرسانة
		٥,٠٨	۰,۰۸	۰,۰۸	٥,٠٨	٥,٠٨	۰,۰۸	٤,٧٠	٤,٧٠	٤,٧٠	£ ,V •		مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الإلتصاق
	أسعة م. قو اند بعض الله كات المئتجة الأسعاد أشاملة الله انت دو « الثقار										الأسعار من قوائد يعض الشركات المنتجة		



بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات: يتكون من رانتجات أكريك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية . ويستخدم لعمل طبقات نهائية داخلية وخارجية للأسطح المختلفة مثل الخرسانة والمباني وألواح الجبس والبياض والخشب

بياض نهائي عالى التحمل للحوانط الداخلية والخارجية: وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريليكية معدلة فانقة الجودة ويوجد بالوان رائعة للحوانط الداخلية والخارجية ويستخدم بياض للديكور جاهز للاستعمال

منتج جبسى لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة : أساسه جبس معالج بطيئ الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوانط والأسقف يمكن اعتباره سطح نهاني بدون دهان للأعمال الداخلية ويتم دهاته يدهان عزل للأعماال الخارجية .

مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق: هو مونه من خليط الجبس المعالج كيماويا ورمل الكوارنز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال. ويستخدم الاسطح الخرسانة والمباني والحواءط والاسقف ويقبل على جميع أنواع الدهانات.



معجون حوانط بلاستيك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٩,٧٣	٩,٧٣	٩,٧٣	٩,٧٣	٩,٧٣	9,04	۹,۰۸	۸,٦٤	۸,٦٤	۸,٦٤	5	داخلی
		1 £ , Å %	۱٤,٨٦	1 £ , 4 %	11,87	1 £ , 4 %	15,77	17,97	17,97	17,9 £	17,9 £	کجم	خارجى مقاوم للعوامل الجوية
		YY,££	YY, £ £	YY,££	YY,££	Y Y , £ £	Y1,V9	۲۰,۷۵	19,77	19,7+	19,7+	لتر	دهان تحضيرى

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات اسمنتية

للواحهات بياض زخرني للواجهات

والمداخل

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكنه

دهانات الأستر



دهان تحضيرى: عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل - رابط و مالئ للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهانات المانية حيث يزيد من قوة التصافها على الأسطح الأسمنتية كما أنة يعمل على تسهيل تشغيل المعجون.

معهون الحوانظ: أساسة مستحلب بوليمبرات الفنيل أكريليك و مضاف إلية مواد مالنة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتى لنتعم البياض الخارجي و الداخلي & معجون للحوانط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم

يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢٤ ساعة بين الطبقتين و يتم صنفرتة في اليوم التالي



معدل تغير سعر الدهانات بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

لي	داخ	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	שמוויוי
%77,97	٦,٥٠	يناير
%77,97	٦,٥٠	فبراير
%٢٦,٦٩	٦,٨٢	مارس
%11,00	۸,۱٤	ابريل
%17,90	۸,۱٤	مايو
%19,07	۸,۱٤	يونيو
%19,08	۸,۱٤	يوليو
%Y7,• £	٧,٧٢	أغسطس
%٢٦,٠٤	٧,٧٢	سبتمبر
%۲٦,·£	٧,٧٢	اكتوبر
	٧,٦٧	نوفمبر
	۸٫۰٦	ديسمبر
	٧,٦١	المتوسط



دهانات اسمنتية

للواجهات بياص رحربي للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك


دهانات بلاستبك

							+						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲۱,۱۸	۲۱,۱۸	۲۱,۱۸	۲۱,۱۸	۲۱,۱۸	۲۰,۰۲	19,01	18,30	۱۸,٦٥	۱۸,٦٥	كجم	مط داخلی إقتصادی
		77,10	77,10	77,10	77,10	77,10	71,71	٥٨,٣٩	00,71	٥٣,٠٧	٥٣,٠٧		مط داخلي عالى الجودة (ابيض)
		117,87	117,87	117,87	117,87	117,87	1.9,1.	1.7,9.	91,90	91,90	9 / , 9 0	لتر	مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة
		1.7,4.	1.7,4.	1.7,4.	1.7,8.	1.7,	99,٧٨	۸٧,٤٠	٨٦,٤٩	۸٦,٠٠	۸٦,٠٠		نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة
	tanti e con in tanti a con internati della contrata di												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر دهانات بلاستیك بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

		وخارجي متفوق	نصف لامع داخلي	
تفوق الجودة	مط خارجی ه	ةع	الجو	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	,
%V1,0A	٥٧,٦٧	%07,87	٥٥,٠٠	بناير
%V1,0A	٥٧,٦٧	%٥٦,٣٦	٥٥,٠٠	فبراير
%°٣,1٧	71,71	% £ 0 , £ A	09,50	مارس
%۳٩,٨٦	71,79	% ۲ ۷, ۸ •	٦٨,٣٩	ابريل
% £ ٦ , ٨ ٦	71,79	%£0,9.	٦٨,٣٩	مايو
%01,77	71,79	% £ £ , ٧٦	٧١,١٥	يونيو
%01,77	71,79	%£0,19	٧١,١٥	بوليو
%T1,0T	۸٥,٤٣	%£ 7,88	٧٢,٩٣	غسطس
%T1,0T	۸٥,٤٣	%£ 7,88	٧٢,٩٣	ستمبر
%T1,0T	۸٥,٤٣	%£ 7,88	٧٢,٩٣	كتوبر
	۸۷,۱٥		٧٦,٥٨	ئو قمبر
	91,01		۸۹,۵۸	يسمبر
	٧٦,٠٠		٦٨,٣٧	المتوسط



تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيري - وجهين معجون ـ وجه بطانة و وجهين ضهارة

معون ، وجه بسات طوز المجروب المحروب المحروب المحروب المحروب و مواد ماللة فافقة النعومة و يستخدم لجميع الاسطح و عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من راتتج الأكريليك و أكسيد التيتانيوم و مواد ماللة فافقة النعومة و يستخدم لجميع الاسطح و الطوب و الحجارة للاستخدام الداخلي و الخارجي المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٣٠

معدلُ الفرد / للوجة الواحد من ٨: ١١ م٢ / لتر



دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكية



دهانات اسمنتية

للواجهات بياض زخرني للواجهات

والمداخل

معجون حوائط بلاستبك

دهانات بلاستيك

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات الديكور

دهائات دیکور

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		899,	899,	899,	899,	899,	۳۸۷,٦٠	۳۷٠,٠٠	71.,	* £.,	# £+,++		دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي درجة المصنع لون ابيض سكرى
		\$0.,4.	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٣٨,٩٠	٤٧٠,٠٠	79.,	79.,	89.,	لتر	دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي درجة المصنع لون رمادى غامق
		\$0.,4.	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٣٨,٩٠	٤٧٠,٠٠	79.,	79.,	79.,	سر	دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالمي درجة المصنع لون رمادى غامق
		799,	799,	799,	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠	۳۸۷,٦٠	٣٧٠,٠٠	W£ . ,	W£ . ,	W£ . ,		دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع
										10.00	0 10 71 1	5 1 611	7 11 -1 - 21 - 11 - 1 - 1 - 1 - 11

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النة

معدل تغير سعر دهانات الديكور بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

	نات الديكور بين ع	
-	ذات شكل مخملي لون ابيض	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	,
%o£,00	*****	يناير
%0£,00	*****	فبراير
%0£,00	*****	مارس
% ٦٠,٨٧	***,	ابريل
%1 <i>A,</i> 01	۲۳۰,۰۰	مايو
%V٣,£A	***,	يونيو
%V٣,£A	***,	يوليو
%V٣,£A	***,	أغسطس
%Y٣,£A	***,	سبتمبر
%۲۳,٤٨	۲۳۰,۰۰	اكتوبر
	***,	نوفمبر
	71.,	ديسمبر
	777,77	المتوسط

Committee of the commit							- 1	۸.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2	-2					٤٠
7 c.	* *	*	* *	-	-	-8		
					_	*		
							٠,	

دهاتات الديكور:- دهاتات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأسعنتية والخشبية
- دهاتات ديكور ذات اسلس ماتي تعطي شكل مخملي او ميتاليك وأشكال وتاثيرات أخرى .
- يزداد السعر في حالة الافوان الغامقة
طريقة الاستخدام :- يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاترية والزيوت والشحوم والغيار .
- دهان وجهين بلاستيك بطلة غشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري .

- - - - دهان وجه أو وجهين من الدهان الديكوري المطلوب.
 - معدل الفرد من ٦-٨ م٢/لتر

و ي و عالي درجة المصنع لون رمادى غامق ← ي لمعة المعن الطبيعية درجة المصنع ←	دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق دهان ديكوري يعط
منتية والخشبية والألواح الجيسية.	ي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأس طبي شكل مضملي او ميتاليك وأشكال وتاثيرات أخرى . مقة ف وخالي من الاترية والزيوت والشحوم والغبار . جف . ة البيض من نفس لون الدهان الديكوري . الديكوري المطلوب.

دهانات الأستر

دهانات اللاكبه





دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيه

البرايسر

البرايمر

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲۲,۲۸	۸۲,٦٦	۸۲,٦٦	۸۲,٦٦	۸۲,٦٦	۸۲,٦٦	۲۲,۰۸	۸۰,۲٦	49,09	49,09		برايمر سينسيتك
		٤٧,٣٣	٤٧,٣٣	٤٧,٣٣	٤٧,٣٣	٤٧,٣٣	£ £ , Y W	£ Y , 1 1	٤٠,١٠	٤٠,١٠	٤٠,١٠		برايمر اسود
		٣٧,٩ ٨	۳۷,۹۸	۳۷,۹۸	۳۷,۹۸	۳۷,۹۸	80,59	٣٣,٧٩	77,19	77,19	77,19	کجم	برايمر احمر
		٣٧,٩ ٨	۳۷,۹۸	٣٧,٩ ٨	٣ ٧, ٩ ٨	۳۷,۹۸	W0,£9	٣٣,٧٩	WY,19	WY,19	WY,19		برايمر رماد <i>ي</i>

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

ِ – رمادي	برايمر أحمر	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	שמווייי
%٧١,٣١	14,74	بناير
%٧١,٣١	1 4, 4 9	فيراير
%77,5.	14,7.	مارس
%£1,97	۲۳,۸۱	پريل
% £ 9 , • 7	۲۳,۸۱	مايو
%09,01	۲۳,۸۱	يونيو
%09,01	۲۳,۸۱	يوليو
% £ £ , 1 £	77,70	غسطس
% £ £ , 1 £	77,70	ستمبر
% £ £ , 1 £	77,70	كتوبر
	۲۸,۳٥	وقمير
	79,77	يسمير
	7 £ , 1 £	لمتوسط



البرايمر

دهان باديء ضد الصدأ مانع للأصدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعننية للدهانات الألكيدية (اللاكيه والديكو أو الهمر فينش). ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معننية أو أبواب ومشغولات حديدية.






دهانات اللاكبة

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
		۸٠,۲۳	۸٠,۲۳	۸٠,۲۳	۸٠,۲۳	۸٠,۲۳	٧٧,٦٩	٧٣,٩٨	٧٠,٤٥	77,77	44,84		مط ابيض للأسطح الداخلية (ابيض)
		۸٦,٠٠	۸٦,٠٠	۸٦,٠٠	۸٦,٠٠	۸٦,٠٠	۸٣,٤٩	٧٩,٥٢	٧٥,٧٣	٧٢,١٢	٧٢,١٢	لتر	مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالى الجودة(ابيض)
		181,78	181,78	181,77	181,78	181,78	177,87	171,71	110,4.	11.,4%	11.,4%		نصف لامع عالى الجودة

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر اللاكيه بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٣

2
يناير
فبرا
ماره
ابريإ
مايو
يونيو
يوليو
أغس
سبته
اكتو
نوفم
ديسه
المتو



الدهانات الألكيدية (اللاكيه):-

طلاء تركيبي أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفاً -نصف لامع - لامع . - المواصفات المصرية رقم ٣ ٢/ ٢٠٠٧/ ٢/ .

- يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأترية و الشحوم وخلافة . - وبب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأترية و الشحوم وخلافة . - و يستخدم الدهان اللاكية كوجة نهائي بعد تسوية الأسطح بالبادى المناسب لنوع السطح (اسطح معنية ـ أسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية .) - و يتم الدهان باللاكية بعد ٢ وجه أو حسب الطلب . الدهانات اللاكية المط

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

دهانات اللاكيه



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك



دهانات اللاكبة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		1,٧٣	1 , ۷ ۳	1,٧٣	1,٧٣	1,٧٣	۹۷,۸۰	97,17	۸۸,٦٩	٨٤,٤٦	٨٤,٤٦		لامع (أبيض) للأسطح الداخلية
		٧٨,٦٩	٧٨,٦٩	٧٨,٦٩	٧٨,٦٩	٧٨,٦٩	۷٦,۳۸	٧٢,٧٣	19,71	20,90	20,90	لتر	لامع (ألوان) للأسطح الداخلية
		188,78	188,78	188,78	177,77	188,78	179,00	177,00	117,77	1.7,77	1.7,77	سر	شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض
		1.7,91	1.7,91	1.7,9 £	1.7,91	1.7,9 £	99,97	90,17	9+,78	۸٦,٣٠	۸٦,٣٠		شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان
										، دون النقل	ماملة الضرائب	- الأستعار شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة

معدل تغير سعر دهانات لاكية بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٣

عام۲۰۲۲	لاكية شديد ا	للمعان ابيض	لاكية شديد	اللمعان الوان
מאן וייו	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
بناير	77,97	%٧١,٢٢	٤٧,٨٨	%
فبراير	77,97	%٧١,٢٢	٤٧,٨٨	%A . , Y £
مارس	٦٨,٦٣	%V1,£7	٥٢,٤٤	%٧٢,٨٣
ابريل	٧٨,٩٢	%07,00	۲۰,۳۱	%°Y,YA
مايو	٧٨,٩٢	%7 £ , T A	۲۰,۳۱	%10,11
يونيو	٧٨,٩٢	%19,87	٦٠,٣١	%٧٠,٦٨
بوليو	٧٨,٩٢	%79,87	٦٠,٣١	%٧٠,٦٨
غسطس	۸٦,٨١	%٥٣,٩٣	77,88	%00,19
سبتمبر	۸۸,00	%0.,91	11,88	%00,19
كتوبر	۸۸,٥٥	%0.,91	77,77	%00,19
وقمبر	97,.9		19,10	
دىسىمىر	97,79		٧٥,٣٥	
المتوسط	۸٠,۲٤		71,17	_



دهلات لاكية لامع :-دهان لاكية سينيئيتك لامع يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادئة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح الخشبية و المعننية . مناسب بوجة خاص لأعمال النجارة و الكريتال و دهان الحوائط اللامعة في المباني السكنية والعامة . بمكن تخفيف اللاكية بالتنر بمكن تخفيف اللاكية بالتنر

أو مخفف مناسب لعمل وجة البطائة

و المسلم المسلمين المسلمين وجب المسلم المسل

معدل الفرد من ١٠:١٠ م٢ / لتر للوجة الواحد

يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبئة و مقاومة الأصفرار و الأنسيابية وسهولة الأستخدام.

دهانات اللاكيه



الأست	 1 11	
الاستنا	 _	دھ

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		101,49	101,79	101,49	101,49	101,49	£ 7 7 7 7 7	111,71	£11,7£	£11,7£	£11,7£		سيللير بولي استر
		1.7,7.	1.7,7.	1.7,7.	1.7,7.	1.7,7.	1 - 1 , 7 7	97,09	97,09	97,09	97,09	5	ورنيش الكيدى لدهان الاخشاب
		117,07	117,07	117,07	117,07	117,07	1.9,9.	1+1,77	1+1,77	1+1,77	1+1,77	کجم	ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات
		1.7,78	۱۰۷,٦٨	۱۰۷,٦٨	1.7,78	۱۰۷,٦٨	1.0,07	91,77	91,77	91,77	91,77		ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات
								(إنب دون النقا	ر شاملة الضر	فصم - الأسعا	دون نسب الذ	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة

معدل تغير سعر الاستربين عامي ٢٠٢٢–٢٠٢٣

دهان الاخشاب	ورنیش الکیدی ا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	1
% 9٧,•٣	٤٧,٥٠	يناير
% 9٧,•٣	٤٧,٥٠	فبراير
%^7, 0 %	0.,17	مارس
%00,£9	٦٠,١٩	ابريل
%71,11	٦٠,١٩	مايو
%٦٩,٨١	۲٠,٤٢	يونيو
%19,81	۲٠,٤٢	يوليو
%٣٧,٨٣	٧٤,٤٤	أغسطس
%~٧,٨٣	٧٤,٤٤	سبتمبر
%٣٧,٨٣	V £ , £ £	اكتوبر
	٧٧,٣٥	نوفمبر
	۸٥,٠٩	ديسمير
	71,70	المتوسط

		-		-								• • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
								1	•			# 4 Y A	[
												71.	بالجنيه العصرى
												14.	Ŀ
		-		*		-	-		*	*		1	
ypo ⁿⁱ	yè ^è	y. jes	y jezy r	je j	***	3,3,	ş,	31,3	35	**	j ^y	4 1.	
\neg	-	لِي استر	سيللير بو				-	للارضيات	سيلوز لامع	نيش نيترو	ور		

دهان تحضيري لدهان الأخشاب:

مان سري دسان بهم سنقرة السطح بسنقرة ٣٠٠ و تجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شقاف بأستخدام مسدس الرش ورنيش الكيدي لدهان المنتجات الخشبية

يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه

يتم الدهان باستخدام مسدس الرش ، ضغط الرش ٤٠٥ بار بقطر فوهه ١٠١٠، مللي أو الفرشاة او الروله ويستخدم النفط النباتي أو المعدني لَلْتَخْفَيْفُ٥٠ : ٢٥%

معدلُ الفرد: ١٢-١٠ م٢ /كجم ورنيش نيترو سيليوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات:

يتم الدهان بأستخدام مسدس الرش كما سبق بالور نيشااللكودى ويتميز بالصلابه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه كما يتوافر منه ورنيش مط حليبي للتخفيف : تنر نيترو سيليوزي .

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستیك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكبه

شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور اشالمصانع الأميرية القاهرة	££	££910.££	ا باکین	1
www.cmbgroup.org	٩ ١ ٣شارع الهرم الجيزة ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	* 0\0 \ 0 \ 0	TONOE. NE	CHEMICALS FOR MODERN BUILDING WWW.cmb.og	۲
www.savetoegypt.com	 ٢ اش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر ٥ ش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية 	75717571	714171888 714171887 71417188	Savett Gualu	٣

مستلزمات کهرباء

2023







خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢٣

اسلاك نحاس معزول

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		9 7 7 , 7	977,7	977,7	9 7 7 , 7	9 7 7 , 7	977,7	977,7	977,7	9 7 7 , 7	977,7		۲ مم ۲
		۱۳۳۳,۱	1777,1	1777,1	۱۳۳۳,۱	۱۳۳۳,۱	۱۳۳۳,۱	1777,1	۱۳۳۳,۱	1777,1	۱۳۳۳,۱	اللغة (۱۰۰م.ط)	۳ مم ۲
		1771,9	1771,9	1772,9	1771,9	1771,9	1771,9	1771,9	1776,9	1771,9	1771,9		£ مم ٢
		Y012,1	Y012,1	Y012,1	Y012,1	Y011,1	Y011,1	Y012,1	Y011,1	7011,1	Y012,1		۲ مم ۲

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المزول

بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

£مم ٢	سلك	۲مم۲	عام۲۰۲۲	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	1111
%97,.	۸۹۳,۸۰	%٩٢,٦	197,	يناير
%97,.	۸۹۳,۸۰	%9Y,7	197,	فبراير
%97,.	۸۹۳,۸۰	%97,7	197,	مارس
%97,.	۸۹۳,۸۰	%97,7	197,	ابريل
%·,··	1775,9.	%·,··	1888,1.	مايو
%·,··	1775,9.	%·,··	1888,1.	يونيو
%·,··	1775,9.	%·,··	1888,1.	يوليو
%·,··	1775,9.	%·,··	1888,1.	أغسطس
%·,··	1775,9.	%·,··	1888,1.	سيتمير
%·,··	1771,9.	%·,··	1888,1.	اكتوير
	1775,9.		1888,1.	نوفمير
	1775,9.		1888,1.	ديسمبر
	1 £ £ Y , A Y		1119,£.	المتوسط

YOA£,1 YO

£ مم ۲ <u>ـــــــ</u>

٣ مم ٢ ــــــــ

أسلاك نحاس معزول - تتكون الإسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بعاده P.V.C. - تستخدم للتوصيلات الكهربانيه المختلفة وأعمال الإضاءة داخل المنشأة. - تستخدم للتوصيلات الكهربانيه المختلفة وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

انترنت

مستلزمات کهرباء

أسلاك (نماس معزول)

کابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط

منخفض)

كابلات تليفونات

مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق

مواسير بلاستيك UPVC ابيض





أسلاك (نماس معزول)

کابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضفط

منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

اسلاك نحاس معزول

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		7749	7779	7749	7749	7/44	7749	7779	7749	7/44	7/44		۱۳ مم ۲
		17507	17507	17607	17507	17507	17507	17507	17507	17507	17607	اللقة	۲۰ مم ۲
		1875.	1876.	1871.	1871.	1871.	174.	174.	1875.	1871.	174.	(۱۰۰م.ط)	۳۵ مم ۲
		7 £ 1.0 7	71107	7 £ 1 0 7	7 £ 1 0 7	7 £ 1 0 7	7 £ 1 0 7	7 £ 1 0 7	7 £ 1.0 7	7 £ 1 0 7	7 £ 1 0 7		۵۰ مم ۲
									17.11				T

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

30000 28500 27000 25500 24000 22500 21000 19500 18000 16500 15000 13500 12000 10500 9000 7500 pr 30 30 pr 30 pr 30 pr 30 pr 30 pr 30 pr ۳۰ مم ۲ 🚣 ۵۰ مم ۲ —



معمل تغير سعر الاسلاك النماس المزول بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

عام ۲۰۲۲	سلك ١	۱ مم۲	سلك د	۲مم۲
שמ וויון	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	7 £ V •	%9£,7	2772	%٠,٢
فبراير	757.7	%9£,Y	2012	%٠,١٩
مارس	7 £ 7 •, 7	%9£,1A	2442	%۰,۱۹
ابريل	744.,7	%9£,1A	2772	%٠,١٩
مايو	٦٧٣٨,٥	%•,••	17507	%·,··
يونيو	٦٧٣٨,٥	%·,··	17507	%·,··
يوليو	٦٧٣٨,٥	%•,••	17507	%·,··
أغسطس	٦٧٣٨,٥	%•,••	17507	%·,··
سيتمير	٦٧٣٨,٥	%·,··	17507	%·,··
اكتوبر	٦٧٣٨,٥	%·,··	17507	%·,··
نوفمبر	٦٧٣٨,٥		17507	
ديسمبر	٦٧٣٨,٥		17507	
المتوسط	0719,00		1171.	





كابلات (نحاس معزول شعر)

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		1.7,7	1.7,7	1.7,7	1.4,4	1.7,7	1.7,7	1.7,7	1.7,7	1.7,7	1.7,7	متر طولی	نحاس ۲×۱۰ مم۲
		194,9	198,9	194,9	198,9	194,9	194,9	198,9	194,9	191,9	194,9	متر توتی	نحاس ؛×۱۰ مم۲
									ب دون النقل	شاملة الضرائد	صم - الأسعار	ده ن نسب الخد	الأسعار من قوانم يعض الشركات المنتحة

معدل تغير سعر كابلات النماس المعزول بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

	نحاس ٤:	×۱۰م۲
عام۲۰۲۲	السعر	معدل التغير
ناير	۹۸,٦٠	%1·1,V
براير	٩٨,٦٠	%1 • 1 , ٧
ىارس	۹۸,٦٠	%1·1,V
بريل	٩٨,٦٠	%1.1,4
ايو	194,9+	%• ,•
ونيو	194,9+	%• , •
وليو	194,9+	%• , •
غسطس	194,9+	%٠,٠
سيتمير	194,9+	%·,·
كتوير	194,9+	%·,·
وقمير	194,9+	
يسمير	194,9+	
لمتوسط	170,57	



- أسلاك نحاس معزول شعر تتكون الإسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عال من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها. يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.



أسلاك (نحاس معزول)

کابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط

منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق






الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

ديسمير	نوفمير	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
		11.,4	11.,4	11.,4	11.,4	11.,4	11.,4	11.,4	11.,4	11.,4	11.,4		نحاس ٤×٤ مم٢
		107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	متر طولي	نحاس ٤×٤ مم٢
		777,	777,8	777,	777,	777,	777,8	777,8	777,8	777,	777,		نحاس ٤×٠٠ مم٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر الکابلات (نماس مسلح ضغط منخفض) بین عامی ۲۰۲۷–۲۰۲۳

× آمم۲	نحاس ٤	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	פאויייי
% 9٣,٨	٧٨,٧٠	يناير
% 9٣,٨	٧٨,٧٠	فبراير
% 9٣,٨	٧٨,٧٠	مارس
% 9٣,٧٧	٧٨,٧٠	ابريل
%·,··	107,0.	مايو
%·,··	107,0.	يونيو
%·,··	107,0.	يوليو
%·,··	107,0.	أغسطس
%·,··	107,0.	سيتمير
%·,··	107,0.	اكتوير
	107,0.	نوفمير
	107,0.	ديسمير
	177,9.	المتوسط



<u>كاللات تحلى مسلح ضغط منخفض</u> - تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيح الرئيسية الي المبائي ويركب في فقوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوية وتحمله للاحمال الميكانيكية.



أسلاك (نماس معزول)

کابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك PVC رمادی غامق



الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

						, -			- •				
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
		٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	۷۸۲,۰	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠		نحاس ۳×۳۵+۱۲ مم۲
		9 £ 1 , 7	9£1,7	9£1,7	9£1,7	9£1,7	9£1,7	9£1,7	9 £ 1 , 7	9£1,7	9£1,7		نحاس ۳×۰۰+۲۵مم۲
		۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	186.7	۱۳٤٠,٦	متر طولى	نحاس ۳×۰۷+۵۰ مم۲
		۱۸۵۳,٦	۱۸۵۳,٦	۱۸۵۳,٦	۱۸۵۳,٦	۱۸۵۳,٦	۱۸۵۳,٦	۱۸۵۳,٦	۱۸۵۳,٦	۱۸۵۳,٦	۱۸۵۳,٦		نحاس ۳×۹۰+۰۰ مم۲
		700£,0	700£,0	700£,0	7001,0	700£,0	700£,0	7001,0	700£,0	700£,0	700£,0		نحاس ۱۸۵×۱۹۰۹ مم۲
									15.11			• 11 • • •	7 1 -1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات (نماس مسلع ضغط منخفض)

بین عامی ۲۰۲۳–۲۰۲۳

	•	
1/+٥٩ مم٢	نحاس ٣×٥٠	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	בא, ויייו
%1,.	1777,	يناير
%1,.	1777,	فبراير
%1,.	1777,	مارس
%1,.	1777,	ابريل
%٠,٠	T 00£,0	مايو
%٠,٠	7001,0	يونيو
%٠,٠	T001,0	يوليو
%٠,٠	T001,0	أغسطس
%٠,٠	T001,0	سيتمير
%٠,٠	T001,0	اكتوير
	Too £,0	نوقمير
	Toot , o	ديسمير
-	7977,1	المتوسط

				2600
				2350
×××	×	× × ×	×××	2100 1850
		<u> </u>	<u> </u>	1600 1350
			-	1100 850
				600 350

<u>كايلات تحاس مسلح ضغط منخفض</u> - تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهاني من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في فقوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوية وتحمله للاحمال الميكانيكية.



أسلاك (نحاس معزول)

کابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق

اسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلع ضفط

منخفض)

كابلات تليفونات





كابلات التليفون


ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٧	۳,۷	٣,٧	٣,٧	lah ii.	اسلاك نحاسية ١×٢× ٦, ٠ مم
		٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	متر طولی	اسلاك نحاسية ٢ × ٢ × ٦ , ٠ مم
									ب دون النقل	شاملة الضراني	سم - الأسعار	دون نسب الخم	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة

معمل تغير سمر كابلات القليفون بين عامي ٢٠٢٣–٢٠٢٣

عام۲۰۲۲	×Y×Y	٦,٠مم
عام۱۱۱۱	السعر	معدل التغير
ناير	٤, ٤٠	%10,9
براير	٤,٤٠	%10,91
ارس	٤,٤٠	%10,91
بريل	٤, ٤٠	%to,41
ايو	٧,٣٠	%• ,••
ونيو	٧,٣٠	%·,··
وليو	٧,٣٠	%• ,••
غسطس	٧,٣٠	%• ,••
ستمبر	٧,٣٠	%• ,••
ئتوير	٧,٣٠	%·,··
وقمير	٧,٣٠	
يسمير	٧,٣٠	
متوسط	٦,٣٣	

	•	•	•	•	•	•	•	•	•	→	7 6 5 4	بانجياء تمصري	
ىر دىسمىر	أكتوير نوفمبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يثاير	2		

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين
مواسیر بلاستیك PVC رمادی غامق
مواسير بلاستيك UPVC ابيض







سمير	فمير دي	نوذ	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲	7197,£	7197,£	٣197,£	٣193,£	٣197,£	7197,£	W197,£	7197,£	7197,£	7197,£	اللقة ٣٠٥	كابلات انترنت وكمبيوتر CATOUTP
		٤	٤٣٨٣,٥	£ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	£ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	£ 4 7 7 7 0	£ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	٤٣٨٣,٥	£ 4 7 7 7 0	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	متر	كابلات انترنت وكمبيوتر CAT\UTP
										ب دون النقل	شاملة الضراند	صم - الأسعار	دون نسب الخد	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة

الكابلات (نماس مسلع ضغط منخط

أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)


كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك PVC رمادی غامق

مواسير بلاستيك UPVC ابيض



عام۲۰۲۲	UTP	CAT
1 1 1 1 1 1	السعر	معدل التغير
اير	797£,	%£V,9
راير	797£,	% £ Y , A 9
زس	797£,	%£٧,٨٩
ريل	797£,	%£٧,٨٩
يو	٤٣٨٣,٦٠	%• ,••
نيو	٤٣٨٣,٦٠	%• ,••
ليو	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ •	%• ,••
سطس	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ •	%• ,••
بتمبر	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ •	%• ,••
توير	٤٣٨٣,٦٠	%• ,••
فمير	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ •	
سمير	٤٣٨٣,٦٠	
متوسط	8910,50	·

معدل تغير سعر كابلات الأنترنت بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٧

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط

منخفض)

كابلات تليفونات





خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

								1 -	<u> </u>				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		710	710	777	777	777	710	۲۰٥,۰	190,.	190,.	190,.		۱۳ مم
		771	771	440	710	440	771	۲٥٨,٠	7£7,.	7£7,.	7£7,•	اللفة (٣٠متر)	۱۲ مم
		t o t	tot	٤٧٨	٤٧٨	٤٧٨	£00	٤٣٣,٠	٤١٢,٠	٤١٢,٠	٤١٢,٠		۲۳ مم
		۳۰۷	۳۰۷	777	777	777	۳۰۸	198,.	۲۷۹,۰	779,0	۲۷۹,۰		۱۳ مم
		441	٣٧١	٣٩.	٣٩.	٣٩.	441	۳٥٣,٠	۳۳٦,٠	۳۳٦,٠	۳۳٦,٠	اللقة (٥ ؛متر)	۱۲ مم
		٥٩٩	०११	777	771	777	٦٠١	٥٧٢,٠	0 6 0 , .	0 6 0 , .	0 6 0 , .]	۲۳ مم
										15.11		tu en	

معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين (اللغه ٥٥) بین عامی۲۰۲۲ –۲۰۲۳

۲۳مم	مقاس	۱۲ مم	مقاس	عام ۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	11110
% £ 1,7	۳۸۵,۰۰	%°7,V	***,**	يناير
% £ 1 , 7	۳۸۵,۰۰	%°7,V	***,**	فبراير
% ۲ ۸ , ۸ £	٤٢٣,٠٠	%TA,A£	717,	مارس
%۲۷,11	٤٥٠,٠٠	% T V , £ £	***,	ابريل
%٣٣,0٦	٤٥٠,٠٠	%٣٣,9 £	***,	مايو
%£ · , Y Y	٤٥٠,٠٠	%£•,٧٩	***,	يونيو
%£ · , Y Y	٤٥٠,٠٠	%£•,٧٩	***,	يوليو
%£V,£٣	٤٢٨,٠٠	% £٧,٧٣	771,	أغسطس
%٣٩,٩٥	٤٢٨,٠٠	%£ · ,08	771,	سيتمير
%٣٩,٩٥	٤٢٨,٠٠	%£ · ,08	771,	اكتوير
	٤٢٨,٠٠		771,	نوفمير
	٤٩٤,٠٠		۳۰۵,۰۰	ديسمبر
	٤٣٣,٢٥		777,08	المتوسط

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲۱۰	710	***	* * 7 %	***	۲۱۰	۲۰٥,۰	190,.	190,.	190,.		۱۳ مم
		771	771	440	710	440	441	۲٥٨,٠	۲٤٦,٠	۲٤٦,٠	7£7,.	اللقة (٣٠متر)	۱۲ مم
		tot	t o t	٤٧٨	٤٧٨	٤٧٨	100	٤٣٣,٠	£17,•	£17,•	٤١٢,٠		۲۳ مم
		۳.٧	٣.٧	777	444	777	٣٠٨	197,.	۲۷۹,۰	۲۷۹,۰	۲۷۹,۰		۱۳ مم
		441	٣٧١	٣٩.	٣٩.	٣٩.	441	۳٥٣,٠	۳۳٦,٠	۳۳٦,٠	۳۳٦,٠	اللقة (٥ ؛متر)	۱۲ مم
		०११	०९९	777	771	777	٦٠١	٥٧٢,٠	0 6 0 , .	0 £ 0 , .	010,.	1	۲۳ مم
										ب دون النقل	هار شاملة الضران	ب الخصم - الأس	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نس

خراطيم بلاستيك(يولى الثيلين) - تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة فى ربط الاعمال الكهربانية بعضها ببعض والخراطيم اليولى الثين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتتحمل درجة الحرارة.

اللقة ٣٠ ـ ٢٣مم —

اللقة ٥٤م -٢٣مم ---

اللقةه ٤ - ١٦ مم ---



اللقة ٥٠ - ١٣ مم

انترنت خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك PVC رمادی غامق



أسلاك (نحاس معزول)

کابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط

منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

مواسیر بلاستیك PVC رمادی غامق

مواسير بلاستيك UPVC ابيض



خرطيم بلاستيك بولى ايتيلين فلكسبل

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٥٦,٠	۰۲٫۰	۰۹,۰	٥٩,٠	۰۹٫۰	٥٩,٠	٥٦,٠	٥٣,٠	٥٣,٠	٥٣,٠	7	۱۳ مم
		٦٤,٠	٦٤,٠	٦٧,٠	٦٧,٠	٦٧,٠	٦٧,٠	٦٤,٠	٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	اللفة (۲۰متر)	۱۲ مم
		1.0,.	1.0,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.	1.0,.	1,.	1,.	1,.	(-)	۲۳ مم

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم بولي ايثيلين فلكسبل بين عامى ٢٠٢٧ – ٢٠٢٣

V . V 3 .1c	مقاس	۲۳ مم
عام ۲۰۲۱	السعر	معدل التغير
اير	٦٩,٠٠	%££,9
براير	٦٩,٠٠	%££,9
ارس	٧٥,٠٠	%٣٣,٣٣
ريل	٩٠,٠٠	%١٦,٦٧
ايو	9 . ,	% 77, 77
رنيو	9 . ,	% 77, 77
وليو	9 . ,	% 77, 77
غسطس	٧٨,٠٠	%£1,.٣
ىبتمبر	٧٨,٠٠	% ٣ ٤,٦٢
ئتوير	٧٨,٠٠	% ٣ ٤,٦٢
يفمير	٧٨,٠٠	
بسمير	۹۰,۰۰	
متوسط	۸۱,۲۵	



خراطيم بولى ايتلين مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للشي يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات . - تستخدم للتوصيلات الكهربانيه المدفونة .

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين





مواسير بلاستيك PVC رمادى غامق

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		011,7.	٥١٤,٢٠	٥١٤,٢٠	011,7.	011,7.	011,7.	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠		۱۳ مم
		۷۷۱,۵۰	۷۷۱,۵۰	۷۷۱,۵۰	۷۷۱,۵۰	۷۷۱,۵۰	۷۷۱,۵۰	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	الربطة (٣٤ ماسورة بطول	۱۲ مم
		۱۰۰۸,۸۰	۱۰۰۸,۸۰	۱۰۰۸,۸۰	۱۰۰۸,۸۰	۱۰۰۸,۸۰	۱۰۰۸,۸۰	1.71,7.	1.71,7.	1.71,7.	1.71,7.	ماسوره بطون ۳م)	۱۹ مم
		1 - 47,9 -	1 • 4 ٧ , ٩ •	1 • 4 ٧ , ٩ •	1 • 47,9 •	1 • 4 ٧, ٩ •	1 • 47, 9 •	1117,7.	1117,7.	1117,7.	1117,7.		۲۳ مم

معدل تغير سعر موسير بلاستيك أ□ت رمادي غامق بين عامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

۱۳ مم	مقاس	V . V \ .1c
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۱
%Y•,A	٤٦٢,٠٠	اير
%V•,A	٤٦٢,٠٠	براير
%٧٠,٧٨	٤٦٢,٠٠	ارس
%۲۹,۳۸	٦٠٩,٨٤	ريل
%٢٦,01	٦٠٩,٨٤	ايو
%٢٦,01	٦٠٩,٨٤	رنيو
%٢٦,01	٦٠٩,٨٤	وليو
%٢٦,01	ጓ • ዓ , ለ £	غسطس
%17,£7	٦٨٦,٠٠	ىبتمير
%17,£7	٦٨٦,٠٠	لتوير
	٧٨٩,٠٠	رفمير
	٧٨٩,٠٠	بسمير
	710,58	متوسط

مواسير بلاستيك رمادى اللون - تستخدم في التعديدات الكهريقية المدفونة تحت الأرض .

اسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط

منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق




مواسير بلاستيك UPVC ابيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٧٤٨,٨٠	٧٤٨,٨٠	٧٤٨,٨٠	17.8,1	17.4,1	17.4,1	17.4,1	17.4,1	17.8,1	1100,7	لقة ٣٤٣٤م	ماسورة ۲۰ مم سمك خفيف قطر خارجى ۲۰ مم والداخلى ۱۷٫۴ مم
		7:1,7	711,7	711,7	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9	981,8	لفة ١٥×٣متر	ماسورة ۳۲ مم سمك خفيف قطر خارجى ۳۲ مم والداخلى ۲۸٫٦ مم
		£ V Y , A	٤٧٢,٨	£ V Y , A	٧٦£,£	٧٦£,£	٧٦£,£	٧٦٤,٤	V7£,£	٧٦£,£	٧٢٧,٠	لفة ٥×٣متر	ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٥٠ مم والداخلي ٥١ مم
									ع ده ن النقل	شاملة الضرائد	س - الأسعاد	دهن نسب الخو	الأسعاد من قوائد بعض الشركات المنتحة

معنل تغير سعر موسير بالاستيك ا□ت□ أبيض

بین عامی ۲-۲۲ – ۲-۲۳

7.7	بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳										
- 1	ماسورة ۲۰ م قطر خارجی ۲۰ ۷٫٤	عام۲۰۲۲									
معدل التغير											
%£1,Y	۸۱۵,۰۰	يناير									
%£ A , TT	۸۱۵,۰۰	فبراير									
%£ A, YT	۸۱۵,۰۰	مارس									
% ٧,٨٧	117.,	ابريل									
% ٧,٨٧	117.,	مايو									
% ٧,٨٧	117.,	يونيو									
% Y 0 , N £	970,00	يوليو									
% ۲۲, ۰ ۵ -	970,70	أغسطس									
% ۲۲, ۰ ۵ -	970,70	سيتمير									
% ۲۲, ۰ ۵ -	970,70	اكتوبر									
	970,70	نوفمبر									
	970,70	ديسمير									
	972,	المتوسط									



مواسير بلاستيك UPVCابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة على تحمل اقصي واخطر الظروف في الموقع . - طول الماسورة النمطي .

طول الماسورة النمطي .

اسلاك (نحاس معزول)

مستلزمات کهرباء

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلع ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك PVC رمادی غامق





مواسير بلاستيك UPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سيتمير	أكتوير	نوفمبر	ديسمبر
ىلبة ماسورة ٢٠مم UPVC		٥,٩	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢	١,٨	١,٨		
طبة ماسورة ٣٢مم UPVC		٥,٥	۹,۹	۹,۹	۹,۹	۹,۹	۹,۹	۹,۹	۹,۹	۲,۹	۲,۹		
ىلبة ماسورة ٥٠مم UPVC		۲٥,١	Y7,£	Y7,£	Y7,£	77,£	Y7,£	Y7,£	77,£	٧,٨	٧,٨		
وع ماسورة ٢٠مم UPVC		۸,۹	۹,۳	۹,۳	٩,٣	۹,۳	۹,۳	۹,۳	۹,۳	۲,۸	۲,۸		
وع ماسورة ٣٢مم UPVC	عدد	۲٥,٧	**	**	**	**	**	**	**	۸,۹	۸,۹		
وع ماسورة ٥٠مم UPVC		٥٥,٦	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤	17,4	17,9		
ابتور ماسورة ۲۰مم UPVC		11,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	٣,٤	٣,٤		
ابتور ماسورة ٣٢مم UPVC		44	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	٥,٦	٥,٦		
ابتور ماسورة ٥٠مم UPVC		٦٠,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	۱٦,٨	۱٦٫٨		

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

أسلاك (نماس معزول)

کابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضفط منخلض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسیر بلاستیك PVC رمادی غامق

مواسير بلاستيك UPVC ابيض





معنل تغیر سعر قطع خاصة لموسیر بلاستیك ا \Box \Box ایبض بین مامی بین مامی ۲۰۲۳–۲۰۲۳

۷۲مم UPVC	كوع ماسورة	۷۲۰مم UPVC	جلبة ماسورة	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عقام۱۱۱۱۱
%177,0	٣,٣٤	%£٣,٢	٤,١٢	يناير
%144,££	٣,٣٤	%00,59	٤,١٢	فبراير
%1VA,££	٣,٣٤	%°·,£9	٤,١٢	مارس
%٧,٣٩	ለ,ጓጓ	% 11,•1	٥,٦،	ابريل
%٧,٣٩	ለ,ጓጓ	%10,41	٥,٦،	مايو
%٧,٣٩	ለ,ጓጓ	%10,41	٥,٦،	يونيو
%۲0,7A	٧,٤٠	% ۲۹,1۷	٤,٨٠	يوليو
% t o , l A	٧,٤٠	% ۲۹,1۷	٤,٨٠	أغسطس
%17,11-	٧,٤٠	%17,01-	٤,٨٠	سيتمير
%17,11-	٧,٤٠	%17,01-	٤,٨٠	اكتوير
	٧,٤٠		٤,٨٠	نوفمبر
	٧,٤٠		٤,٨٠	ديسمير
	٦,٧٠	_	٤,٨٣	المتوسط

شركات كابلات الكهرباء

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	٩
info@elsewedy.com	القطعة ٢٧ القطاع الأول –التجمع الخامس	0 V 0 9 9 V Y Y	***********	ELSEWEDY C A B L E S	1
elcablat@elcablat.com	شارع عبدالخالق ثروت –وسط البلد– القاهرة	YW9.0.1A	779.0.7. 779.£X£7	EC IV	۲
elcablat@elcablat.com	المنطقة الصناعية الرابعة – مجمع سي بي سي – قطعة رقم (٣٩/١٨) & قطعة رقم (١٠٨) – ٦أكتوبر		<pre></pre>	TAQA Wires & Cables	٣

شركات مواسير وخراطيم الكهرباء

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	المسلسل
ales@engineeing-home.con	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية – الجيزة	٣٣.٤٣٣ ٤٨	٣٣.٤٣٣ ٤٧	ENGINEERING HOUSE	1
factories@alamalplasticpip es.com	۱ش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	*****	۲۷۷0.70 ۷	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	۲
	طريق المربوطية- شبرامنت -الجيزة	٣٧٧.٩. ٧£	۳۷۷.9۳1	ALAA ELDIN PALSTICS	٣

خامات تشطیب ²⁰²³







سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال ٢٠٢٣

الخشب

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		170	170	17	170	170	17	17	17	17	17	٣٩	خشب سوید موسکی (فنلندی)
		71	٣١٠٠٠	44	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	44	44	44	79	44	٠, ۲	خشب زان مبخر (رومانی) - أطوال
								قل	مرائب دون الذ	عار شاملة الض	لخصم - الأس	نة دون نسب ا	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتج

معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢٣

، زان	خشب	يد موسكى	خشب سو	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%17£,A	179	%v.,t	96	يناير
%177,1	17	%11,1	99	فبراير
%1.٧,1	16	% ٣ ٩,١	110	مارس
%٧٠,٦	17	%1£,٣	1	ابريل
%11,1	14	%17,7	1:70.	مايو
%11,V	14	%1°,A	1:70.	يونيو
%V1,£	140	%٣٢,٠	170	يوليو
%٧٢,٢	14	%t#,1	18	أغسطس
%°1,9	190	% T T , T	170	سبتمبر
%°1,9	190	% T T , T	150	اكتوير
	*1		١٣٨٥٠	نوفمبر
	75	_	150	ديسمبر
	177		17857	المتوسط

í í · · · ۲٦٠٠٠ ۲۸... ۲٤٠٠٠ ۲.... 17... 17... ۸... خشب سوید موسکی (فنلندی)-

الاغشاب - الغشب الموسكي : يعتبر من الاغشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسلة . الغشب الزان : هو أكثر الاغشاب الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متانه.





الخشب الألمونيوم تطاعات upvc

بدائل الزجاج

الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تمليد خفيفة الوزن





الخشب

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أيريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		17	17	110.	114.	114.	110.	110.	110.	110.	110.		خشب كونتر مضغوط ١٨ مم
		۲٦.	۲٦.	۲٥.	440	440	۲٥.	۲٥.	۲٥.	۲٥.	۲٥.	۱۲۲×۲۴٤سم	أبلاكاج أسيوى ٣مم
		٣٢.	٣٢.	۳۱.	770	770	۳۱.	٣١.	٣١.	۳1.	۳١.		أبلاكاج أسيوى عمم
								10			tu .		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الخشب بإن عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

عام۲۰۲۲	خشب كونتر ،	مضغوط ۱۸ مم	ابلاكاج ام	سيوى عمم
1111	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٢٠	%10,0	177	%91,£
فبراير	٦٢.	%^°,°	171	%VA,T
مارس	٦٥٠	%٧٦,٩	110	% ٦٧,٦
ابريل	۸۰۰	%£٣,A	۲1.	%£Y,7
مايو	۸۰۰	%£٣,A	۲7.	%£•,9
يونيو	۸۰۰	% £ Y, 0	77.	% to,.
يوليو	۸۰۰	% £ Y, 0	77.	% £ Y , Y
أغسطس	90.	% ٢١, ١	77.	% £ • , 9
سبتمبر	97.	% t o , .	**.	%1A,0
اكتوبر	97.	% t o , .	۲٧٠	%1A,0
نوفمبر	1		۲۸۵,۰۰	
ديسمير	11		۲۸۵,۰۰	
المتوسط	۸۳۸		***	



- هو من الاخشاب الصناعية المضغوطة يوجد منه نوعين من اللاخشاب :-
- حر من مصنوب المستوب الموردة المرافقة المستوبة المورد المستوبة المستوبة المستوبة المستوبة المستوبة المستوبة -* بالقومات مكونة من لوهرن أبلاكائس والمشتو سدالية خشب أبيض مجمعة وتكون الباقها ذات أتجاهات مختلفة * كونتر مضغوط و هوعبارة عن مجموعة آلواح أبلاكائس مضغوطة

الخشب الابلاكاج:

الخشب

الألمونيوم

تطاعات upvc

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن





القشب

قطاعات أ□ت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

الألمونيوم

الألومنيوم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		170	140	119	140	140	140	171	1:7	1 6 0	171	الطن	فضى مؤكسد
		177	177	17	177	177	177	177	158	1 £ V	177		ملون

أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الالومنيوم بين عامى ٢٠٢٧-٢٠٢٣

ىن	ملو	مۇكسىد	فضی ا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
%17,•	۸۱۰۰۰	%1 ٣ ,٨	۸٠٠٠٠	يناير
%V•,٩	۸٦٠٠٠	%V · ,1	۸۰	فبراير
%٣٣,٦	1.7	%٣٤,٠	1.7	مارس
%17,•	117	%17,9	117	ابريل
%Y,Y	117	%Y,A	117	مايو
%t٣,0	1.7	%tr,1	1.1	يونيو
% T T , 0	1.7	%t٣,1	1.1	يوليو
% ۲ ۷,۷	96	% Y A , •	98	أغسطس
%11,9	1.7	% Y • , Y	1	سيتمير
%٩,٦	110	%٩,٦	11:	اكتوير
	17		119	نوفمبر
	17:		177	ديسمبر
	1.0917	_	١٠٤٨٣٣	المتوسط



- يتميز تخفه وزنه وقله كثافته ومتلقه ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ - يجب ازلة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مصحوق أبيض - يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه .

أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مؤكسد





الغشب

الألمونيوم

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف المعلقة

نطاعات upvc

قطاعات upvc

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		4747	7 / / 7	* * * *	7 / / 7	***	***	* * * *	7 7 7 7	770.	770.		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد
		770.	7117	7117	7117	7117	7117	7117	٣1 ٨٦	7.70	٣.٣٥		طاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
		7119	W - AV	W. AV	W - AV	W - AV	W - AV	W. AV	W . AY	Y9£.	Y9£.	Ya	قطاع باتوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد
		707£	7570	7570	7570	7270	7570	7570	7170	TT	**	۴,	قطاع بانوراما منزلق عرض ٢٥ امم به زجاج مفرد وضلفة سلك
		7.01	7997	7997	7997	* 9 9 *	Y 9 9 Y	7997	7997	۲۸0.	۲۸0.		قطاع مفصلي عرض ٧٢مم به زجاج مفرد
		7770	77.77	77.77	77.77	77.87	77.87	77.7	77.7	7000	7000		قطاع ثابت شامل زجاج مفرد
										15.11	4 . 11 71 1	a 1 69 7	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معمل تغیر سمر UPVC بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

عام۲۰۲۲	قطاع منزلق عرض مة	ن ۸۸مم په ز ج اج رد	قطاع منزلق عرض مفرد وض	ض ۸۸مم به زجاج ضلفة سلك
1111	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
ناير	171.	%00,.	190.	%00,7
فيراير	171.	%°°,∙	190.	%00,7
مارس	1400	%°A,°	۲۰۰۰	%°9,٣
بريل	7.1.	%TA, £	۲۳۰۰	%TA,0
مايو	7.1.	%TA,£	۲۳۰۰	%TA,0
ونيو	7.1.	%TA, £	۲۳۰۰	%TA,0
وليو	7.1.	%TA, £	۲۳۰۰	%TA,0
غسطس	7.1.	%TA, £	۲۳۰۰	%TA,0
ستمير	7.1.	%TA, £	۲۳۰۰	%TA,0
كتوبر	۲۰۱۰	%£1,Y	**	%£1,T
وفمبر	7711		707.	
يسمبر	7711		۲٥٣.	
لمتوسط	1977,70		7700	

												£7 47 79	
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TT TT TV TV	
Japan Pri	_j ja ^{jg}	₃ ;5 ³	gizer	gize je	***		ķ	71,7	gr ³	3.3	**	10	

- قطاعات UPVC قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطيع من اجود الاصناف : ١- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة ٢- ماتع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبه العاليه ٣- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره ٤- مضاد للنمل الابيض والحشرات ٥- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع



- الواح تجليد خفيفة الوزن
 - كرانيش الفوم





زجاج شفاف

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲۱۰,۹	۲۱۰,۹	۲۱۰,۹	۲۲۸,۰	444,.	771,.	777,	777,	777,	777,7		شفاف ۳مم
		444,4	444,4	7 / 9 / 7	Y97,£	Y97,£	۲۹ ٦,£	۲۸۵,۰	۲۸۵,۰	۲۸۵,۰	۲۸۵,۰	م۲	شفاف ٤مم
		٤١٦,١	٤١٦,١	٤١٦,١	111,7	111,7	111,7	170,77	170,77	170,77	170,77		شفاف آمم

- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

، آمم	شفاف	ء مم	شفاف	عام۲۰۲۲		
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۰۱۱		
%17T,A	19.,.	%114,7	180,0	يناير		
%1 TT,A	19.,.	%114,7	180,0	فبراير		
%117,7	۲,۰	%11.,*	180,0	مارس		
%AY,.	777,7	%YA,7	109,7	ابريل		
%9.,4	777,7	%A@,Y	109,7	مايو		
%1.7,1	77.,.	% ٩١,٢	100,.	يونيو		
%٧٣,٣	707,0	%°Y,7	188,1	يوليو		
%10,9	۲٥٠,۸	%°٣,1	187,£	أغسطس		
%17,7	707,0	% £ A , o	188,1	سيتمير		
%17,7	707,0	%£A,0	144,1	اكتوبر		
	771,9		777,7	نوفمبر		
	٣ ٧٤,٩٠		***	ديسمبر		
	7 5 0		177	المتوسط		

٣٨. ۲٦. ۲۲. ١٨. ١٤. A 30 30 31 31 30 30 30 30 31 37 37 38 شفاف ٣مم 🛶 شفاف ۲ مم 🚣

الزجاج الزجاج عبارة عن مركب كيمانى أساسة الزمل (ثانى أكسيد السيليكون) يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٥٠٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية .

و برا عى خد تحديد سعك الرجاج المناسب ما يلى : 1- حساب ضغط الرياح طبقاً للكود المصرى ٢- حساب معامل الرجاج لأكبر قطعة = مسطح اللوح/ محيطة

١- حسب معام الرجاح و نفير تطعه - مستص النوع محتصه
 ١- وحسب أقل سمك للزجاح من الجدول الذي يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه .
 زجاح مسطح (شفاف)
 يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء

القشب

الألمونيوم

upvc تطاعات

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن





زجاج ملون

								<u>C</u>					
ديسمير	نوفمير	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أيريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٤٧٣,١	٤٧٣,١	٤٧٣,١	٥٣٢,٧	٥٣٢,٧	٥٣٢,٧	٥, ٤, ٢	0.1,7	٥, ٤, ٢	0.1,7		برونز ٦مم (فامييه)
		٤٨٤,٥	٤٨٤,٥	٤٨٤,٥	0 £ V , Y	0 £ V , Y	0 £ V , Y	۸,۹۱۹	٥١٩,٨	۸,۹۱۹	۸, ۱۹	م۲	أخضر خام ٦ مم
		٥٧٠,٠	٥٧٠,٠	٥٧٠,٠	٦١٥,٦	٦١٥,٦	٦١٥,٦	٥٨٦,٠	٥٨٦,٠	٥٨٦,٠	۵۸٦,٠		أزرق بريفا بلو خام ٦ مم
											•	ten dh	. 15-11 11 77 12 1 611

⁻ الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

معدل تغیر سعر الزجاج بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

میه ۲مم	برونز فا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	שמוויוו
%1.1,17	7 £ 7,	يناير
%1.1,18	7 £ ٧,	فبراير
%9 ٣ ,97	***,**	مارس
%^.,.	۲۸۰,۰۰	ابريل
%9.,40	۲۸۰,۰۰	مايو
%1·£,AA	***,**	يونيو
%٧٦,٣٣	۳۰۲,۱۰	يوليو
%=٣,٧.	۳۰۷,۸۰	أغسطس
%£	719,7.	سيتمير
% £A, Y 1	٣19,7 .	اكتوبر
	£££,7.	نوفمبر
	111,7.	ديسمبر
	٣٠٩,٢٩	المتوسط



الزجاج الملون ويتوافح الزجاج الملون باسماك مختلفة حسب المتواجد بلأسواق و يتوافر حالياً بسمك مع و يستخدم الزجاج الملون في أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية .



الخشب

الألمونيوم

upvc تطاعات

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن






زجاج سيكوريت

							,,,,,,	<u> </u>					
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		7 £ V , V	7 £V,V	7 £ V , V	77£, A	77£,A	77£,A	707 , £	707,£	707 , £	707 , £		سیکوریت شفاف ٤ مم
		٤٨٤,٥	٤٨٤,٥	٤٨٤,٥	٥١٣,٠	٥١٣,٠	017,.	٤٩٣,٦	٤٩٣,٦	٤٩٣,٦	٤٩٣,٦		سیکوریت شفاف ۲ مم
		011,0	0 £ 1,0	011,0	٦٠١,١	٦٠١,١	٦٠١,١	۵۷۲,۳	۵۷۲,۳	۵۷۲,۳	۵۷۲,۳	۲۶	سیکوریت برونز (فامیه) ۲ مم
		007,9	007,9	007,9	٦١٥,٦	٦١٥,٦	٦١٥,٦	۵۸۸,۲	٥٨٨,٢	۵۸۸,۲	٥٨٨,٢		أخضر سيكوريت ٦ مم
		٦٣٨,٤	٦٣٨,٤	٦٣٨,٤	٦٨٤,٠	٦٨٤,٠	٦٨٤,٠	701,1	701,1	701,1	701,1		أزرق سيكوريت ٣ مم
											صيل	ون هالك التقد	- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ود

معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

	سیکوریت ا	شفاف ۲ مم	سيكوريت بروة	نز (فامیه) ۲مم
عام۲۰۲۲	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
ناير	٣٠٢	%17,0	444	% ٦٨,٨
نيراير	٣٠٢	%17,0	444	% ٦٨,٨
ىارس	۳۰۸	%1.,٣	710	%10,9
بريل	۳۱۲,۰	%°A,Y	44.,.	%°9,•
ايو	717,0	%11,1	۳٦٠,٠	%1V,•
ونيو	77.,.	%9V,T	۳۰۰,۰	%1,£
وليو	۳۰۲,۱	%19,A	T0T, £	%Y•,1
غسطس	۳.٧,٨	%°Y,£	411 ,7	%£ A,£
ستمير	719,7	%°1,A	777,7	%£٣,9
كتوير	719,7	%°1,A	777,7	%£٣,9
وفمير	444,4		٥١٣,٠	
يسمير	898,8		014,	
لمتوسط	٣١٩		* YA	



الزجاج المقسى (سيكوريت) ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ما درجة ثم التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية و الميكاتيكية و يتحمل الأختلاف المفاجئ في درجات

الحرارة و يتفتت لقطع صغيرة عند الكسر

(المواصفات المصرية رقم ٢٥٤) و يتوافر بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريفا) كما يمكن معالجة أى

ر المورية بالحرارة المحصول على زجاج مفسى . الواح زجاجية بالحرارة المحصول على زجاج مفسى . و يراعى الابقال سمك الزجاج السيكوريت عن ٦مم عند أستخدامه في واجهات المحلات اتجارية و عن ٨مم في أبواب المداخل .



الزجاج

بدائل الزجاج

القشب

الألمونيوم

تطاعات upvc

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن





ألواح بولى كربونيت مصمت

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٤٢٥٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	۳٥٠٠,٠٠	۳٥٠٠,٠٠	۳٥٠٠,٠٠	۳٥٠٠,٠٠	۳٥٠٠,٠٠	۳٥٠٠,٠٠	۳٥٠٠,٠٠	۳٥٠٠,٠٠		ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس . ٢,٥ مم مقاس
		****	*****	779.,	779.,	779.,	779.,	779.,	779.,	779.,	779.,	اللوح	ألواح كريستال ألوان سمك ٢مم مقاس اللوح . ٢,١٠،٥٥
										ب دون النقل	شاملة الضرائ	لة - الأسعار	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتج

الواح كريستال أنوان سعث ٢مم مقلس اللوح ٢٠٠٠,٥٠٠ = انواح كريستال ألعاني ٢٠٥٠ عم مقلس ٢٠٠١ مره على ٥٠٠٠ مره على ٥٠٠٠ مره على ٥٠٠٠ مره على ١٠٠٠ مرم عل



عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن ـ نصف وزن الزجاج .


لا يحترق و لا يتغير لونة أو شفافيتة من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .

عازل للحرارة و الرطوية و الصوت.

مقاس اللوح ۲٫۱×۸٫۵ -....

ينتج بالوان عديدة مثل جولدن ، بريلانت ، ديلوكس ، بيور ويتوافر منه أيضا ألواح مفرغه بسمك ٥,٥ ، ٥ ، ١٠ مم و تتسم بأستخداماتها المتعددة في أعمال

الديكورات وغيرها .









ألواح بولى كربونيت مفرغ


ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		440.,.	440.,.	Y1,.	Y1,.	*1,.	*1,.	۲۱۰۰,۰	*1,.	۲۱۰۰,۰	۲۱۰۰,۰		مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٢,١×٨،٥
		177.,.	177.,.	117.,.	1.70,.	1.40,.	1.70,.	1.40,.	1.70,.	1.40,.	1.70,.	اللوح	مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥
		117.,.	117.,.	940,.	940,.	940,.	940,.	970,.	940,.	940,.	940,.		مفرع سمك ٠,٥ مم مقاس اللوح ٨,٨×٢,١،
								ts	:ti • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*. 11 21 1 2 1 -	.511		الأحماء وقول بمن الأجام التات

أسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الواح بولي كاربونيت

يمكن عمل مظلات و اشكال مهرمة و تغطية حمامات السياحة ويمكن تشكيلة لعمل قباب و اشكال مهرمة . و تتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠هم .



الخشب

upvc تطاعات

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأستف الملقة

الواح تجليد خليفة الوزن





الجبسية	اح ا	الألها
حببت	' ('	יכפי

								<u></u>					
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		7.4.7	140,.	100,0	140,.	170,.	10.,.	10.,.	10.,.	10.,.	10.,.		الالواح العادية سمك ١٢،٥ مم
		Y91,A	۲٦٥,٠	770,.	770,.	170,.	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	۲,۰	اللوح ۲,۲×۳ م	الالواح المضادة للحريق سمك٥,١٢مم
		791,8	770,.	770,.	170,.	770,.	۲,.	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	۲.,,	۲,.	·	الالواح المضادة للرطوية سمك ١٢،٥ مم
		۸٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	الشيكارة	معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ اشيكارة)
													- الأسعاد شاملة الضرائب دون النقل

تطاعات upvc

القشب

الألمونيوم

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم



<u>الالواح الجبسية</u> - تستخدم الالواح الجبسية في عمل الاسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوانط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه

معدل تغير سعر الالواح المبسية بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٣

سمك٥,٢ مم	الالواح العادية	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	7777
%°·,··	1 ,	يناير
%°·,··	1,	فبراير
%°·,··	1,	مارس
%٣٦,٣٦	11.,	ابريل
%٣٦,٣٦	11.,	مايو
%٢0,	1 £ . ,	يونيو
%to,	1 £ . ,	يوليو
%٣٢,1٤	1 £ . ,	أغسطس
%٣٢,1٤	1 £ . ,	سيتمير
%£9,··	1 £ . ,	اكتوبر
	10.,	نوفمبر
	10.,	ديسمير
	177,77	المتوسط






ىلاطات أسقف معلقة

نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
	117,+	1.0,.	1.0,.	۹٠,٠	۹٠,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠		بلاطات جبسیة ۲۰*۲۰ (أرمسترونج) ۹ ملی
	۳۳٠,۰	۳۳٠,۰	۳۳٠,۰	٣٤٥,٠	٣٤٥,٠	W £ 0 , .	W£0,.	۳٠٠,٠	۲٥٠,٠	۲٥٠,٠	.	بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٢٠*٠٠ سمك ٥٠٠ مم
	٥٥,٠	٥٥,٠	٥٥,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٨	£ £ , •	£ £ , •	٦,	اكسسوار عادي
	٦٩,٠	٦٩,٠	٦٩,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٥٥,٠	٥٥,٠		اكسسوارتقيل

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الأسقف المعلقة بين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢٣

ىية ۲۰*۲۰	بلاطات جيس	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	משמ ווייו
% to,.	1.,	يناير
%t o ,	٦٠,٠٠	فبراير
%Y0,	1.,	مارس
%10,81	٦٥,٠٠	ابريل
% ٣٨,٤٦	٦٥,٠٠	مايو
%۳۸, ٤٦	٦٥,٠٠	يونيو
% ٣٨,٤٦	٦٥,٠٠	يوليو
%71,01	٦٥,٠٠	أغسطس
%°·,··	٧٠,٠٠	سيتمير
%10,71	٧٠,٠٠	اكتوبر
	٧٥,٠٠	نوفمبر
	٧٥,	ديسمبر
	77,70	المتوسط



- يتم تركيب السقف المعلق أرمسترونج على السقف العادي وهو تكميل للسقف الأساسي يعمل على تزيينه ويتم تركيب اللمبات والإضاءة

- والاسبوتات.
- * يُمنع تسريب بخار الماء للسقف الرنيسي ويحميه من التقشير . * اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف .
 - - * عزل الصوت والحرارة.
- * موصل جيد للموثرات الصوتية ولذلك يوضع في الاستوديوهات.
- ١- أسقف جبسية عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية وهو نوع منخفض السعر وشائع وخفيف وسهل التركيب ومقاوم للحريق وعازل للصوت
 - ، وتحتوي على ورق حانط أو دهانات.

الألمونيوم تطاعات upvc الزجاج بدائل الزجاج الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تمليد خفيفة الوزن







القشب

الألمونيوم

تطاعات upvc

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

كرانيش الفوم

الواح تجليد خفيفة الوزن

ألواح تجليد خفيفة الوزن

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .		الواح مارموكس سمك ٢ سم
		۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	م۲	الواح مارموكس سمك ؛ سم
		٥٥٠,٠	00.,.	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠		الواح مارموكس سمك ٨ سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ألواح نجليد خفيفة الوزن بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

۲ سم	مىمك	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	1111
% £ £ , •	174,	يناير
% £ £ , •	178,	فبراير
% £ £ , •	174,	مارس
%٣٣,٧	18.,99	ابريل
%٣٣,٧	1 / 1 , 9 9	مايو
%٣٣,٧	18.,99	يونيو
%٣٣,٧	1 / 1 , 9 9	يوليو
% T V , £	19.,	أغسطس
% T V , £	19.,	سيتمير
% T V , £	19.,	اكتوبر
	۲۰۸,۹۹	نوفمير
	4.1,99	ديسمبر
	181,77	المتوسط

												00. 04. 19.
												٤٣٠ ٤٠٠ ٢٧٠ ٢٤٠
											-	۲۱۰ - ۲۸۰ - ۲۰۰
												17. 19. 17.
y _p oor?	_{pi} a si	_P ijsk	gjer ^a	jeje	3,3,	<i>y</i> ;3 ³	Ŋ.	74.34	337	**************************************	ji ^x	1

- الواح انشائية خفيفة مارموكس بورد. الواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البوايسترين المشكل بالبثق مغطاة من الجهتين بطبقة من المونه الاسمنتية المسلحة بالباف الفيبر جلاس تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او الواح محززة للاسطح المنحنية المميزات: عازل للحرارة وغير قابل لاستماص الماء

 - متعورات. ومن لمتعرزة و عور عبن مستعدي . خفيف الوزن و سهل التشغيل و انتظيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجنة والدهان مباشرة على الالواح طريقة التثبيت: تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوانط والارضيات مجال الاستخدام: عمل القواطيع والقواصل ، تجليد الحوانط والباتيوهات وخلافه ..
 - - ١- مونة أسمنتية معالجة
 - ٢- ألياف زجاجية
 - ٣- فوم البوليسترين المشكل بالبثق
 الياف زجاجية
 مونة أسمنتية معالجة








كرانيش الفوم

							, -						
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥		كورنيشة فوم مقا <i>س ٧χ٥،٥</i> سم
		٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	1	کورنیشة فوم مقا <i>س</i> ۸x۸ سم
		0 £ , 0	0 £ , 0	0 £ , 0	0 £ , 0	٥٤,٥	0 £ , 0	٥٤,٥	0 £ , 0	0 £ , 0	0 £ , 0	. .	كورنيشة فوم مقاس ١٢χ١٠ سم
		٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	م.ط	كورنيشة فوم مقاس ۱۰,۲x۱۰,۲ سم
		٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	1	كورنيشة فوم مقاس ٧x٧ سم
		90,.	90,.	90,.	90,.	90,0	90,.	90,.	90,.	90,.	90,.	1	کرانیش بیت نور ۲۰ سم
										ب دون النقل	- نىاملة الضرائد		الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتج





- كرانيش فوم :
 كرانيش فوم من مادة بولي يوريثان .
 كرانيش فوم من مادة بولي يوريثان .
 كثافة ، ١٥ كجم/م٣ الى ١٨٠ كجم/م٣ .
 نتوافر الكرانيش في شكل أومقاسات مختلفة .
 نتوافر الكرانيش في شكل أعواد بطول ٩ ، ٢ متر وأطوال أخرى .
 مقاومة للمواه .
 مقاومة للمدمات .
 مقاومة للمدمات .

 - سهلة وسريعة في التركيب
 - جاهزة للدهان.


الألمونيوم upvc تطاعات الزجاج بدائل الزجاج الألواح الجبسية الأسقف المعلقة الواح تجليد خفيفة الوزن كرانيش الفوم





كرانيش الفوم

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲٥,٠	۲٥,٠	۲۵,۰	۲۵,۰	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲۵,۰	۲٥,٠	مرط	زوايا حائط من الفوم
		17,8	۱۷,۸	۱۷,۸	17,8	۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	م.ت	وزر وبانوهات فوم
		۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	قطعة	صرر فوم
		۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠		بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٢٥٠٠ مسم
		۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	كجم	معجون لاصق
										ب دون النقل	ثىاملة الضرائد	لة - الأسعار ا	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتج






3D WALL TILES

- تتوافر زوايا الحانط والوزروالبانوهات في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .

 - سوادر اوايا المحلط والوزروا مميزات مقاومة للمياه . مقاومة للصدمات . جاهزة للدهان . سهلة وسريعة في التركيب .



سرحات رةحساب

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	جسر السويس ٩ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين –القاهرة	779VWA11 77££.£٣9	******	ABOKHALED	۲
	- ٢٥ش عين شمس ميدان على باشا الانعام-القاهرة	* 71£ * A71 V	* %* * ****	البلطى للاخشاب	٣
	- ۱ ۳۵ ترعة الجبل حلمية الزيتون	77019770	********	الإسلامية للاخشاب	٤

سرحات الالومينيوم

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
www.eipal.com	المصنع والإدارة: مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة ٢٥٨ ـ ٢٥٩	********	* A ** 1 * 10		١
sales@alumisr.com	ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	TT £007V7	~~. £VA.7	اليومصر ALUMISR	۲

شركات UPVC لأبواب والشبابيك

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
a.elsebaie@protech-upvc.com	المختب - شيلا ۱۰ -سارع الحي الأول -المنطقة السادسه - التجمع الخامس القاهره الجديده - المنطقة الصناعيه الثانيه برج اللاسكند، به	70707.77	79707.77	PROTECH UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS	,

مواسير

2023





سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
إسير ٢/١" سمك ٢,٥مم		٤٩,٩٩	£9,99	۸٤,٢٥	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	۸٤,٢٥		
اسیر ۴/۳ سمك ۲٫۵مم		77,55	77,55	1.7,98	1.7,98	1.7,98	1.7,98	1.7,98	1.7,98	1.7,98	1.7,98		
إسير ۱ " سمك ۲٫٥مم		۸۰,۸۸	۸۰,۸۸	187,8	187,8	187,8	187,8	187,8	187,8	187,8	۱۳۲,۳		
إسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم	متر طولی	110,88	110,44	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣		
اسیر ۲" سمك ۲٫۵مم		160,91	160,91	771,87	771,87	771,87	771,87	771,87	771,87	771,87	771,87		
إسير ٣" سمك ٣مم		۲٦٠,٨٣	۲٦٠,٨٣	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤		
اسیر ٤" سمك ٣مم		777,9A	777,9A	017,91	017,91	017,91	017,91	017,91	017,91	017,91	017,91		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب

معدل تغیر سعر مواسیر میاه حدید مجلفن بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۲

ىمك ٢,٥مم	مواسير ۲" س	ا"سمك ٢,٥مم	مواسير ١	عام۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	שמוויוי
% ٣ ٩,٠	1.1,99	%٣٩,٠	٥٨,٢	يناير
% ٣ ٩,٠	1.1,99	%٣٩,٠	٥٨,٢	فبراير
%۸۳,۰	177,70	%AA,£	٧٠,٢٢	مارس
%£٧,٨	۱۵٦,۸۱	%°7,7	۸٦,٩٣	ابريل
%£٧,٨	۱۵٦,۸۱	%°7,7	۸٦,٩٣	مايو
%£٧,٨	۱۵٦,۸۱	%°7,7	۸٦,٩٣	يونيو
%£٧,٨	۱۵٦,۸۱	%°7,7	۸٦,٩٣	يوليو
%£٧,٨	۱۵۲,۸۱	%°7,7	۸٦,٩٣	أغسطس
%10,.	11.,01	%19,A	٧٧,٩٢	سبتمبر
%10,.	11.,01	%19,A	٧٧,٩٢	اكتوبر
	160,91		۸۰,۸۸	نوفمبر
	160,91		۸۰,۸۸	ديسمبر
	1 £ 1 , 1 £		٧٨,٢٤	المتوسط

645 605 665 525 485 445 405 365 325 2265 165 125 125 45 45	605 565 525 445 445 405 325 325 2245 2245 225 125 125 125 125 125 125 125 125 12	_	ه,۲ مم 🛶	. ۲/۱" سمك ۱٫۵" سمك واسير ۲" س	مواسير		مك ٢,٥مم- مك ٢,٥مم-				سمك ٢,٥مم " سمك ٣مد	مواسیر ۱ "، مواسیر ۳		
September Sept	645 605 565 526 485 445 445 365 325 225 245 245 245 245 245 245 245 245 2	ypo ^{rit}												
605 665 525 485 445 405 365 325 285 245 245 245 265 165	645 605 565 526 445 445 445 445 225 225 225 245 245 245			F	+	+	+	+		+			85 45	
605 565 525 485 445 405	645 605 565 522 485 445 445				-			- V					205 165	æ
605 685 525 485 445 405	645 605 565 525 485 445 405												285	المد
605 565 525 485 445	645 605 565 525 485 445			•	•	•	•	•	•	•			365	يرى
605	645 605 565					'		,		'			485 445	
	645												565	
017,91 017,91 017,91 017,91 017,91 017,91 017,91 017,91		-		2 , 4	_		-		2 , 4 2	_				2 , 1

مواسير حديد محلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي

المواصفات المصرية ٣٠,١٠٤٠٢٥٥ ويوجد منها عدة أتواع:-

مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى ٤" و تخانة من ١,٥مم حتى؛مم& مواسير صلب حلزونية بأقطارمن ١٠ إلى ٢٠ " وبتم التركيب بأستخدام القطع الخاصة .

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير 🗌 🗎 🗎

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة





مواسير بولى بروبلين أخضر عادي ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يثاير	الوحدة	النوع
		۲۳,۸۳	۲۳,۸۳	۲۳,۸۳	۲۳,۸۳	۲۳,۸۳	۲۳,۸۳	71,77	71,77	71,77	71,77		مواسير ٢/١" – ٢٠ مم
		7 7,10	۳٦,٨٥	77,10	81,10	7 7,10	77, 10	۳۷,٦٩	٣٧,٦٩	۳۷,٦٩	٣٧,٦٩		مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم
		0٩,٦٣	٥٩,٦٣	٥٩,٦٣	09,7F	0٩,٦٣	0٩,٦٣	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	tuta es	مواسير ١٠ – ٣٢ مم
		97,97	97,97	97,97	97,97	97,97	97,97	90,00	۹٥,٠٨	90,00	۹٥,٠٨	متر طول <i>ی</i>	مواسیر ۱٫۲۰" – ۶۰ مم
		117,97	117,97	1 £ 7 , 9 7	1 £ 7 , 9 7	1 £ 7 , 9 7	157,97	1 £ 7, 1 7	1£7,17	1 £ 7, 1 7	1£7,17		مواسیر ۱٫۵" – ۵۰ مم
		7.1,71	۲۰٤,۲۸	7.1,71	7.1,71	7.1,71	7.1,71	۲۰۸,۹۳	۲۰۸,۹۳	۲۰۸,۹۳	۲۰۸,۹۳		مواسير ٢" – ٦٣ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۳

' – ۳۲مم	مواسیر ۱'	۲/۱" – ۲۰مم	مواسير	عام٢٠٢١
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%٧٠,٨	T0,V1	%1٧,٠	16,09	يناير
%٧٠,٨	T0,V1	%1٧,٠	16,09	فبراير
%٧٠,٨	80,71	%1٧,٠	16,09	مارس
%ro,.	٤٥,١٧	%٣٢,·	۱۸,٤٦	ابريل
% ٣ ٢,٠	٤٥,١٧	%۲ ٩ ,١	۱۸,٤٦	مايو
% ٣ ٢,٠	٤٥,١٧	%۲ ٩ ,١	۱۸,٤٦	يونيو
%٣٢,·	٤٥,١٧	%۲٩,١	۱۸,٤٦	يوليو
% ٣ ٢,٠	٤٥,١٧	%۲ ٩ ,١	۱۸,٤٦	أغسطس
%١٧,٣	٥٠,٨٢	%1£,A	70,07	سبتمبر
%١٧,٣	٥٠,٨٢	%1£,A	۲۰,۷٦	اكتوبر
	٦٠,٩٨		76,57	نوفمبر
	٦٠,٩٨		76,57	ديسمبر
	٤٦,٣٨		۱۸,۸٦	المتوسط

										130 120 110	Ę
*	×	×	×	×	×	×	×	×	×	220 220 200 190 180 180 170 160 150 140 120 1100 90 80 70 60 50 40	بالجنيه المصرى
-	•	-	-	-		-	-	-	-	40 30 20	

<u>مواسير بولم بروبلين:</u> مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمائية طول الماسورة ٤ م بلون أخضر و أقطار من ٢/١ "حتى ؟" يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالماكينة ويتم أتصالها بالإجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن النحاسى و يزود السن النحاسى فى بعض الأنواع بطبقة بروبلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير . و ويختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسى ومنشأ المادة الخام (اوربى - كورى - صينى) .

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلقن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة





مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير بولى بروبلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يثاير	الوحدة	النوع
		٣١,١٤	٣١,١٤	۳۱,۱٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	۳۱,۸۰	۳۱,۸٥	۳۱,۸٥	۳۱,۸۰		مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
		٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	19,70	٤٩,٢٥		مواسیر ۳/٤" – ۲۵ مم
		٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	۸۰,۳٤	۸۰,۳٤	۸۰,۳٤	۸۰,۳٤	tata in a	مواسیر ۱" – ۳۲ مم
		171,0	171,0	111,0	171,0	171,0	171,0	171,77	175,77	175,77	171,77	متر طول <i>ی</i>	مواسیر ۱٫۲۵" – ۶۰ مم
		144,75	1 4 4 , 7 £	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 4 4 , 7 £	1 4 4 , 7 £	197,07	197,07	197,07	197,07		مواسیر ۱٫۵" – ۵۰ مم
		791,77	791,77	791,77	798,77	791,77	791,77	٣٠٥,٤٥	۳٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥	۳٠٥,٤٥		مواسیر ۲" – ۱۳ مم
									1751	الخيائب دون	الأسوار شاملة	يب الخصيم –	ا لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون ن

معدل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۲

" – ۳۲مم	مواسیر ۱	۲/۱" – ۲۰مم	مواسير	عام٢٠٢١
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	11112
%٧٠,١	٤٧,٢٢	%٦ <i>٨,٥</i>	١٨,٩	يناير
%٧٠,١	٤٧,٢٢	%٦٨,٥	١٨,٩	فبراير
%٧٠,١	٤٧,٢٢	%٦٨,٥	١٨,٩	مارس
% ٣ ٤,0	٥٩,٧٣	%٣٣,٣	۲۳,۹	ابريل
%٣١,٥	٥٩,٧٣	%٣٠,٣	۲۳,۹	مايو
%٣١,٥	٥٩,٧٣	%٣٠,٣	۲۳,۹	يونيو
%٣١,٥	٥٩,٧٣	%٣٠,٣	۲۳,۹	يوليو
%٣١,٥	٥٩,٧٣	%٣٠,٣	۲۳,۹	أغسطس
%17,9	٦٧,٢	%10,A	77,19	سبتمبر
%17,9	٦٧,٢	%10,A	77,19	اكتوبر
	۸۰,۳٤		۳۱,۸۰	نوفمبر
	۸۰,۳٤		۳۱,۸۰	ديسمبر
	٦١,٢٨		71,17	المتوسط

3 4.0°	,jè ^è	y, jes	jer	y ji	**	yi ^{yi}		34,8	م ال	**************************************		40 20 0
		-	-	-	-	-	-	1	<u> </u>	1		100 - 80 60
		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	180 160 140 120
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	220 200
												300 280 260 240

مواسير يولي برويلين معزولة مواسير بروبلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواحد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

مواسير بولي بروبلين



مواسير بولى بروبلين أخضر فيبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣		مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
		۱۳,٤	٦٣,٤	۱۳,٤	٦٣, ٤	٦٣, ٤	٦٣, ٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤		مواسیر ۳/٤" – ۲۵ مم
		٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	1,09	1,09	1,09	1,09	tuta es	مواسیر ۱" – ۳۲ مم
		177,77	177,77	177,77	177,77	177,77	177,77	177,87	177,87	177,87	177,87	متر طول <i>ی</i>	مواسیر ۱٫۲۰" – ۶۰ مم
		71.,01	71.,01	71.01	71.,01	71.01	71.,01	7 £ 7	7 £ 7	7 £ 7	7 £ 7	1	مواسير ١,٥" – ٥٠ مم
		441,71	۳۸۱,٦١	۳۸۱,٦١	۳۸۱,٦١	841,71	841,71	79.,71	٣٩٠, ٢٨	79.,71	٣٩٠, ٢٨	1	مواسیر ۲" – ۲۳ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معمل تغیر سعر مهاسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۳

1				
عام ۲۰۲۱	مواسير	۲/۱" – ۲۰مم	مواسیر ۱	" – ٣٢مم
1111	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	7£,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨
فبراير	7£,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨
مارس	76,77	%Y•,A	٥٨,٩	%٧٠,٨
ابريل	71,70	%ro,.	٧٤,٥١	%ro,.
مايو	۳۱,۳٥	% ٣ ٢,٠	٧٤,٥١	%٣٢,·
يونيو	۳۱,۳٥	% ٣ ٢,٠	٧٤,٥١	%٣٢,·
يوليو	71,70	% ٣ ٢,.	٧٤,٥١	%٣٢,·
أغسطس	۳۱,۳۰	%٣٢,·	٧٤,٥١	%٣٢,·
سبتمبر	40,44	%1٧,٣	۸۳,۸۳	%۱۷,۳
اكتوبر	40,44	%1٧,٣	۸۳,۸۳	%۱۷,۳
نوفمبر	٤٢,٣٣		1,09	
دىسىمبر	٤٢,٣٣		1,09	
المتوسط	77,19	_	٧٦,٥١	

										360 320 280	بالجنية المصرى
* *	*	*	* *	* *	* *	* *	* *	* ×	* *	240 200 160	di di
1			1	1		1				120 80 40	

<u>مواسير يولى برويلين معزولة</u> مواسير برويلين معزولة بالغيير وتتميز بحماية كاملة ضد الشم*س .* تستخدم لنقل المياة الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة

وصلة مرنة





مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصلة مرنة


قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۸,۹۱	۸,۹۱	۸,۹۱	۸,۹۱	۸,۹۱	۸,۹۱	٩,١١	4,11	4,11	9,11		کوع لحام ۹۰° ۲۰۰ مم
		٦٣,٢٤	77,71	٦٣,٢٤	٦٣,٢٤	٦٣,٢٤	٦٣,٢٤	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨		كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم
		9,9 £	9,9 £	9,9 £	9,9 £	9,9 £	9,9 £	1.,17	1.,17	1.,17	1.,17	عدد	جلبة لحام ٢٥ مم
		17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	۱۳,۰٤	١٣,٠٤	۱۳,۰٤	۱۳,۰٤		جلبه لحام مسلوب ۲۰× ۲۰مم
		٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤		جلبه لحام مسلوب ۲۵× ۵۰مم
									12:1	1 11 . 11	71.14 1- 60	2.11	1 7 . 7 . 1 . 1 . 21

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۱۲,٦٣	۱۲,٦٣	۱۲,٦٣	۱۲,٦٣	۱۲,٦٣	۱۲٫٦٣	17,91	17,91	17,91	17,41		تيه لحام ٢٠ مم
		10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	17,7%	17,7%	17,7%	17,71		تیه لحام ۲۰ مم
		۲٥,۲۳	10,17	۲٥,۲۳	۲٥,۲۳	10,17	10,17	۲٥,٨	۲٥,٨	۲٥,٨	۲٥,٨		تیه لحام مسلوب ۲۰ × ۲۰مم
		1.1,71	1.1,71	1.1,71	1.1,71	1.1,71	1 • £ , 7 1	1.7,99	1.7,99	1.7,99	1.7,99	عدد	تیه لحام مسلوب ۲۰× ۵۰۰مم
		٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	۷۳,۱٥	٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١		تیه بسن نحاس داخلی ۲۰ مم
		171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	175,79	175,79	175,79	175,79	1	تیه بسن نحاس داخلی ۲۰مم
		۱٤,٨١	۱٤,٨١	۱٤,٨١	۱٤,٨١	۱٤,٨١	1 £ , \ 1	10,10	10,10	10,10	10,10	1	كرنك لحام ٢٠ مم









مواسير مياه حديد مجلقن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		1.9,7	1.9,7	1.9,7	1.9,7	1.9,7	1.9,7	1.9,7	1.9,7	1.9,7	1.9,7		لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي
		۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤		لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي
		٣٨٥,٢	440,4	٣٨٥,٢	۳۸٥,۲	440,4	۳۸٥,۲	440,4	440,4	440,1	440,1	عدد	محبس دفن طلقه ٢٠مم
		ź.,	£	ź.,	£	£	ź.,	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	335	محبس دفن طلقه ۲۰ مم
		٣٩.	44.	٣٩.	٣٩.	٣٩.	٣٩.	٣٩.	٣٩.	٣٩.	٣٩.		محبس بليه بروبلين ٣٢ مم بالبردات
		905	905	905	905	908	905	905	905	905	905		محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير يولي يرويلين:-



محبس بلية





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة (بطاريات)

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المقاس	النوع
		۵۸۰,۸۱	٥٨٠,٨١	۵۸۰,۸۱	۵۸۰,۸۱	۵۸۰,۸۱	۵۸۰,۸۱	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	۳۲×۰۰مم	بطارية لحام بدون سوكت
		74.,74	77.77	74.,44	720,72	780,78	74.74	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	۳۲× ، مم	بطارية لحام بسوكت
		٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣	780,90	77.,90	78.,90	780,90	۳۲× ، مم	بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت
		٧١٥,١	٧١٥,١	٧١٥,١	٧١٥,١	٧١٥,١	٧١٥,١	79.,97	79.,97	79.,97	790,97	۳۲× ، مم	بطارية فايبر اسود لحام بسوكت
		777,££	777,££	777,££	777,££	117,55	777,££	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦	716,17	٦١٤,١٦	٥٠ مم	مانع ارتداد بلاكور
		٦٩٨,٢	٦٩٨,٢	٦٩٨,٢	٦٩٨,٢	791,7	٦٩٨,٢	7 £ 7 , £ 7	7 £ 7 , £ 7	7 £ 7 , £ 7	7 £ 7 , £ 7	٥٠ مم	مانع ارتداد اسود بلاكور
			•						النقل	الضرائب دهن	الأسعار شاملة	سب الخصو	ا الأسعار من قوائم يعض الشركات المنتحة دون نـ

عار من فوائم بعض الشركات المنتجه دون نسب الخصم – الاسعار شامله الضرائب دون النفل









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

إكسسوارات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سيتمير	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حنفية الغسالة ١/٢ * ٣/٤" بالأكرة		٦٤,٣٨	ጓ £ , ٣٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	۷۸,٦۸	۷۸,٦۸	٧٨,٦٨	97,0	97,0	97,0		
محبس زاوية		٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٥٨,٨٣	٥٨,٨٣	٥٨,٨٣		
عبس زاوية ١/٢ *١/٢" شامل القلب والأكرة		٧٦,٦٧	٧٦,٦٧	71,17	71,17	91,97	91,97	91,97	1.1,11	1.1,11	1.1,11		
وصلة مرنة ٣٠ سم		۲۳,۰۳	۲۳,۰۳	۲۳,۰۳	۲۳,۰۳	۲۷,۸٦	۲۷,۸٦	77,87	۳۰,٦٥	۳۰,٦٥	۳۰,٦٥		
وصلة مرنة ٤٠ سم	العدد	40,19	40,19	40,19	40,19	٣١,٠٣	٣١,٠٣	٣١,٠٣	71,17	71,17	71,17		
وصلة مرنة ٥٠ سم	3392)	۲۸,0 ٤	۲۸,0٤	۲۸,0٤	۲۸,0£	71,77	71,77	71,77	۴٧,٦٤	۴٧,٦٤	۳۷,٦٤		
وصلة مرنة ٦٠ سم		٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	۳٧,£١	۳٧,£١	٣٧,٤١	٤١,١٥	٤١,١٥	٤١,١٥		
وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط		٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٧٢,٩٨	٧٢,٩٨	٧٢,٩٨	۸۰,۲۸	۸۰,۲۸	۸۰,۲۸		
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط		٦٣,٧٢	74,41	18,88	٦٣,٧٢	४०,२४	४०,२४	٧٥,٦٣	18,19	18,19	۸۳,۱۹		
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط		77,77	77,78	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٧٩,٦١	٧٩,٦١	٧٩,٦١	۸٧,٥٧	۸٧,٥٧	۸٧,٥٧		







مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7		مواسير ٢/١=
		17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90		مواسير ٣/٤"
		7 £ , 7	۲٤,٦	7 £ , 7	7 £ , 7	7 £ , 7	7 £ , 7	7 £ , 7	7 £ , 7	7 £ , 7	7 £ , 7	متر طولي	مواسیر ۱"
		٤ ٢	٤ ٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	£ Y		مواسير ١,٥"
		71,1	71,1	71,1	71,1	7 £ , 1	71,1	71,1	7 £ , 1	71,1	71,1		مواسیر ۲"
									17.41				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك PVC

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة



<u>مواسيربلاستيك pvc</u>

مواسير pvc cpvc upvc وعادة تكون باللون الرمادى و أحيانا باللون الأبيض. ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق

طول الماسورة ٦ م و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضغط تشغيل ٤ ك ٦ هـ ١٠٠ ك

وتستخدم المواسير pvc في شبكات التغنية لمياة الشرب و الزي و مواسير cpvc للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة الأمريكية و upvc للصرف الصحى



مواسير PVC





مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣مم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		77,79	77,79	77,79	77,79	47,79	17,79	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲٧,٣		مواسیر ۲/۱"
		W£,.9	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٨٧	٣£,٨٧	٣£,٨٧	۳£,۸٧	متر طولي	مواسير ٣/٤"
		٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	£٣,٦£	\$ £ , 7 ٣	\$\$,78	11,78	11,77	مر عودي	مواسير ١"
		٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧		مواسیر ۱٫۲۵"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك PVC

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير صرف


بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين





مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات نظام الـ مم سمك عمم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	۸۱,۲٤	۸۱,۲٤	۸۱,۲٤	۸۱,۲٤		مواسير ١,٥"
		۱۰٥,٤٨	۱۰٥,٤٨	۱۰٥,٤٨	۱۰٥,٤٨	١٠٥,٤٨	۱۰٥,٤٨	1.7,87	1.4,44	1.7,87	1.7,87		مواسیر ۲"
		171,79	171,79	171,79	171,79	171,79	171,79	171,.0	171,.0	171,.0	171,.0	متر طولى	مواسیر ۳"
		195,.9	195,.9	192,.9	191,.9	191,.9	195,.9	191,0	191,0	191,0	194,0		مواسير ٤"
		7 V T , £ £	۲٧٣, ٤ ٤	۲۷۳, ٤٤	7 V T , £ £	777, £ £	7 V T , £ £	144,17	۲۷۹, ٦٦	۲۷۹, ٦٦	۲۷۹, ٦٦		مواسیر ۳"
			=	=	-	-	_		النقل	الضرائب ده ن	الأسعار شاملة	س الخصم –	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتحة دون نا

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة





<u>مواسير بلاستيك اييض للصرف</u> تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية ١١٧١٧	
وبتوافر باللون الأبيض و الرمادى	
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة وبختلف السعر حسب سمك الماسورة (٥,٠مم حتى٧,٧ مم)	


معدل تغير سمر مواسير صرف أبيض موديل أمريكي سمك ٣-٤" بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۲

عام۲۰۲۲	موا	سیر ۳	مواسب	بر ؛"
عام١٠١١	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
ناير	٧١,٨٥	%YY,Y	111,71	%٧٣,٧
براير	٧١,٨٥	%YY,Y	111,71	%٧٣,٧
ىارى <i>س</i>	٧١,٨٥	%YY,Y	115,71	%٧٣,٧
بريل	97,00	% r £,.	1 £ 7, 7 7	% ٣£, A
ىايو	97,00	%r1,1	1 £ 7, 7 7	%٣1,A
ونيو	97,00	%r1,1	1 £ 7, 7 7	%٣1,A
وليو	97,00	%r1,1	1 £ 7, 7 7	%٣1,A
غسطس	97,00	%r1,1	1 £ 7, 7 7	%٣1,A
سبتمبر	1.1,17	%17,0	170,71	%17,7
كتوبر	1.1,17	%17,0	170,71	%17,7
وفمبر	171,.0		191,0	
يسمبر	171,.0		191,0	
لمتوسط	9 £ ,00		100,71	

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC





قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		1 £,9 ٣	16,98	16,98	11,98	16,98	16,98	10,04	10,04	10,04	10,04		كوع زاوية ٩٠ – ١,٥"
		7 £ , 4 Y	7 £ , 1 V	7 £ , 4 Y	71,17	7£,47	7£,47	70,57	70,57	70,57	70,57		كوع زاوية ٩٠٠ ٣"
		17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,89	17,89	17,89	17,89		کوع مفتوح ه ٤ - ١,٥"
		7 £ , 1 V	71,17	71,17	71,17	7£,17	7£,17	7 £ , 7 7	7 £ , 7 7	7 £ , 7 7	7 £ , 7 7	315	كوع مفتوح 0 € 7 "
		۳۱,۸	٣١,٨	٣١,٨	٣١,٨	٣١,٨	٣١,٨	44,04	44,04	44,04	44,04		مشترك ۹۰ – ۲"
		٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣		مشترك واى ٥٥ - ٢"
		٥١,٤٨	٥١,٤٨	٥١,٤٨	٥١,٤٨	٥١,٤٨	٥١,٤٨	07,70	07,70	07,70	07,70		جلبه نصق ۔ ٤"

سعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف


بلاستيك أبيض

بولي بجوان


غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية


وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمير	نوفمير	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۲۰,۹۲	7 . , 9 Y	7 . , 9 7	7 . , 9 Y	7 . , 9 Y	7 . , 9 7	۲۱,٤	۲۱,٤	۲۱,٤	۲۱,٤		هواية ٢"
		40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	Y7,0£	Y7,0£	77,0£	77,0£		هواية ٣"
		77,97	77,97	77,97	77,97	77,97	47,97	۳۷,۷٦	۳۷,۷٦	۳۷,۷٦	۳۷,۷٦		هواية ٤ "
		٣٥,٤	٣٥,٤	٣٥,٤	٣٥,٤	٣٥,٤	٣٥,٤	٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢	326	طبة لصق ٣"
		٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨		طبة لصق ٤"
		०२,०९	०२,०९	०५,०९	०२,.९	٥٦,٠٩	०२, . १	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧		طبة تسليك٣"
		٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩		طبة تسليك ٤"









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	97,07	97,07	97,07	97,07		مشترك مسلوب - ٢ /٣ "
		٥٩,٥٧	٥٩,٥٧	٥٩,٥٧	09,07	٥٩,٥٧	٥٩,٥٧	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣		کوع بیاب ۹۰ – ۳"
		11.,08	11.,08	11.,08	11.,08	11.,08	11.,08	117,00	118,00	117,.0	118,00	عدد	كوع بياب ٩٠ - ٤"
		۲۱۰,۱۷	۲۱۰,۱۷	۲۱۰,۱۷	۲۱۰,۱۷	۲۱۰,۱۷	۲۱۰,۱۷	111,90	711,90	71£,90	711,90		كوع ريحة سيفون – ٤"
		117,7	117,7	117,7	117,7	117,7	117,7	119,47	119,88	119,88	119,88		بيبه ۲/۱٫۰
		17.,07	17.,07	17.,07	17.,07	17.,07	17.,07	177,77	177,77	177,77	177,77		جرجوری مطر ۳"
	-	•	•	•		-	•	•	النقل	الضرائب ده ن	الأسعار شاملة	س الخصو	لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتحة دون نا

عار من فوائم بعض الشركات المنتجه دون نسب الخصم – الاسعار شامله الضرائب دون النفل





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان





مواسير صرف بولى بجوان

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		17,07	27,07	٤٣,٥٢	۳۷,۲۹	۳۷,۲۹	٣٧,٢٩	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣		مواسیر ۵۰ مم-سمك ۱٫۸
		٥٢,٣٧	٥٢,٣٧	٥٢,٣٧	£ £ , A Y	£ £ , A Y	£ £ , A Y	£٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦		مواسیر ٦٣ مم- سمك ٢,٥
		17,77	17,77	٦٦,٣٣	٥٦,٨٤	٥٦,٨٤	٥٦,٨٤	06,97	01,97	0 £ , 9 Y	0 £ , 9 Y	متر طولى	مواسیر ۷۵ مم– سمك ۲٫۹
		۱۳۲,٦٥	۱۳۲,٦٥	۱۳۲,٦٥	118,77	118,77	118,77	1.9,87	1.9,87	1.9,87	1.9,87		مواسیر ۱۱۰ مم – سمك ۴٫۱
		7 £ £ , £ 9	7 £ £ , £ 9	7 £ £ , £ 9	۲۰۹,۵۱	7 . 9 , 0 1	۲۰۹,۵۱	7.7,£7	7.7,£7	7.7,£7	7.7,£7		مواسیر ۱٦٠ مم – سمك ۳٫۹
							-		.15:11	الخرائب دون	الأسوار شاملة		أسعار من قوائم بعض الشبكات المنتحة دمن ن

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معنل تغير سعر مواسير صرف 🔲 🗎 بجوان ٥٠مم ١٠٨٨ 🗆 ٢٥مم كعه ٢٠مم

بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

			•	
۵۷مم	مواسير	سير ٥٠مم	موام	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عم
%	٤٢,٤٥	%۲٩,£	44,40	يناير
% 19 , £	٤٢,٤٥	%۲٩,£	44,40	فبراير
% 19 , £	٤٢,٤٥	%۲٩,£	44,40	مارس
% T 9 , £	٤٢,٤٥	%۲٩,£	44,40	ابريل
%٣٣,٩	٤٢,٤٥	%٣٣,٩	44,40	مايو
%١٦,٥	٤٨,٨١	%17,£	٣٢,٠٣	يونيو
%17,0	٤٨,٨١	%17,£	٣٢,٠٣	يوليو
%ro,9	٤٨,٨١	% ٣ ٥,٩	٣٢,٠٣	أغسطس
%ro,9	٤٨,٨١	% ٣ ٥,٩	٣٢,٠٣	سبتمبر
%ro,9	٤٨,٨١	% ٣ ٥,٩	٣٢,٠٣	اكتوبر
	01,97		٣٦,٠٣	نوفمبر
	01,97		٣٦,٠٣	ديسمبر
	٤٧,١٨		٣٠,٩٦	المتوسط

	*	* *								260 240	
			*	*	*	*	Ж	*	ж	220 200	
										180 160	
	×	× ×	×	×	×	×	×	×	×	140 120	بالجنيه المصرى
										100 80 60	يارة.
										40	

مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩ ----

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية


وصلة مرنة

<u>مواسير يولي بروييلين يحوان :</u>

مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل – بي بي تتميز بسهولة التركيب – المرونة – المتانة الفائقة – مقاومة للكيماويات – قدرة عالية على تحمل الصدمات



مواسير ١١٠ مم ـ سمك ٢,١ -



قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		19,77	19,77	19,77	17,91	17,41	17,41	17,7%	17,7%	17,71	17,71		كوع زاوية ٥٠/٥٠ - ٥٠ مم
		٣٠,٦٩	٣٠,٦٩	٣٠,٦٩	۲٦,٣	۲٦,٣	۲٦,٣	۲٥,٤١	70,51	۲٥,٤١	۲٥,٤١		كوع زاوية ٥٧٨٠ – ٦٣ مم
		7 . , 7 9	7.,79	7.,79	17,59	17,89	17,89	۱٦,٨	۱٦,٨	۱٦,٨	۱٦,٨		کوع مفتوح ه ٤٠° - ٥٠ مم
		۲۸,۸۹	44,44	۲۸,۸۹	7£,77	7 £ , ٧ ٦	7 £ , ٧ ٦	77,97	77,97	77,97	77,97	عدد	کوع مفتوح ٥٤° - ٦٣ مم
		\$0,00	\$0,40	\$0,00	44,44	89,79	89,89	44,41	44,41	44,42	44,42		كوع زاوية ٨٧,٥ ُ -٥٧ مم بباب كشف
		۷۱,٦٨	۷۱,٦٨	۷۱,٦٨	71,£7	71,£7	٦١,٤٢	09,72	09,75	٥٩,٣٤	٥٩,٣٤		كوع زواية ٨٧,٥ ُ - ١١٠ مم بباب كشف
		79,A£	44,A£	79,A£	71,11	71,11	71,11	47,99	٣٢,٩٩	47,99	47,99		جلبة ٧٥ مم
		٤٩,٢١	٤٩,٢١	٤٩,٢١	٤٢,١٧	٤٢,١٧	٤٢,١٧	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤		جلبة ١١٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

**************************************	خۇنو ۸۱ ـ ۵۰ مم ٤ ـ ـ ۵۰ مم	زاوية ٥,٧	كوع	***	y; ^{y;}		۸ ـ ۱۳ ـ ۸	هر زاویة ه.۷ ع مفتوح ه	کوع	*	1	
				\	+	+	-	-	-		20	
	 	!	-							_	30	
	1	1		*	*	*	*	*	*	*	40	
	*	*									50	
				\					-		60	
	•										70	
											80	
											90	



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف


بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٤٠,٨٦	٤٠,٨٦	٤٠,٨٦	٣٥,٠١	۳٥,٠١	۳٥,٠١	٣٣,٨٣	44,44	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣		مشترك ٥٠/٥٠ – ٥٠/٥٠ مم
		٤٨,٧٦	٤٨,٧٦	٤٨,٧٦	٤١,٧٨	٤١,٧٨	٤١,٧٨	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧		مشترك ۸۷٫۵ – ۱۳/۱۳ مم
		٥١,١٧	٥١,١٧	٥١,١٧	٤٣,٨٥	٤٣,٨٥	٤٣,٨٥	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧		مشترك ٥,٧٨ - ٥٠/٥٧ مم
		۸۳,۰۷	۸۳,۰۷	۸۳,۰۷	٧١,١٨	٧١,١٨	٧١,١٨	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	عدد	مشترك ٥,٧٨ -٥٧/١١٠ مم
		٤١,٩٩	٤١,٩٩	٤١,٩٩	80,91	80,91	80,91	٣٤,٧٦	٣£,٧٦	٣٤,٧٦	٣٤,٧٦		مشترك واي ٤٥٠ - ٥٠/٥٠ مم
		٥٠,٥٧	٥٠,٥٧	٥٠,٥٧	٤٣,٣٣	٤٣,٣٣	٤٣,٣٣	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦		مشترك واي ٤٥ [*] - ٦٣/٦٣ مم
		۸۳,۱٦	۸۳,۱٦	۸۳,۱٦	٧١,٢٦	۲۱,۲٦	٧١,٢٦	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧		مشترك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		189,07	189,07	189,07	177,58	177,57	177,58	107,9 £	107,9 £	107,91	107,9 £		مشترك صليبة ٤٥ أ – ٧٥/٥٧ مم
		۲۰۷,۹۸	4.4,91	7.7,91	144,77	144,44	144,44	177,19	177,19	177,19	177,19		مشترك صليبة ٤٥ ُ – ١١٠/٧٥ مم
		۸۸,۳٥	۸۸,۳٥	۸۸,۳٥	٧٥,٧١	٧٥,٧١	٧٥,٧١	۷۳,۱٥	۷۳,۱٥	۷۳,۱٥	۷۳,۱٥		مشترك ٥,٧٨ - ٥٧/٥٧ مم بباب
		117,88	117,77	117,88	1 , 0 £	1 , 0 £	1 , 0 £	97,15	97,15	97,15	97,15	عدد	مشترك ۸۷٫۵ - ۱۱۰/۱۱۰ مم بباب
		175,17	175,17	175,17	1 £ 9 , Y	1 £ 9 , Y	1 £ 9 , 7	1 £ £ , 1 0	1 £ £ , 1 0	1 £ £ , 1 0	1 £ £ , 1 0		بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)
		191,70	194,70	191,70	14.,77	17.,77	14.,44	178,87	171,17	171,17	171,17		بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)
		1 £ 0 , £	1 £ 0 , £	1 £ 0 , £	171,09	175,09	175,09	۱۲۰,۳۸	17.,88	17.,88	17.,71		سيفون





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين



قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		44,44	77,77	77,77	۲۳,۳۸	۲۳,۳۸	27,71	77,09	44,09	77,09	77,09		طبة ٧٥ مم
		٤٠,٣٩	٤٠,٣٩	٤٠,٣٩	85,71	75,71	71,77	77,55	٣٣, ٤ ٤	77,55	77,55	l	طبة ۱۱۰ مم
		٥٧,٤٢	٥٧,٤٢	٥٧,٤٢	٤٩,٢	٤٩,٢	٤٩,٢	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	عدد	طبة تسليك ١١٠ مم
		۲۰,٤٦	۲۰,٤٦	۲۰,٤٦	17,08	17,08	17,05	17,9 £	17,9 £	17,9 £	17,9 £	3.30	هواية ٥٠ مم
		۲٥,٦	۲٥,٦	۲٥,٦	71,9 £	Y1,4£	71,9 £	۲۱,۲	۲۱,۲	۲۱,۲	۲۱,۲	I	هواية ٧٥ مم
		٣٧,٣٩	٣٧,٣٩	٣٧,٣٩	٣٢,٠٤	٣٢,٠٤	۳۲,۰٤	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	I	هواية ١١٠ مم
	•								النقل	الضرائب دون	الأسعار شاملة	سب الخصم -	- لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نه

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف


بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية







قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		AV£,79	۸٧٤,٦٩	۸٧٤,٦٩	V£9,0Y	V£9,0Y	V£9,0Y	٧٢٤,١٧	YY£,1Y	٧٢٤, ١ ٧	٧ ٢٤,١٧		جالیتراب ۱۱۰/۵۷/۵۷ مم غطاء مفتوح
		۸٧٤,٦٩	۸٧٤,٦٩	۸٧٤,٦٩	V£9,0Y	V£9,0Y	V£9,0Y	YY£,1Y	YY£,1Y	YY£,1Y	YY£,1Y		جاليتراب ١١٠/٥٧١مم غطاء مغلق
		1757,80	1757,80	1757,50	1 £ 9 7 , £ £	1 £ 9 7 , £ £	1 £ 9 7 , £ £	1110,11	1 £ £ 0 , A £	1550,85	1550,15		غرفة التفتيش ٥٠*٠٠ مم
		7101,00	7101,00	7501,70	11,07	11,07	11,07	7.79,08	7.79,08	7.79,08	7.79,08		غرفة التفتيش شاملة العلاية ٢٠ ° ٢٠ مم
		970,19	970,19	970,19	V97,V9	V97,V9	V97,V9	٧٦٥,٩٨	४२०,९४	४२०,९४	V70,9A	عدد	غطاء غرفة التفتيش ٥٠ * ٥ م م
		٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٦٥٦,٣٧	101,87	101,87	785,17	785,17	785,17	785,17		فطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠٠٠٠ مم
		۸٠٩,٩٩	۸٠٩,٩٩	۸٠٩,٩٩	٦٩٤,٠٨	٦٩٤,٠٨	٦٩٤,٠٨	۲۲,٦١	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١		فطاء غرفة التفتيش بالفريم ٢٠٠٠ مم
		TV£,17	TV£,17	TV £ , 1 T	٣ ٧٠,0٨	44.04	٣ ٢٠,0٨	۳۰۹,۷٤	T • 9 , V £	T.9,V£	۳٠٩,٧٤		مجري مائي بطول ١ م بالغطاء
		٥٤٨,٣	٥٤٨,٣	0 £ A , T	٤٦٩,٨٤	٤٦٩,٨٤	٤٦٩,٨٤	104,90	६०४,९०	६०४,९०	104,90		مانع إرتداد ١١٠ مم
		٧٣١,٠٧	٧٣١,٠٧	٧٣١,٠٧	777,50	777,50	777,50	7.0,77	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	7.0,77		مانع إرتداد ١٦٠ مم
		,.,	,	,.,	,•-	,.	,,,,	,,,,				سب الخصم –	من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نا

	*	×		*	X	×	×	×	×	X	2450 2300 2150 2000 1850 1700	G.
	-	*		*		*		*	*		1400 1250 1100 950 800 650	بالجنيه المصرى
yp ²			zwie -	**	ý, y,	¥	34.78	337	**************************************	şi ^y	350 200	
	غطاء مفتوح — ن ۵۰۰۰ مر	ه۷/۵۷ مم	بتراب ۱۱۰/	جائب					يتراب ۱۱۰ ة التقتيش ش		٦	



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولى بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف





مواسير فخار وصلة عادية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	177,7	144,40	144,40	144,40		مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م
		۱۷٤,۸	۱۷٤,۸	۱۷٤,۸	۱۷٤,۸	۱۷٤,۸	۱۷٤,۸	۱۷٤,۸	19.,9	19.,9	19.,9		مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م
		7 £ A , £	Y £ A , £	7 £ A , £	7 £ A , £	7 £ A , £	7 £ A , £	Y £ A, £	YV1,£	7 Y 1 , £	7 Y 1 , £	tite =	مواسير ٨"طول الماسورة ٢م
		441,40	441,40	441,40	741,70	441,40	711,70	711,70	۳٠٨,٢	۳٠٨,٢	۳٠٨,٢	متر طول <i>ی</i>	مواسير ٩"طول الماسورة ٢م
		٣٢٨,٩	٣ ٢٨,٩	٣ ٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣ ٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣ ٢٨,٩	۳٥٨,٨	٣٥٨,٨	70 1,1	1	مواسير ١٠ "طول الماسورة ٢م
		٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	071,1	071,1	071,1	1	مواسير ٢ ا "طول الماسورة ٢م
	-	-	-	-	-	-	-	-	النقل	الضرائب دون	الأسعار شاملة	سب الخصم -	أسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نـ

معدل تغير سعر مواسير قخار وصلة عادية ٦" ٨," بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۳

بر ۸"	مواسي	سیر ۳۰	موا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السنعر	معدل التغير	السعر	11112
%v٩,٩	171,70	%7£,9	١٠٨,١	يناير
%° A, £	171,70	%7 £ , 9	١٠٨,١	فبراير
%° A, £	171,70	%7 £ , 9	١٠٨,١	مارس
%٣1,V	۱۸۸,٦	%٣٧,٩	۱۱۸,٤٥	ابريل
%٣1,V	۱۸۸,٦	%٣٧,٩	۱۱۸,٤٥	مايو
%٣1,V	۱۸۸,٦	%٣٧,٩	۱۱۸,٤٥	يونيو
%٣1,V	۱۸۸,٦	%٣٧,٩	۱۱۸,٤٥	يوليو
%٣1,V	۱۸۸,٦	%٣٧,٩	۱۱۸,٤٥	أغسطس
%٣1,V	۱۸۸,٦	%٣٧,٩	۱۱۸,٤٥	سبتمبر
%٣1,V	۱۸۸,٦	%٣٧,٩	۱۱۸,٤٥	اكتوبر
	777,00		1 £ 1, 70	نوفمبر
	777,00		۱٤٨,٣٥	ديسمبر
	19.,71		17.,00	المتوسط

										600	
•		•	•	•	•	_	•	•	•	600 575 550 525 500 475 425 4400 375 350 325 225 225 225 225 220 175 120 100 75	
							*	*	*	425 400 375 350	Ē
* *	* *	* *	* *	* *	×	*	×	×	×	325 300 275 250	بالجنيه المصر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	225 200 175 150	ت
										125 100 75	

مواسير ١٢"طول الماسورة ٢م 🕳 مواسير ١٠"طول الماسورة ٢م ؊ مواسير ٣"طول الماسورة ٢م 픘

مواسير فخار جهد

قياسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير قخار :-

المواسير الفخار ذات الطلاء الملحي والتي تخضع للمواصفات القياسبة المصربة رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية . تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل و الخارج طبقة ملساء مزججة صلبة ملساء سمكها حوالي ٣ مم . وتعتبر هذة المواسير من أرخص أنواع المواسير

، تتحمل الضغط الخارجي الناتج من ضغط التربة

. تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٢:٠٤ بوصة

تستخدم المواسير في شبكات الأنحدار و التهوية .

يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حيل القلفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١:١

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولى بروبلين



مواسير فخار وصلة عادية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		٦٣٤,٨	٦٣٤,٨	٦٣٤,٨	٦٣٤, ٨	٦٣٤,٨	٦٣٤,٨	٦٣٤,٨	797,5	197,5	797,7		مواسير ١٤ "طول الماسورة ٢م
		٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٧٠٢,٦٥	۷۰۲,٦٥	٧٠٢,٦٥		مواسير ١٥ "طول الماسورة ٢م
		٧١١,٨٥	٧١١,٨٥	٧١١,٨٥	٧١١,٨٥	۷۱۱,۸۵	٧١١,٨٥	۷۱۱,۸۵	٧٧٦,٢٥	۷۷٦,۲٥	٧٧٦,٢٥	متر طولی	مواسير ١٦ "طول الماسورة ٢م
		910,5	910,5	910,£	910,£	910,5	910,£	910,£	991,7	991,7	991,7	مدر صو <i>دي</i>	مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م
		1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1886,7	1886,7	1886,7		مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م
		1710,9	1710,9	1700,9	1780,9	1700,9	1700,9	1710,9	1409,0	1409,0	1409,0		مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م
									النقل	الضرائب دون	الأسعار شاملة	سب الخصم –	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نا

لضرائب دوں النعن ار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم – الاسعار لة

مميزات مواسير قخار :-


تصنع من طينة الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذات الرنين

المعتنى: أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإنحدار للصرف الصحى . العمر الإفتراضي كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة إنتاج محلى من قطر ٤ يوصة إلى ٥٠ يوصة . تنتـج وصلــة ثابتــة أو وصلــة مرنـة تقــاوم الكيماويــات والاحماض و الغازات.

سهولة التعامل والتركيب والتجربة . لا نتاثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتأكل







مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي(□□)

وصله عادية





مواسير فخار وصلة عادية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		7 T £ £ , A 0	7722,00	7 T £ £ , A 0	Y T £ £ , A 0	7711,00	7 T £ £ , 10	77££,10	7,0007	7,0007	7,007,7		مواسير ۲۸"طول الماسورة ۲م
		۲۷۷۰,۳۵	۲۷۷۰,۳۵	۲۷۷۰,۳۵	۲۷۷۰,۳۵	۲۷۷۰,۳۵	۲۷۷۰,۳٥	۲۷۷۰,۳٥	۳. ۲۲, ۲	۳.۲۲,۲	۳. ۲۲, ۲		مواسير ٣٠ "L طول الماسورة ٢م
		7107,10	T£0T,£0	7107,10	7107,10	7107,10	7107,10	7107,10	TV \\£	TV \\£	۴٧٦٧,٤	متر طولي	مواسير ۳۲"L طول الماسورة ۲م
		779V,Y0	779V,Y0	779V,Y0	779V,Y0	779V,70	779V,Y0	779V,Y0	٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥		مواسير ٣٦"L طول الماسورة ٢م
		0171,1	0171,1	0171,1	0171,1	0171,1	0171,1	0171,1	009.,10	009.,10	009.,10		مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م
									النقل	الضرائب دون	الأسعار شاملة	سب الخصم -	

7000 6500 6000 5500 4500 4500 4500 3000 2500 2000 1500 1000 1500 1000






قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة عادية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		Y0A,Y0	Y0A,Y0	Y0A,Y0	Y 0 A , Y 0	Y 0 A , Y 0	Y 0 A , V 0	Y0A,V0	750,70	750,00	750,70		كوع ٥٠ امم
		T17,90	٣1٣,90	717,90	T1T,90	T1T,90	T1T,90	T1T,90	440,4	710,7	440,4		كوع ٥٧١مم
		۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	70£,7	T0 £, T	70£,7	عدد	كوع ٢٠٠مم
		770,50	770,50	770,50	770,20	770,20	770,50	770,50	190,00	190,00	190,00		مشترك ١٥٠/١٥٠م
		٤٦٤,٦	£7£,7	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥		مشترك ١٧٥/٥٧١مم
		٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	07.,90	07.,90	07.,90		مشترك ۲۰۰/۲۰۰ مم

أسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

												750	
												700 650	
						_						600	
									-			550	بالجنيه المصرى
		*	*	*	*	*	*	*				450	12
		_	_	<u> </u>	<u></u>	_	<u> </u>		*	*	*	400	
		<u>×</u>	¥	¥	¥	ă	¥					350 300	
		-		•	•	•			-			250	
ypo ^{p)}	y _j è ^è	_{Pr} źś	g ^j ZP,	y je	35,34	<i>y</i> ;3 ⁵	ş	r _{ke}	y V	ş. Ş.	3,27	200	
	۱۵۰مم —	کوع			ځ ۱۷۵مم —	کو خ		-	۲۰۰مم	کوع			



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد



وصله عادية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي(□□)

وصلة مرنة


وصله عادية






قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة عادية

	9 / , 9	9 / 1.9										
1	,	۱,۰۰,۱	91,9	91,9	9 / , 9	٩٨,٩	٩٨,٩	۱۰۸,۱	١٠٨,١	۱۰۸,۱		مجر <i>ی</i> ؛"
	۱۱۳,۸۰	۱۱۳,۸٥	117,00	۱۱۳,۸۰	۱۱۳,۸٥	۱۱۳,۸٥	۱۱۳,۸٥	17£,7	17£,7	175,7	م ط	مجری ٥"
	101,1	101,1	101,1	101,1	101,1	101,1	101,1	170,7	170,7	170,7		مجری ۳"









مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	197,7	197,7	197,7		مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م
		194,90	194,90	191,90	194,90	194,90	194,90	194,90	717,7	717,7	۲۱٦,۲	1 [مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م
		777	777	777	777	777	777	441	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	1 [مواسير ٨"طول الماسورة ٢م
		۳۰۹,۳٥	۳۰۹,۳٥	۳۰۹,۳٥	۳۰۹,۳٥	۳۰۹,۳٥	٣٠٩,٣٥	٣٠٩,٣٥	777,90	777,90	777,90	متر طولی	مواسير ٩ طول الماسورة ٢م
		777,00	777,10	777,10	777,10	777,10	777, 00	777,00	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	1 1	مواسير ١٠ "طول الماسورة ٢م
		010,00	010,00	010,00	010,00	010,00	010,00	010,00	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	1 1	مواسير ١٢ طول الماسورة ٢م

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر مواسیر قفار وصلة مرنة ٢ " ٨٠." بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

بر ۸"	مواسي	سیر ۳	موا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	11112
%° A, Y	119,00	%1£,V	117,8	يناير
%° A, Y	119,00	%1£,V	117,8	فبراير
%٧٧,٦	119,00	% N £ , T	117,8	مارس
%٣1, 9	۲۰۹,۳	%٣٧,°	۱۲۸,۸	ابريل
%٣1, 9	۲۰۹,۳	%٣٧,°	144,4	مايو
%٣1, 9	۲۰۹,۳	%٣٧,°	144,4	يونيو
%٣1, 9	۲۰۹,۳	%٣٧,°	144,4	يوليو
%٣١,٩	۲۰۹,۳	%٣٧,°	144,4	أغسطس
%٣١,٩	۲۰۹,۳	%٣٧,°	144,4	سبتمبر
%٣١,٩	۲۰۹,۳	%٣٧,°	144,4	اكتوبر
	۲۵۰,۷		171	نوفمبر
	۲۵۰,۷		171	ديسمبر
_	711,71		171,79	المتوسط

100			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	550 500 450 400 350 300 250 200	
الله الله الله الله الله الله الله الله	ypuri?	_{jè} è	y (S ^S	_	je je	***	الإين الإين		SK. T		3.3		100	

مواسيرفخار وصلة مرنة

وبعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحى على الأطلاق و هي تستخدم في خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أي ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٢ : ٠ ؛ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذي الرئين المعنى الحاد

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي(□□)

وصله عادية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي(□□)

وصلة مرنة

وصله عادية





مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يثاير	الوحدة	النوع
		٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣		مواسير ١٤ "طول الماسورة ٢م
		٧٤٨,٦٥	٧٤٨,٦٥	٧٤٨,٦٥	٧٤٨,٦٥	٧٤٨,٦٥	٧٤٨,٦٥	٧٤٨,٦٥	٧٨٢	7 / 7	Y	l	مواسير ١٥ "طول الماسورة ٢م
		910,5	910,5	910,5	910,£	910,£	910,5	910, £	991,7	991,7	991,7	متر طولی	مواسير ١٦ "طول الماسورة ٢م
		1117,1	1147,4	1117,1	1147,4	1147,4	1147,4	1147,4	179£,9	179£,9	179£,9	عر عوبي	مواسير ١٨ "طول الماسورة ٢م
		104.,9	104.,9	104.,9	104.,9	104.,9	104.,9	104.,9	1711,70	1711,70	1711,70	l	مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م
		777£,1	7775,1	777£,1	777£,1	7775,1	7775,1	777£,1	777.,7	۲۳۲۰,۷	777.,7	1	مواسير ٢٤ "طول الماسورة ٢م
									النقل	الضرائب ده ن	الأسعار شاملة	يب الخصو	- لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتحة دون نا

لاسعار من فواتم بعض الشركات المنتجه دون نسب الخصم – الاسعار شامله الضرائب دون النقل

2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100	1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2400 2300 2200 2100
1400 1300 1200 1100	1400 1300 1200 1100 1000 900 800	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1900 1800 1700 1600
	900	×-	×	×	×	×	×			*	 ×	1400 1300 1200 1100

مواسير ۲۶"طول الماسورة ۲م 🕳 مواسير ۲۰"طول الماسورة ۲م ؊ مواسير ۱۸ "طول الماسورة ۲م 픘

مواسير ١٤ "طول الماسورة ٢م ــــ

مواسير قخار (وصلة مرنة):-

- وتتميز المواسير الفخار:-
- وسمير المواسير المعدان :
 1. العمر الأفتراضي طويل ببلغ عشرات المنين

 ٢. مقاومة ممتازة الأحماض و الغازات المتولدة من مياة الصرف
 الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج

 ١٤ دخيصة الثمن عزل داخلي او خارجي .

 ٣. دخيصة الثمن
- ٤ سهولة في التركيب والصيانة
 ٥ المواد الخام متوفرة
 ورخيصة الثمن طريقة التركيب:-يتم صب خرساتة أسفل الماسورة لحمايتها وضبط الأنحدار و يتم التغطية بالرمال

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين



مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۳۰۰۷,۲۵	٣٠٠٧,٢٥	۳۰۰۷,۲٥	٣٠٠٧,٢٥	٣٠٠٧,٢٥	۳۰۰۷,۲٥	۳۰۰۷,۲٥	٣ ٢٨٠,٩٥	٣ ٢٨٠,٩٥	٣ ٢٨٠,٩٥		مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م
		7770	7770	7770	4440	4440	7770	7770	777V,£0	777V, £0	777V, £0		مواسير ٣٠ طول الماسورة ٢م
		10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	متر طولي	مواسير ٣٢ طول الماسورة ٢م
		£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	£ \$ £ \$ 1, 10	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	£ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	٤٣٤٨,١٥	٤٣٤٨,١٥	1717,70	1417,40	1417,40		مواسير ٣٦ طول الماسورة ٢م
		771.,.0	771.,.0	771.,.0	771.,.0	771.,.0	771.,.0	771.,.0	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩		مواسير ٠٠ "طول الماسورة ٢م
									النقل	الضرائب دون	الأسعار شاملة	سب الخصم -	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نا

7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 y y y y y y y y y y y y مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م ــــ مواسير ٠ ٤ "طول الماسورة ٢ م ----



مواسير بلاستيك PVC مواسير صرف بلاستيك أبيض بولي بجوان غرف صرف مواسير فخار جهد قياسي(□□) وصله عادية وصلة مرنة





قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
		۳۰۳,٦	۳۰۳,٦	۳۰۳,٦	۳۰۳,٦	۳۰۳,٦	۳۰۳,٦	٣٠٣,٦	777	777	777		کوع ۵۰ امم
		۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	70£,7	70£, 7	70£,7		کوع ۱۷۵مم
		٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	عدد	كوع ٢٠٠م
		£ 4 7 7 , £	£ 4 7 , £	£ 4 7 7 , £	٤٣٢,٤	£ 4 7 , £	£ 4 7 , £	£ 4 7 , £	444,4	444,4	444,4		مشترك ١٥٠/١٥٠م
		٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٣١,٣	٥٣١,٣	٥٣١,٣		مشترك ١٧٥/١٧٥مم
		٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥		مشترك ۲۰۰/۲۰۰ مم
									النقل	الضرائب ده ن	الأسعار شاملة	س الخصم –	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتحة دون نه

	•			•						
	*	*	*	ж	ж	*	*			
							`	*	*	 *
	<u> </u>	-		-	4	-				
	×	×	×	×	×	×		*	×	<u></u>
			_	-	-	-		-	+-	
	-	+	—	—	-	+		-		-
3	۵. c		۵.				\		'>	
	s ^{ig} yigh	<i>¥</i>				*				3.
کوع ۱۵۰م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			کوع ۱۷۰مم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ				کوع ۲۰۰م <u>۔</u> مشترک ۲۰۰/۲۰۰ مم <u>۔۔</u>			



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد

قباسې(□□)

وصله مادية

شركات المواسير

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	٢ ٢شــارع السبتية القاهرة	Y0V0.A1T	Y0V90.0.	شركة الاتحاد المصرية للتجارة نبيل مهني الأسيوطي وشركاه	١
	اش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	.001/1110.1 771.770V	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	۲
nasrpipes ۲۰۱۷@gmail.co m request@nasr-	٦عين حلوان منطقة توزيع	۲000 ۳٦٨٣	700007 VA/70007	شركة النصر	٣
info@sweilem.net	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أغاخان كورنيش النيل	£ £ 7 V 9 £ 1 Y	££779£.0	Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	£
Khaled.mostafa@egic.com.e g	٣٥ شارع منيل الروضة	********	/197VA YW71117A	المحمد ال	0

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
bk.company.egypt	طريق سقارة كفر المنفي – الهرم – الجيزة		.11117£7VVV	عد و ما	`